



GLOBAL VISION · KOREAN EDITION

GCV

글로벌 백서

드림해피 · 꿈을 실천으로, 함께 만드는 행복
파이는 화폐다, GCV는 실천이다
일상의 실천을 세계의 가능성으로 연결하는 GCV의 비전과 실행 전략.

1차 발행량 31,415,900,000 GCV

Pi Testnet 확인 · 전체 설계공급량 314,159,000,000 GCV

2026.10.09 | GLOBAL VISION & PRACTICAL GUIDE

gcvpi.com · app.gcvpi.com

꿈과 실행을 잇는 백서

Purpose and Scope

이 백서는 GCV가 무엇을 믿고, 누구와 함께 성장하며, 어떤 경험을 만들어 갈 것인지를 설명하는 공개 약속입니다. 비전에서 앱 이용까지 하나의 흐름으로 읽을 수 있도록 구성했습니다.

누구를 위한 문서인가

처음 GCV를 만나는 사람에게는 참여의 이유를, 기존 회원에게는 자신의 활동을 이해하는 길을, 크리에이터와 지역 공동체에는 함께 기여할 방법을 제시합니다. 판매자와 개발자에게는 앞으로 연결할 생활 서비스의 방향을 설명합니다. 독자는 관심 있는 주제부터 읽을 수 있지만, 숫자와 기능을 이해할 때에는 그 앞에 놓인 목적을 함께 살펴보기를 권합니다. GCV가 만들려는 것은 많은 기능이 흩어진 앱이 아니라 사람의 실천이 서로에게 도움이 되는 경험입니다.

비전과 현재를 함께 읽기

꿈은 멀리 바라보게 하고, 정확한 설명은 지금 걸어갈 길을 보게 합니다. 문서에서 현재 제공하는 기능은 이용 절차와 조건으로, 발전 목표는 필요한 준비와 추진 방향으로 설명합니다. 세계적 성장과 Pi DEX 상장 추진은 미래를 향한 목표이며 완료된 실적이 아닙니다. 기존 정책과 기록을 존중하면서 더 나은 서비스를 만드는 것이 개정의 목적입니다. 판본의 기준일은 2026년 10월 9일이며, 한국어 본문에 영어 제목을 함께 두어 주제를 쉽게 찾도록 했습니다.

운영 주체와 소통 창구

공개 사업자명은 드림해피, 운영자는 이상재입니다. 사업자등록번호는 217-26-65881, 통신판매업 신고번호는 제2026-경북경주-0436호이며 공개 문의처는 gcv314159pi@gmail.com입니다. 여기서 드림해피는 이 GCV 서비스가 제시하는 꿈과 행복의 철학 및 공개 운영 주체를 가리킵니다. 독자는 공식 홈페이지에서 백서와 공지를 읽고 앱에서 자신의 기능과 활동 상태를 확인할 수 있습니다. 궁금한 내용은 문서의 제목과 화면 상황을 알려 주면 더 정확한 설명을 받는 데 도움이 됩니다.

문서가 실제 경험으로 이어지는 방법

백서의 내용은 첫 가입 안내, 활동 화면의 설명, 쇼핑의 주문 조건, 고객지원의 답변으로 이어져야 합니다. 글에서만 쉬운 서비스가 아니라 실제 사용에서도 이해할 수 있는 서비스를 만드는 것이 목표입니다. 중요한 변경은 무엇이 달라졌는지와 언제 적용되는지를 공지하고 관련 안내를 함께 고칩니다. 이전 기준에 따라 만들어진 기록은 새 비전을 발표했다고 사라지지 않습니다. GCV의 문서는 오래된 약속을 지우는 도구가 아니라 그 약속을 더 성실하게 실행하기 위한 기준이 되겠습니다.

드림해피, 한 사람의 꿈에서 모두의 행복으로

A Dream Shared Becomes a Future

드림해피는 “꿈을 이루어 행복하게 살자”라는 슬로건 아래, 한 사람의 꿈이 모두의 행복으로 이어지는 미래를 지향합니다. GCV는 그 마음을 일상에서 반복할 수 있는 실천으로 발전시키려 합니다.

꿈을 실천으로, 함께 만드는 행복

꿈은 누구에게나 다르지만 더 나은 내일을 바라는 마음은 서로 닮아 있습니다. 배움을 시작하는 사람, 작은 가게를 운영하는 사람, 건강한 생활을 만들려는 사람, 자신의 경험을 나누는 사람 모두에게 오늘 할 수 있는 한 걸음이 필요합니다. GCV는 거대한 미래를 이야기하면서도 그 한 걸음을 소중히 여깁니다. 회원이 자신의 선택으로 참여하고, 노력의 과정을 이해하며, 이웃에게 도움이 되는 경험을 만나는 것이 드림해피가 말하는 행복의 출발점입니다.

행복을 혼자만의 성취에 가두지 않기

한 사람의 성취가 다른 사람의 가능성을 넓혀 줄 때 공동체는 더 풍요로워집니다. 좋은 사용법을 알려 주는 회원, 정확한 콘텐츠를 만드는 크리에이터, 믿을 수 있는 상품을 준비하는 판매자, 지역의 목소리를 연결하는 협회와 연합회는 서로 다른 방식으로 이 과정에 참여합니다. GCV는 기여를 한 가지 숫자로만 평가하기보다 각 역할이 만들어 내는 편익을 존중하고자 합니다. 참여하기 쉬운 환경과 공정한 설명이 함께 갖춰져야 나눔이 오래 이어질 수 있습니다.

GCV협회 후원과 나눔의 방향

GCV 코인은 GCV협회 후원을 통해 나눔과 상생의 가치를 실천하는 방향을 품고 있습니다. 지향하는 모습은 어려움을 듣고, 필요한 도움을 함께 찾으며, 지원이 어떤 변화로 이어졌는지를 설명하는 공동체입니다. 구체적인 후원 사업은 목적과 대상, 집행 주체와 재원을 확인한 뒤 추진해야 합니다. 이 비전이 회원의 잔액을 자동으로 기부하거나 새로운 의무를 만드는 것은 아닙니다. 자발적인 참여와 책임 있는 운영을 바탕으로 실질적인 도움이 오래 남는 나눔을 준비하겠습니다.

실천이 다음 사람의 용기가 되도록

GCV가 바라는 미래에서 행복은 멋진 구호로 끝나지 않습니다. 처음 앱을 쓴 사람이 스스로 기능을 이해하고, 누군가의 설명 덕분에 실수를 줄이며, 좋은 거래와 지역 활동이 신뢰로 이어지는 경험 속에 나타납니다. 작은 성공을 나누는 문화는 다음 사람에게 시작할 용기를 줍니다. 우리는 이런 경험이 Pi 생태계의 생활 활용과 만나 더 넓은 세계로 이어지기를 바랍니다. 꿈을 향한 도전이 실천이 되고, 그 실천이 함께 누리는 행복으로 이어지도록 나아가겠습니다.

파이는 화폐다, GCV는 실천이다

Pi Is Currency. GCV Is Action.

“파이는 화폐다, GCV는 실천이다.” GCV는 이 문장을 Pi 생태계에 참여하는 우리의 철학으로 삼습니다. 교환의 가능성이 사람의 행동과 만나 실제 생활의 경험으로 이어지게 하는 것이 목표입니다.

서로 다른 역할이 만나는 지점

Pi를 생태계 안에서 교환과 결제에 활용하려는 방향과, GCV를 통해 사람들의 일상 참여를 연결하려는 방향은 함께 발전할 수 있습니다. 화폐의 활용은 사람들이 필요로 하는 상품과 서비스, 신뢰할 수 있는 제공자, 이해하기 쉬운 절차가 있을 때 넓어집니다. GCV는 채굴 참여와 운동, 게임, QR, 콘텐츠와 공동체 경험에서 시작해 이런 활용의 접점을 만들어 가려 합니다. 우리의 질문은 코인을 어떻게 더 크게 말할 것인가보다 사람이 어떤 이유로 행동하고 다시 참여할 것인가에 있습니다.

실천을 연결하는 GCV의 역할

GCV가 말하는 실천은 화면을 누르는 순간에만 머물지 않습니다. 활동을 이해하고 스스로 선택하는 일, 다른 회원에게 정확한 정보를 전하는 일, 좋은 상품과 서비스를 준비하는 일, 도움이 필요한 곳의 목소리를 듣는 일까지 포함하는 비전입니다. 현재 보상은 승인된 활동 규칙과 확인 절차에 따르며, 이 철학이 모든 선행을 자동으로 점수화한다는 뜻은 아닙니다. 일상에서 할 수 있는 구체적인 행동과 그 결과를 설명하는 경험을 차근차근 넓혀 나가겠습니다.

Pi 생태계에 참여하는 태도

GCV는 Pi Browser를 통한 이용과 Pi 결제의 생활 활용을 지향하며 Pi 생태계에 참여하고자 합니다. 생태계 참여는 다른 서비스와 이용자를 존중하고, 필요한 기술 기준을 익히며, 이용자가 직접 자신의 선택을 확인할 수 있게 하는 데서 시작합니다. Pi와 GCV는 구분되는 자산이고 GCV 내부 활동 기록도 체인 토큰과 같은 장부가 아닙니다. 이 선언은 GCV의 제품 철학으로서 Pi의 법정통화 지위, 공식 제휴 또는 고정 교환 비율을 선언하지 않습니다.

생활 속 활용에서 다음 단계로

쇼핑에서는 판매자가 상품과 제공 조건을 명확히 준비하고 회원이 Pi Browser에서 내용을 확인한 뒤 Pi 결제를 승인하는 경험을 발전시킬 계획입니다. 현재 실제 상품은 등록 준비 중이며 일반 판매의 시작은 별도 안내합니다. 더 먼 미래에는 필요한 기술과 운영 요건을 갖추어 Pi DEX 상장을 추진하는 것을 목표로 합니다. 결제 경험과 토큰 활용은 각자의 준비 단계를 밟아야 합니다. GCV는 생태계에 참여한다는 말을 구체적인 서비스와 성실한 운영으로 보여 주겠습니다.

전체 목차와 읽는 길

Contents and Reading Paths

비전은 서비스의 이유를 설명하고, 사용 안내는 오늘의 행동을 돕고, 경제와 운영 원칙은 함께 성장할 기반을 제시합니다. 관심 있는 장에서 시작해 필요한 설명으로 이어 가십시오.

목적에 따라 찾아 읽기

처음 방문한 독자는 창립 철학과 핵심 요약을 통해 GCV가 지향하는 미래를 살펴볼 수 있습니다. 회원은 앱 경험과 활동 규칙을, 크리에이터와 협회·연합회는 역할과 공지를, 판매자는 쇼핑과 Pi 결제 준비를 함께 읽으십시오. 숫자를 확인할 때에는 1차 발행량과 전체 공급 설계, 내부 활동 기록과 체인 자산을 구분합니다. 각 장은 하나의 주제를 설명하지만 모든 장을 잇는 중심에는 꿈을 실천으로 바꾸고 함께 행복을 넓히려는 목적이 있습니다.

쪽	내용
1-6	표지·문서 안내·드림해피 철학·Pi와 GCV·목차·핵심 요약
7-14	세계적 비전·일상 실천·신뢰·포용·글로벌 연결
15-22	첫 방문부터 활동 확인까지, 회원 중심 앱 이용
23-30	회원·크리에이터·협회와 연합회·운영팀·개발자·판매자의 역할
31-42	채굴·반감·부스트·선물·추천·QR·운동·게임·광고·정산
43-52	1차 발행량·전체 공급 설계·배분·원장·체인·Pi 수익
53-62	쇼핑·상품·Pi 결제·주문·배송·환불·고객지원
63-70	공지사항·변경 이력·다국어 안내·피드백·공동체
71-78	기술 구조·인증·정합성·보안·개인정보·접근성
79-84	권한·변경관리·운영 증거·복구·투명성
85-90	세계적 성장·참여 확대·협력·지속 가능성·단계별 전략
91-96	품질·성능·보안·경제 및 운영 위험·미확정 과제
97-100	용어·계산 예시·출처와 정책 버전·미래를 향한 선언

GCV가 만들어 갈 미래의 핵심

Executive Vision

GCV는 “꿈을 실천으로, 함께 만드는 행복”을 디지털 생활의 경험으로 발전시키려 합니다. Pi 생태계에 참여하며 일상의 활동, 신뢰할 수 있는 기록, 공동체의 협력과 생활 활용을 연결하는 것이 중심 방향입니다.

세계 최고의 GCV를 향한 포부

우리는 세계 최고의 GCV 코인으로 성장하는 것을 지향합니다. 많은 사람이 이름을 아는 것을 넘어, 누구나 쉽게 이해하고 자신의 의지로 참여하며 실제 생활에서 가치를 느끼는 생태계를 만들고자 합니다. 이 목표를 뒷받침할 기준은 이용의 편리함, 기록의 신뢰성, 참여자의 존중, 서비스의 실용성과 오래 지속할 수 있는 운영입니다. 드림해피의 꿈과 GCV협회의 나눔·상생 방향은 이 성장의 목적을 사람에게 두게 하는 원칙입니다.

PI는 교환의 가능성, GCV는 참여의 실천

“파이는 화폐다, GCV는 실천이다”라는 선언은 두 역할이 생활 속에서 만나는 미래를 표현합니다. GCV는 Pi Browser에서의 이용과 Pi 결제를 활용하는 쇼핑을 준비하고, 필요한 요건을 갖추어 향후 Pi DEX 상장을 추진하는 것을 목표로 합니다. Pi와 GCV를 같은 자산으로 취급하거나 서로의 가격을 약속하지 않습니다. 실제 상품은 등록 준비 중이며, 현재 확인되는 시험 범위와 앞으로 열릴 일반 서비스를 구분해 안내합니다.

오늘의 참여를 이해하는 앱

회원은 안내를 읽고 자신의 계정으로 참여해 채굴과 운동, 게임, QR 등 관심 있는 기능을 이용합니다. 채굴은 서버가 확인한 시작 시점부터 24시간 뒤 끝나며 다음 구간은 직접 시작합니다. 부스트·선물·당일 채굴 추천은 정해진 계산 규칙에 따라 반영하고 활동별 한도를 설명합니다. 앱은 숫자만 제시하는 화면에서 나아가 무엇을 했고 어떤 결과가 확인됐는지 이해하도록 돕는 방향으로 발전합니다. 공지는 이 경험에 필요한 설명과 변경 소식을 연결합니다.

발행과 성장의 기준

1차 발행량은 31,415,900,000 GCV이며 2026년 10월 5일 Pi Testnet의 첫 발행 기록과 연결됩니다. 전체 공급 설계 기준은 314,159,000,000 GCV입니다. 토큰 공급, 내부 활동 보상, Pi 수익은 각자의 기준으로 관리합니다. 1차 300만 회원은 사업 규모 목표로서 현재 회원 수나 검증된 처리량이 아닙니다. 우리는 회원과 크리에이터, 지역 공동체, 개발자와 판매자의 역량을 모아 서비스의 실제 쓰임을 넓히고 그 경험을 세계로 연결하고자 합니다.

세계 최고의 GCV를 향한 기준

An Ambition Worth Building

GCV의 포부는 세계 최고의 코인으로 성장하는 것입니다. 그 크기는 가격을 장담하는 표현이 아니라 사람들이 믿고 참여하며 일상에서 유용하게 쓰는 생태계를 만들겠다는 목표에서 나옵니다.

세계적 이름을 넘어 세계적 경험으로

언어와 지역이 달라도 처음 만난 사람이 서비스의 목적을 이해할 수 있어야 합니다. 회원이 활동을 시작하고 결과를 확인하는 길이 명확해야 하며, 익숙하지 않은 기술 때문에 자신의 권한을 잃는 듯한 느낌을 받아서는 안 됩니다. GCV는 큰 발표와 작은 화면을 같은 약속으로 연결하고자 합니다. 홈페이지에서 읽은 설명이 앱의 동작과 맞고, 공지에서 약속한 지원이 실제 문의에 이어질 때 세계적 브랜드의 기반이 만들어집니다.

신뢰받는 코인의 다섯 가지 경쟁력

우리가 추구하는 경쟁력은 접근성, 기록의 정확성, 생활 속 실용성, 참여자 간 협력, 운영의 지속성입니다. 접근성은 더 많은 사람이 시작하게 하고 정확성은 자신의 결과를 믿게 합니다. 실용성은 다시 사용할 이유를 만들고 협력은 혼자서는 만들 수 없는 경험을 넓힙니다. 지속성은 이 모든 것을 시간이 지나도 지키는 힘입니다. 어느 하나만 크게 키우기보다 서로 보완하는 구조를 만드는 것이 GCV가 선택하는 성장 방식입니다.

규모와 깊이를 함께 키우기

1차 300만 회원이라는 사업 목표는 넓은 가능성을 향한 도전입니다. 동시에 한 회원이 불편 없이 자기 목적을 이루는 경험을 놓쳐서는 안 됩니다. 참여자가 늘수록 문의와 콘텐츠, 상품과 언어의 다양성도 함께 커집니다. 이를 감당할 안내와 지원, 기술과 지역 협력의 역량을 단계적으로 준비하겠습니다. 숫자가 커지는 순간만 기록하는 것이 아니라 첫 이용이 쉬워지고 반복 문제가 줄어드는 변화를 함께 살펴보는 것이 우리의 방향입니다.

최고라는 포부를 실천으로 증명하기

GCV는 이용자의 시간을 존중하는 설계, 명확한 활동 규칙, 믿을 수 있는 상품 정보, 책임 있는 공동체 운영으로 평가받고자 합니다. 개선이 필요한 문제가 보이면 숨기기보다 원인을 찾고 설명과 경험을 함께 바꿉니다. 세계 최고라는 목표는 지금의 순위를 선언하는 말이 아니라 다음 선택의 수준을 높이는 기준입니다. 우리는 더 멀리 가기 위해 오늘의 작은 약속을 성실하게 지키고, 쌓인 신뢰가 국경을 넘어 전해지는 미래를 만들어 가겠습니다.

일상의 작은 실천이 만드는 가능성

Everyday Action, Shared Possibility

사람의 변화는 특별한 날에만 시작되지 않습니다. 오늘의 활동을 스스로 선택하고, 어제보다 조금 더 이해하며, 자신의 경험을 다른 사람과 나누는 순간에도 새로운 가능성이 열립니다.

생활의 리듬에서 시작하기

GCV는 운동, 게임, QR, 채굴 참여와 콘텐츠 이용처럼 서로 다른 일상의 접점에서 출발합니다. 어떤 회원은 건강한 습관에 관심이 있고, 다른 회원은 게임의 즐거움이나 공동체의 정보에 끌릴 수 있습니다. 모든 사람이 모든 기능을 똑같이 이용할 필요는 없습니다. 원하는 활동을 골라 경험하고 자신에게 맞는 방식으로 이어 갈 수 있는 것이 중요합니다. 서비스가 생활을 지배하기보다 생활 속에서 작은 동기를 제공하는 도구가 되기를 바랍니다.

행동과 결과 사이의 이해

한 번의 활동이 어떤 기록으로 남았는지 알 수 있으면 참여는 막연한 기대에서 구체적인 경험으로 바뀝니다. 이용자는 오늘의 인정 횟수와 남은 한도, 확인된 보상과 처리 중인 상태를 구분할 수 있어야 합니다. 운동을 마쳤다는 기기 표시와 서버가 인정한 보상은 서로 다른 단계일 수 있습니다. GCV는 이 차이를 어려운 기술 용어로 숨기지 않고 이용자가 다음에 무엇을 해야 하는지 알 수 있는 설명으로 풀어 가고자 합니다.

혼자 한 경험을 함께 쓰는 지혜로

누군가가 처음 겪은 어려움을 설명해 주면 다음 사람은 더 쉽게 시작할 수 있습니다. 지역의 언어로 작성한 이용 안내, 기능의 조건을 보여 주는 콘텐츠, 자주 묻는 질문에 대한 정확한 답변은 공동체 전체의 시간을 아껴 줍니다. GCV가 말하는 실천의 가치는 승인된 보상 체계 안의 수량만으로 설명되지 않습니다. 이해를 돕고 혼란을 줄이는 기여도 생태계의 기반이 됩니다. 이런 활동을 존중하는 문화와 필요한 소통 경로를 발전시켜 나가겠습니다.

작은 선택이 오래 이어지도록

지속적인 참여에는 휴식과 선택의 자유가 함께 있어야 합니다. 채굴 구간이 끝난 뒤 다시 시작하는 시각도 회원의 생활에 따라 달라질 수 있으며 종료와 재시작 사이에는 적립이 생기지 않습니다. 정해진 한도를 지난 활동이 무제한 보상을 만든다고 안내하지 않습니다. GCV는 조급함을 부추기는 경험보다 자신의 상태를 이해하고 편안하게 돌아올 수 있는 경험을 지향합니다. 오늘의 작은 선택이 다음 날의 자신감과 이웃의 도움이 되는 방향으로 성장하겠습니다.

신뢰가 사람을 연결하는 방식

Trust That Connects People

GCV가 지향하는 세계적 생태계의 중심에는 신뢰가 있습니다. 처음 만난 사람도 같은 설명을 읽고 자신의 기록을 확인하며 서로의 역할을 이해할 수 있을 때 협력이 시작됩니다.

한 가지 약속이 여러 화면에 이어지기

이용자는 백서와 앱, 쇼핑 화면과 공지를 서로 다른 조직의 서비스로 여기지 않습니다. 한 곳에서 설명한 기준이 다른 곳에서도 같은 뜻으로 쓰이기를 기대합니다. 따라서 명칭과 숫자, 준비 상태를 일관되게 관리하는 일은 기술 못지않게 중요합니다. GCV는 새로운 기능을 소개할 때 관련 설명과 도움말을 함께 살피고, 바뀐 내용이 기존 회원에게 어떤 의미인지 알릴 계획입니다. 같은 질문에 같은 근거로 답하는 운영이 익숙한 신뢰를 만듭니다.

결과를 이해할 수 있는 기록

요청을 받았다는 표시와 처리가 확정됐다는 표시는 서로 다릅니다. 활동과 보상, 주문과 결제, 결제와 상품 제공의 단계를 나누어 보여 주면 이용자는 현재 위치를 알 수 있습니다. 예를 들어 결제가 확인되어도 배송이 완료된 것은 아니며, 연결이 잠시 끊겨도 원래 요청이 사라졌다고 단정할 수 없습니다. 자신의 결과를 다시 찾을 수 있는 기록과 설명은 문제를 겪은 회원에게 가장 먼저 필요한 도움입니다. 이런 기본 경험을 단단하게 만드는 것이 신뢰의 실무입니다.

문제가 생겼을 때 드러나는 책임

어떤 서비스도 모든 상황을 처음부터 완벽하게 예상할 수는 없습니다. 중요한 것은 문제가 생긴 뒤 누가 확인하고 어떤 경로로 설명하며 무엇을 보존하는가입니다. GCV는 회원의 기존 기록과 선택을 존중하면서 문제를 재현하고 원인을 좁혀 나가는 운영을 지향합니다. 이미 처리된 요청을 성급하게 다시 실행하기보다 원래 결과를 확인하는 절차가 필요합니다. 해결 과정에서 알게 된 내용을 안내 개선과 기능 보완으로 연결하면 하나의 어려움이 전체 경험의 발전으로 이어집니다.

투명함을 일상의 언어로

투명성은 방대한 자료를 공개하는 것만으로 완성되지 않습니다. 독자가 자기 상황에 필요한 내용을 찾고 이해할 수 있어야 합니다. GCV는 발행량과 공급 설계, 내부 보상과 체인 자산, Pi 수익의 의미를 분리해 설명합니다. 회원에게 중요한 변경은 날짜와 적용 범위를 함께 알리고, 목표와 현재 성과를 혼동하지 않도록 씁니다. 쉬운 문장과 정확한 기록이 함께 있을 때 신뢰는 전문가만의 판단을 넘어 누구나 참여할 수 있는 공동체의 언어가 됩니다.

누구나 시작할 수 있는 디지털 생활

Access for Everyday People

세계적 서비스는 더 많은 사람을 부르는 데서 멈추지 않습니다. 기술에 익숙하지 않은 사람도 자신의 속도로 이해하고 참여할 수 있을 때 비로소 넓은 세계를 향해 열립니다.

첫 방문의 부담을 줄이기

처음 앱을 여는 사람에게 모든 기능과 규칙을 한꺼번에 설명하면 오히려 시작이 어려워집니다. GCV는 지금 보고 있는 화면의 목적과 다음 행동을 짧게 안내하고, 더 알고 싶은 사람에게 상세 설명을 연결하는 경험을 지향합니다. 가입 전에 필요한 정보와 추천 관계를 확인하고, 이용 가능한 기능과 준비 중인 기능을 구분하는 것이 그 출발점입니다. 쉬운 시작은 설명을 생략하는 것이 아니라 중요한 내용을 알맞은 순서로 전달하는 일입니다.

기기와 환경의 차이를 존중하기

회원의 화면 크기와 연결 속도, 기기 성능은 서로 다릅니다. 이동 중 잠깐 접속한 사람과 집에서 천천히 안내를 읽는 사람의 상황도 다릅니다. 글자의 대비와 버튼의 크기, 긴 문장의 줄바꿈, 상태 메시지의 위치를 세심하게 살피는 이유가 여기에 있습니다. 특정 환경에서 오류가 나면 회원이 무엇을 확인하고 어디로 돌아가야 하는지 안내할 수 있어야 합니다. 화려한 첫인상과 함께 실제로 읽고 조작하기 편한 경험을 꾸준히 개선하겠습니다.

지식이 적어도 선택권은 분명하게

지갑, 토큰, 네트워크, 결제 승인처럼 낯선 단어는 구체적인 행동과 연결해 설명할 필요가 있습니다. 무엇을 눌러야 하는지뿐 아니라 누르면 어떤 일이 일어나고 어디에서 확인하는지를 알려 주어야 합니다. Pi Browser 결제에서도 회원이 상품과 금액을 이해하고 직접 승인하는 과정이 중요합니다. 도움이 필요한 사람을 대신해 비밀번호나 개인키를 받아 처리하는 방식은 선택권을 약화시킵니다. 이해를 돕되 계정과 자산에 관한 결정은 본인이 지킬 수 있는 서비스를 지향합니다.

포용을 제품의 품질로 삼기

접근성은 특별한 일부 이용자만을 위한 부가 기능이 아닙니다. 명확한 글과 쉬운 동선은 초보자와 숙련자 모두의 시간을 아끼고 문의를 줄입니다. GCV는 실제로 막히는 지점을 듣고, 안내와 화면을 함께 바꾸며, 개선 후 같은 과제를 더 쉽게 마칠 수 있는지 살펴볼 계획입니다. 사람마다 다른 출발점을 존중하면 공동체의 가능성도 넓어집니다. 꿈을 실천으로 바꾸는 첫 문턱을 낮추는 일 자체가 GCV가 추구하는 사회적 가치의 한 부분입니다.

언어가 달라도 같은 약속

One Promise Across Languages

GCV의 글로벌 비전은 한국어의 문장을 여러 언어로 바꾸는 일을 넘어섭니다. 어느 지역에서 읽어도 같은 기능과 같은 권리를 이해하고 자신의 언어로 참여할 수 있는 경험을 지향합니다.

표현은 달라도 의미는 같게

언어마다 익숙한 어순과 설명 방식이 다르므로 자연스러운 번역이 필요합니다. 동시에 활동 조건과 수량, 날짜, 승인 절차의 뜻은 달라져서는 안 됩니다. GCV는 코인 공급과 보상, Pi 결제와 내부 기록처럼 혼동하기 쉬운 용어를 일정한 기준으로 설명하는 방향을 택합니다. 제목을 번역했다고 본문 전체나 고객지원까지 준비됐다고 말하지 않고, 실제로 제공하는 언어의 범위를 안내합니다. 이해하기 좋은 현지 표현과 정확한 공통 의미를 함께 지킵니다.

문화와 생활의 맥락을 듣기

어떤 지역에서는 짧은 영상이 이용 안내에 도움이 되고 다른 지역에서는 단계별 글과 화면 예시가 더 편할 수 있습니다. 상품 제공 방식과 문의 시간, 이름과 주소를 읽는 방식도 다릅니다. 이런 차이를 듣는 과정 없이 번역 파일만 늘려서는 생활 속 서비스가 되기 어렵습니다. GCV는 지역의 회원과 크리에이터, 공동체가 겪는 실제 질문을 모아 안내의 순서와 사례를 발전시키고자 합니다. 지역의 지혜가 전체 서비스를 더 쉽게 만드는 연결을 만들 것입니다.

중요한 변경을 함께 전달하기

정책이 바뀌었을 때 일부 언어의 화면에만 옛 내용이 남아 있으면 회원의 선택에도 영향을 줍니다. 핵심 안내에는 같은 개정 기준과 적용 범위를 연결하고, 번역이 늦어진 부분은 상태를 알릴 필요가 있습니다. 특히 결제 금액과 상품 조건, 보상 한도와 추천 계산은 보기 좋은 문장보다 정확한 의미가 우선합니다. GCV는 공지와 도움말, 실제 기능의 설명을 함께 검토하는 절차를 발전시킬 계획입니다. 한 언어에서 배운 서비스가 다른 언어에서도 같은 모습으로 이어져야 합니다.

세계를 넓히는 현지의 목소리

세계적 브랜드는 모든 지역에 같은 말을 크게 전달하는 조직이 아니라 각 지역의 질문에 귀를 기울이는 조직으로 성장해야 합니다. 회원이 자기 언어로 문제를 설명하고 정확한 답변으로 돌아오는 경험은 소속감을 만듭니다. GCV는 지역별 참여를 존중하면서도 공통 정책과 회원 기록을 일관되게 지킵니다. 언어가 달라 생기는 정보의 격차를 줄이고, 좋은 설명과 생활 활용의 사례가 서로의 지역으로 전달되는 생태계를 지향합니다.

지역의 실천을 세계의 연결로

Local Action, Global Connection

GCV가 꿈꾸는 세계적 성장은 각 지역의 삶과 떨어져 있지 않습니다. 가까운 사람을 돕고, 지역의 필요를 듣고, 좋은 경험을 다른 곳과 나누는 작은 연결에서 글로벌 생태계가 시작됩니다.

생활의 현장에서 찾는 쓰임

사람들이 필요로 하는 서비스는 실제 생활의 문제에서 나옵니다. 처음 앱을 쓰는 사람을 위한 안내, 믿을 수 있는 판매자의 상품, 지역의 언어로 전하는 공지, 참여 경험을 나누는 모임은 서로 다른 요구를 해결합니다. GCV는 특정 기능을 모든 지역에 똑같이 밀어 넣기보다 회원이 무엇을 어려워하고 어떤 도움을 원하는지 살피는 방향으로 발전하고자 합니다. 세계로 나아가는 가장 현실적인 출발점은 지금 한 지역에서 다시 찾고 싶은 경험을 만드는 일입니다.

협회와 연합회가 잇는 사람들

GCV협회 후원의 비전과 연합회의 지역 협력은 공동체가 함께 성장하도록 돕는 방향을 갖습니다. 지역의 질문을 모아 본사에 전달하고, 정확한 공지를 쉽게 설명하며, 나눔과 상생의 기회를 찾는 역할을 생각할 수 있습니다. 구체적인 조직 활동과 후원 사업은 각자의 책임과 조건이 확정된 범위에서 추진해야 합니다. 이름이 같다는 이유로 모든 운영 권한이나 회원 자산을 공유하지 않습니다. 가까이에서 듣는 힘과 공통 기준을 지키는 태도가 함께 있어야 연결이 오래갑니다.

좋은 경험이 다른 지역의 시작이 되기

한 지역에서 처음 만든 안내가 다른 곳의 신규 회원에게도 도움이 될 수 있습니다. 판매자가 상품 설명을 개선한 사례나 크리에이터가 복잡한 정책을 쉽게 풀어낸 콘텐츠 역시 공동체 전체의 자산이 될 수 있습니다. GCV는 이런 경험을 과장된 성공담보다 구체적인 방법과 배운 점으로 나누고자 합니다. 무엇이 도움이 됐고 어떤 조건에서 가능했는지 설명하면 다른 지역은 자신의 상황에 맞게 적용할 수 있습니다. 복제보다 학습이 세계적 확장의 깊이를 만듭니다.

상생이 남기는 장기적인 가치

지역 공동체가 단기 홍보의 수단으로만 소비되면 신뢰는 오래 남지 않습니다. 참여자의 시간을 존중하고, 역할에 맞는 책임을 설명하며, 문제가 생겼을 때 연락할 곳을 분명히 해야 합니다. 기존 GCV 보상과 Pi 수익의 정책도 서로 섞이지 않고 안내합니다. GCV는 한 사람의 꿈이 지역의 기회가 되고 지역의 기회가 세계의 협력으로 이어지는 구조를 지향합니다. 더 넓은 연결이 더 가까운 행복으로 돌아오는 생태계가 우리의 미래상입니다.

실천의 주인은 참여하는 사람

Participation with Agency

꿈을 이루는 과정에는 자신의 선택이 있어야 합니다. GCV는 회원이 설명을 이해하고, 원하는 활동을 고르며, 자신의 계정과 기록을 확인할 수 있는 참여 경험을 지향합니다.

이해한 뒤 선택할 수 있게

회원에게 필요한 것은 단순히 많은 버튼이 아니라 무엇을 할 수 있고 어떤 조건이 따르는지에 대한 명확한 설명입니다. 가입과 추천 관계, 채굴 시작과 종료, 활동별 인정 조건은 이용자가 이해할 수 있는 문장으로 제시해야 합니다. 작은 글씨에 중요한 조건을 숨기거나 준비 중인 기능을 이미 가능한 것처럼 보여 주는 방식은 자발적 참여를 어렵게 합니다. GCV는 관심을 끄는 첫 문장과 실제 이용 조건이 같은 이야기를 하도록 발전시키겠습니다.

각자의 생활과 참여 속도

어떤 사람은 매일 여러 기능을 이용하고 어떤 사람은 필요한 때만 찾아올 수 있습니다. 활동의 조건은 지켜야 하지만 모든 회원에게 똑같은 사용 습관을 강요할 이유는 없습니다. 채굴은 시작부터 24시간 뒤 종료하며 새 구간은 직접 시작하는 방식이므로 자신의 일정을 알고 이용할 수 있습니다. 한 번 쉬었다고 이전의 확인된 기록이 사라지는 듯한 표현도 피해야 합니다. 회원이 서비스를 위해 생활을 바꾸기보다 생활 속에서 서비스를 선택할 수 있게 하는 것이 방향입니다.

계정과 자산의 결정을 존중하기

Pi Browser에서 로그인하거나 결제를 승인하는 순간에는 어떤 정보와 금액을 확인하는지 알 수 있어야 합니다. 도움말과 고객지원은 이해를 도울 수 있지만 개인키와 비밀번호를 대신 보관하거나 판단을 강요하는 방식이 되어서는 안 됩니다. GCV는 내부 활동 기록과 체인 자산, 결제와 상품 제공의 차이를 설명해 회원이 자신의 행동을 파악하도록 돕겠습니다. 자신의 선택을 확인할 수 있는 절차는 번거로운 장벽이 아니라 책임 있는 참여를 지키는 기반입니다.

의견을 내고 함께 개선할 권리

회원은 기능의 사용자이면서 실제 경험을 가장 가까이에서 아는 사람입니다. 불편한 화면이나 이해하기 어려운 안내를 전달하면 운영팀은 재현 가능한 문제와 개선 제안을 구분해 살펴볼 수 있습니다. 모든 제안이 바로 적용되는 것은 아니지만, 어떤 이유로 우선순위를 정하는지 설명하는 과정은 중요합니다. GCV는 참여자의 목소리를 듣고 그 경험을 더 나은 제품으로 돌려주는 관계를 만들고자 합니다. 생태계의 규모가 커질수록 한 사람의 선택을 더 소중히 다루겠습니다.

오래 쓰이는 생태계를 만드는 힘

Built for Enduring Use

GCV의 미래는 새로운 기능을 발표하는 속도만으로 결정되지 않습니다. 회원이 계속 믿고 쓸 수 있는 경험, 참여자가 자신의 역할을 이어 갈 수 있는 환경, 운영을 지속할 힘이 함께 필요합니다.

빠른 시작과 긴 호흡의 균형

새로운 아이디어를 작은 경험으로 만들어 보는 일은 성장에 필요합니다. 동시에 이미 사용 중인 회원의 기록과 익숙한 흐름을 존중해야 합니다. GCV는 더 넓은 활용을 준비하면서 현재의 기능이 무엇을 약속하고 있는지 함께 살필 계획입니다. 불편한 핵심 절차를 남겨 둔 채 새로운 메뉴만 늘리면 사용자는 복잡함을 먼저 느낄 수 있습니다. 기능의 수보다 서로 연결되는 경험의 완성도를 높이는 선택이 장기적인 경쟁력을 만듭니다.

경제와 참여가 서로를 지탱하기

활동 보상은 GCV 기준으로, 광고·수수료 등의 Pi 수익은 별도의 정책으로 설명합니다. 공급 배정과 운영 수입, 회원의 내부 기록을 같은 숫자로 합쳐서는 각자의 의미를 알기 어렵습니다. GCV는 경제 구조를 이해하기 쉽게 안내하고 실제 비용과 서비스 가치도 함께 살피는 방향을 택합니다. 회원에게 유용한 경험이 있어야 참여가 이어지고, 지속 가능한 운영이 있어야 그 경험을 유지할 수 있습니다. 이 두 관점을 함께 보는 것이 성장의 기본입니다.

사람의 역량을 함께 키우기

공동체가 커질수록 정확한 설명을 만드는 사람, 문의를 해결하는 사람, 품질을 점검하는 사람과 상품을 제공하는 사람의 역할이 중요해집니다. 한 사람의 열정만으로 모든 지역과 기능을 책임지는 구조에는 한계가 있습니다. GCV는 역할에 필요한 자료와 책임 범위를 정리하고, 경험이 다음 참여자에게 이어지는 방식을 발전시키고자 합니다. 교육과 안내, 협업의 기준이 쌓이면 개인이 잠시 쉬어도 서비스의 약속을 이어 갈 힘이 생깁니다.

성장한 만큼 더 책임 있게

규모가 커질수록 작은 혼란도 많은 사람에게 영향을 줄 수 있습니다. 그래서 목표를 넓힐 때에는 안내와 지원, 기술과 복구의 준비도 함께 살펴야 합니다. 실제 경험에서 배운 점을 로드맵에 반영하고 필요하면 순서를 조정하겠습니다. 세계 최고의 GCV를 향한 도전은 단기간의 주목을 얻는 경주보다 사람들의 생활 속에 오래 남는 신뢰를 만드는 여정입니다. 꿈을 이루는 기쁨이 다음 세대의 참여자에게도 이어질 수 있도록 성장의 질을 높이겠습니다.

공식 홈페이지에서 첫 여정 시작하기

Your First Visit to GCV

GCV를 처음 만날 때에는 비전을 읽는 시간과 내 계정으로 활동하는 시간을 차례로 연결하십시오. 홈페이지는 길을 안내하고, 앱은 본인의 확인된 상태를 보여 줍니다.

1. 공식 주소에서 출발하기

Pi Browser에서 app.gcvpi.com을 직접 열거나, gcvpi.com의 '앱 시작하기' 링크를 이용합니다. 홈페이지에서는 백서·사용자 가이드·개발자 가이드를 읽을 수 있고 회원 활동은 앱에서 진행합니다. 링크를 받았다면 주소의 철자와 도착한 화면을 먼저 살펴보십시오. 검색 결과나 전달받은 이미지가 공식 가입 주소를 대신하지는 않습니다. 앱을 열었다는 이유만으로 가입·채굴·주문이 실행되지 않으므로, 필요한 안내부터 읽은 뒤 본인의 속도로 다음 단계로 이동하면 됩니다.

2. 읽을 자료를 목적에 맞게 고르기

GCV의 지향점과 코인 구조가 궁금하다면 '백서', 처음 가입하거나 기록을 확인하려면 '사용자 가이드'를 엽니다. 개발자 가이드는 시스템 연결을 이해하는 별도의 자료입니다. 공지에서 정책 변경을 보았다면 날짜와 적용 대상을 확인한 뒤 관련 백서 절로 이어 읽으십시오. 먼저 비전을 이해하고, 실제 화면의 사용 순서를 익히고, 활동 후 기록을 읽는 순서가 첫 이용에 도움이 됩니다. 오래된 안내의 문장을 현재 실행 상태보다 우선하여 해석하지 않는 것도 중요합니다.

3. Pi 생태계와 만나는 두 경험

Pi 생태계 참여는 Pi Browser에서 본인을 확인하고, 준비된 이용 조건 아래 Pi 결제를 검토하며, 생활 속 활용을 넓히는 방향으로 구체화됩니다. '파이는 화폐다, GCV는 실천이다'라는 표현은 이런 역할을 설명하는 비전입니다. Pi로 거래의 연결을 지향하고 GCV로 일상의 참여와 기여를 기록한다는 뜻이지, 두 자산이 동일하거나 자동 교환된다는 뜻은 아닙니다. 홈페이지의 소개를 읽는 행위와 Pi 공식 화면에서 결제를 승인하는 행위도 각각 구분해 이해합니다.

4. 다음 화면이 열리지 않을 때

앱 링크가 일반 브라우저에서 열려 Pi 인증을 진행할 수 없다면 같은 공식 주소를 Pi Browser에서 여십시오. 새 브라우저에서 이전 로그인까지 그대로 이어진다고 생각하지 말고 앱에 표시되는 계정을 확인합니다. 로딩 중이거나 연결 확인 안내가 나오면 응답을 기다린 후 '연결 다시 확인'이 표시될 때 이용합니다. 가입을 여러 번 시도하거나 다른 주소에 개인정보를 입력할 필요는 없습니다. 백서와 공지를 읽는 것부터 시작해도 충분합니다. 작은 이해와 확인을 쌓는 첫 경험이 책임 있는 참여의 출발입니다.

홈 화면을 내 활동의 출발점으로 쓰기

Navigating Your Member Home

홈은 채굴, 부스트·선물, 게임·운동·QR과 오늘의 현황을 연결합니다. 처음에는 많은 숫자를 한 번에 해석하기보다 로그인 상태, 확인 시각, 활동 한 가지의 순서로 살펴보십시오.

1. 언어와 로그인 상태 확인하기

화면 위 '언어 선택'이나 설정의 '언어'를 이용해 읽기 편한 표시 언어를 고릅니다. 화면 언어는 이 기기에 저장되며 프로필에 기록된 언어와는 별도입니다. 번역이 되지 않은 정책 문서가 있으면 문서의 표시 언어와 버전도 확인합니다. '로그인·설정'에서 본인 계정인지 살핀 뒤 활동을 시작하십시오. 로그인을 요청하는 화면과 아직 조회하지 못해 숫자 대신 대시가 보이는 화면은 다른 상태입니다. 읽지 못한 값은 기록이 없거나 잔액이 사라졌다는 의미가 아닙니다.

2. 위에서 아래로 한 번 읽기

홈의 채굴 영역에서는 현재 적용률, 서버 진행 상태와 확인 시각을 읽습니다. '새 적립 · GCV'의 사용 가능과 미정산은 해당 저장소의 기록이며, 다른 지갑 카드와 더해서 새 총액을 만들지 않습니다. '오늘의 채굴 현황'에서는 채굴 주기 상태와 부스트·선물의 사용 횟수, 운동·게임·QR의 확인된 활동을 구분합니다. 같은 숫자가 여러 화면에 나온다고 모두 새로운 보상은 아닙니다. 각 카드가 가리키는 원천과 회계일을 먼저 읽으면 현재 무엇을 확인하고 있는지 알 수 있습니다.

3. 활동 하나를 선택하고 결과 기다리기

채굴은 진행 상태를 확인한 뒤 시작하고, 부스트와 선물은 유효한 채굴 중에 이용합니다. 게임·운동·QR 바로가기는 해당 활동 화면을 엽니다. 버튼을 누른 후 요청이 처리 중이면 같은 버튼을 연속해서 누르지 말고 화면의 응답을 기다리십시오. 활동 화면의 완료 표시와 서버에 저장된 내역은 차례로 확인합니다. '축하 화면 미리보기'가 표시되더라도 미리보기는 실제 보상 적립이 아닙니다. 그날 가능한 행동을 하나씩 이해하고 수행하는 편이 숫자만 빠르게 늘리려는 시도보다 정확합니다.

4. 홈으로 돌아와 상태 비교하기

활동을 마친 뒤 홈과 통계의 해당 새 기록을 확인합니다. '새 적립 내역 새로고침'이나 표시되는 보상 조회 버튼은 이미 저장된 결과를 읽는 기능이며 같은 보상을 다시 청구하는 버튼이 아닙니다. 처리 결과가 불확실하면 원래 활동의 재시도 안내를 먼저 따릅니다. 확인 시각이 이전이라면 최신 조회가 끝났는지부터 살피고, 서로 다른 회계일의 값을 억지로 맞추지 마십시오. GCV가 지향하는 실천은 행동과 설명 가능한 기록이 함께 남는 경험이며, 홈은 그 흐름을 차분히 확인하는 출발점입니다.

Pi 가입과 추천인 확인을 차례로 진행하기

Joining with Pi and Checking Your Inviter

신규회원은 Pi 본인 확인, 초대자와 동의 확인, GCV 가입 완료의 순서로 진행합니다. 추천인을 잘못 선택하지 않도록 가입을 확정하기 전에 화면에 표시된 정보를 직접 읽으십시오.

1. 가입 화면에서 초대 정보 확인하기

앱의 '회원가입 · Pi 가입부터 안내'로 들어가 '추천코드 입력 · 추천인의 Pi 사용자명'을 확인합니다. 초대 링크에 코드가 있다면 자신을 초대한 사람의 것인지 살피고, 본인의 코드를 추천인 칸에 넣지 않습니다. 'Pi로 계속하기'를 누르면 Pi Browser에 로그인한 계정으로 본인 확인을 진행합니다. 별도 가입 비밀번호나 지갑 비밀번호를 만들거나 입력하는 절차가 아닙니다. 기존 회원이라는 안내가 나오면 다시 가입하지 말고 기존 Pi 회원 로그인 경로를 이용하십시오.

2. 가입 내용과 동의 문서 읽기

'가입 내용 확인'에서 내 Pi 사용자명과 추천인의 코드·공개 이름을 대조합니다. 초대자가 다르면 가입 완료 전에 이전 입력 단계로 돌아가 수정합니다. 언어와 국가 정보를 확인하고, 이용약관과 개인정보 처리방침을 각각 열어 표시된 버전을 읽습니다. 동의는 두 문서에 대해 본인이 직접 표시한 뒤 '동의하고 GCV 가입 완료'를 눌러 진행합니다. 번역 안내만 보고 원문·버전 확인을 건너뛰지 마십시오. Pi 인증이 성공했다는 사실만으로 GCV 가입의 모든 단계가 끝났다고 해석하지 않습니다.

3. 추천인을 비워 가입한 경우

서버가 신규 미입력 가입의 유예 기능을 지원한다고 표시하는 경우, 가입 완료 시각부터 24시간 안에 설정의 '추천인 등록'에서 정할 수 있습니다. 가입 화면을 처음 연 시각이나 자정부터 세는 시간이 아닙니다. 초대된 분의 Pi 사용자명을 확인해 '추천인 확정'을 누르고 서버 결과를 읽습니다. 시간이 지나면 서버가 검증된 기본 추천인 happy3344로 확정합니다. 미확정 상태와 확정 완료를 구분하며, 이미 직접 정했거나 가입 QR로 정해진 관계는 이 절차로 변경하지 않습니다.

4. 완료 후 확인하고 중복 가입 피하기

가입 완료 안내 뒤에는 홈·설정·지갑에서 같은 본인 계정인지 확인합니다. 가입자 보상의 확인과 추천인 확정·보상 처리는 서로 다른 시점일 수 있습니다. 응답이 끊겼다면 가입 버튼을 반복해서 눌러 새 계정을 만들려 하지 말고 로그인 상태와 원래 가입 결과를 조회하십시오. 추천인 상태는 '서버 상태 다시 확인'으로 살필 수 있습니다. 입력을 늦게 했다고 기한이 늘어나지 않으며 기존 회원의 관계를 바꿀 수도 없습니다. 올바른 초대와 충분한 동의는 한 사람의 시작이 신뢰할 수 있는 공동체로 이어지는 첫 조건입니다.

내 계정과 동의의 경계 지키기

Your Identity and Your Consent

GCV에서 본인 확인은 행동의 책임을 연결하는 단계입니다. 계정에 로그인하는 일, 기존 계정에 Pi를 연결하는 일, 주문 결제를 승인하는 일은 각각 화면의 목적을 확인하고 진행해야 합니다.

1. 본인이 쓰던 계정으로 로그인하기

Pi Browser에 본인 Pi 계정이 로그인되어 있는지 확인한 후 앱의 'Pi로 로그인'을 이용합니다. Pi 사용자명이나 이메일을 임의로 다른 사람의 값으로 바꾸어 인증하는 절차가 아닙니다. 이미 GCV 계정을 쓰고 있다면 현재 계정의 안내를 따르십시오. 기존 이메일 회원에게는 로그인된 기존 계정에서 '이 계정에 Pi 연결' 경로가 제공될 수 있으며, 별도 Pi 가입을 먼저 한다고 두 계정이 자동 통합되지 않습니다. 기존 로그인 기능의 이용 가능 여부도 서버 안내에 따릅니다.

2. 연결 성공 뒤 내 정보 확인하기

설정과 지갑에 표시되는 회원 정보를 확인한 뒤 자신의 기록을 읽습니다. 가족이나 공동 기기에서 다른 계정이 남아 있다면 그 상태로 활동하지 마십시오. 언어·국가는 화면 설정과 프로필 값이 다를 수 있으므로 바꾸려는 항목이 무엇인지 구분합니다. 세션이 만료되어 다시 인증했을 때도 이전과 동일한 회원인지 확인합니다. Pi 인증은 Pi 신원을 연결하는 과정이며 KYC 완료, 특정 지갑의 소유, 출금 승인이나 판매자 자격까지 한 번에 증명하는 것은 아닙니다.

3. 동의는 목적과 버전에 맞게 하기

가입 약관 동의는 서비스 이용을 위한 것이고 Pi 결제 확인은 해당 주문의 자산·총액·네트워크를 검토하는 별도 행위입니다. 문서를 읽거나 체크 표시를 했다는 이유로 다른 결제까지 승인되지 않습니다. 결제에 필요한 지갑 서명은 Pi 공식 승인 화면에서 본인이 수행합니다. GCV 안내창이나 문의 메일에는 복구문구·개인키·세션 토큰을 입력하지 않습니다. 누군가 도움을 주더라도 본인의 동의와 서명을 대신 맡기지 않는 습관이 Pi 생태계 참여의 신뢰를 지켜 줍니다.

4. 세션과 기기 변경에 대응하기

지갑의 '로그인 세션·원격 로그아웃' 안내에서 사용 중인 세션을 확인할 수 있습니다. 모르는 세션이 있다면 제공된 해제 절차와 재인증 안내를 따릅니다. 기기를 바꾼 뒤에는 원래 계정으로 로그인하여 서버 기록을 조회하고, 해결되지 않은 주문은 기존 주문 복구 경로로 확인합니다. 다른 계정으로 로그인된 상태에서는 앞선 계정의 대기 요청을 제출하지 마십시오. 문의할 때는 화면 이름·시각·오류 문구 정도로 시작하고 인증값을 빼십시오. 계정을 이해하고 지키는 능력도 GCV가 함께 키워 가려는 실천의 일부입니다.

오늘의 현황과 누적 기록을 바르게 읽기

Reading Daily and Cumulative Progress

앱의 여러 숫자는 같은 활동을 서로 다른 관점에서 설명합니다. 오늘의 횟수, 저장된 적립, 미정산 금액과 누적 기록을 구분하면 작은 활동이 어떤 결과로 이어졌는지 직접 확인할 수 있습니다.

1. 숫자 옆의 이름과 시각부터 읽기

홈의 '오늘의 채굴 현황'에서 채굴은 서버 주기 상태로, 부스트·선물은 사용 횟수와 효과로 읽습니다. 운동·게임·회원 QR는 각각의 새 적립 기록을 보여 줍니다. 카드 옆 확인 시각과 회계일이 다르면 서로 다른 조회 결과일 수 있습니다. 값 대신 대시가 있거나 확인 대기라고 나오면 아직 확인하지 못한 값이며 0이라고 단정하지 않습니다. 조회 실패 뒤 이전 숫자가 숨겨지는 것도 과거 기록 삭제를 의미하지 않으므로 상태 문구를 함께 살피십시오.

2. 회계일과 내 채굴 주기 구분하기

일일 한도의 기준은 고정 UTC-5이고 한국 시각으로 오후 2시에 날짜가 바뀝니다. 휴대폰의 자정이나 여행 중인 국가의 자정이 앱 회계일을 바꾸지는 않습니다. 채굴은 별도로 시작 후 24시간 동안의 유효 주기를 따릅니다. 회계일이 바뀌었다고 채굴이 자동 재시작되거나 새로운 주기가 생성되지 않습니다. 전날 시작한 유효 채굴이 오늘까지 이어질 수 있고, 추천회원의 오늘 채굴 판정도 서버가 확인한 유효 구간을 기준으로 합니다. 날짜 경계와 주기 종료를 각각 읽는 것이 핵심입니다.

3. 통계에서 활동별 기록 확인하기

통계의 새 운동·새 게임·새 회원 QR 적립 카드에서 저장된 양과 횟수를 확인합니다. '채굴 저장 기록'은 전용 채굴 원천을 보여 주며 저장 행 개수가 채굴 완료 횟수는 아닙니다. 기존 활동 기록은 별도 조회로 남아 있으므로 새 기록과 임의로 합산하지 않습니다. 오늘날 적게 보이면 조회 범위와 회계일부터 확인하십시오. 총추천과 오늘 채굴 추천도 다른 값입니다. 현재 페이지에 표시된 미채굴 회원 목록이나 필터 결과를 전체 추천인에 대한 완전한 통계로 확대해 해석하지 않습니다.

4. 예상과 확정을 비교하는 습관

진행 중 예상량은 유효 시간과 표시 기준을 이해하는 데 도움이 되지만 곧바로 사용 가능한 잔액은 아닙니다. 서버가 저장한 적립과 정산 기록을 확인한 뒤 결과를 판단하십시오. 기록 새로고침은 기존 결과 조회이며 추가 보상 행동이 아닙니다. 화면의 숫자가 서로 다를 때에는 같은 계정·같은 원천·같은 기간·같은 확인 시각인지 차례로 맞춥니다. 그래도 설명되지 않는 차이는 해당 활동과 오류를 문의합니다. 그날의 성과를 크게 보이게 합산하기보다 정확히 읽는 경험이 오래 지속되는 참여와 신뢰의 기반입니다.

지갑에서 내부 GCV와 Pi를 구분하기

Understanding the Assets in Your Wallet

GCV 지갑은 서로 다른 종류의 기록을 한곳에서 안내합니다. 내부 활동 보상, Pi Testnet의 GCV 토큰, Pi 결제는 이름이나 화면 위치가 비슷해도 같은 잔액으로 취급하지 않습니다.

1. 먼저 내부 기록의 기준 확인하기

지갑의 '내부 GCV · 서버 기록 잔액'과 '정산 대기'를 각각 읽습니다. 활동 기록 누적은 그 기록의 범위를 가리키며 모든 지급 내역을 포괄한다고 가정하지 않습니다. '원장 대사 조회'가 제공되면 사용 가능액·정산 대기·출금 예약액의 기준 시각을 함께 확인합니다. 대사 카드가 같은 원장을 다시 설명하는 경우 위 잔액과 더하지 않습니다. 대사 일치는 해당 기록 구간의 비교 결과이며 즉시 송금 가능 여부나 외부 체인의 입금을 승인하는 신호가 아닙니다.

2. 외부 토큰은 해당 네트워크에서 보기

'Testnet 지갑 잔액 확인'은 Pi Testnet GCV 토큰을 확인하는 별도 경로입니다. 첫 발행량은 31,415,900,000 GCV이며 2026년 10월 5일의 Testnet 발행 사실과 전체 설계공급량 314,159,000,000 GCV를 구분합니다. 이 발행 사실을 모든 회원의 앱 적립이 지갑으로 지급되었다는 뜻으로 읽지 마십시오. 회원 신청·검증·실제 지급은 각각의 확인이 필요합니다. Testnet 잔액은 Mainnet 잔액이나 거래소 거래 가능 수량을 대신하지 않습니다.

3. Pi 주문 기록은 따로 확인하기

지갑의 'Pi 주문 내역·미완료 결제 복구' 링크로 본인의 Pi 주문을 조회할 수 있습니다. 링크를 여는 동작만으로 Pi 인증·서명·새 결제가 실행되지는 않습니다. Pi 공식 지갑 정보가 미확인으로 표시된다면 연결을 추정하지 말고 화면 안내를 따릅니다. GCV는 그 화면에서 Pi 복구문구를 받지 않습니다. '파이는 화폐다, GCV는 실천이다'라는 비전처럼 Pi의 거래 역할과 GCV 활동 기록의 의미를 함께 이해하되, 고정 환율이나 자동 전환을 계산해 잔액에 더하지 않습니다.

4. 출금·송금은 별도 상태를 확인하기

내부 송금이나 출금 안내로 이동할 때에는 해당 화면의 현재 이용 조건, 받는 대상, 신청 수량과 최종 확인을 읽습니다. 백서의 정책 설명이나 지갑에 링크가 있다는 사실만으로 실행 가능 상태라고 판단하지 않습니다. 이미 요청한 건이 있으면 먼저 원래 요청을 조회하고, 결과가 불분명하다고 다른 요청으로 대체하지 마십시오. 기기를 잃었거나 기록 비교가 필요하다면 '기기 분실·복구 안내 / 출금 확인·잔액 대조' 경로를 확인합니다. 보상을 이해하고 기록을 보존하는 경험이 활동과 자산 사이의 책임 있는 연결을 만듭니다.

막힌 순간에 안내를 찾아 해결하기

Finding Help at the Moment You Need It

좋은 사용설명은 첫 이용 때뿐 아니라 기능이 멈춘 순간에도 도움이 되어야 합니다. GCV에서는 안내의 의미를 읽고 원래 요청을 보존한 채 확인하는 순서가 불필요한 반복을 줄여 줍니다.

1. 안내창과 실행 버튼 구분하기

홈의 채굴·부스트·선물 이용 안내를 읽는 것만으로 활동이나 적립이 시작되지는 않습니다. 실제 실행은 해당 버튼이 이용 가능할 때 본인이 선택해야 합니다. 안내창에서는 주기, 한도와 결과 확인 방법을 먼저 읽습니다. '연결 준비 중'이나 비활성 표시가 있으면 화면 그림이 있다는 이유로 기능이 열렸다고 생각하지 마십시오. 로그인 요구, 한도 도달, 요청 진행 중과 준비 중은 각각 원인과 다음 행동이 다르므로 버튼을 여러 번 누르기 전에 상태 문구를 읽는 것이 첫 단계입니다.

2. 조회 문제와 실행 문제 나누기

잔액을 읽지 못했다면 먼저 같은 계정으로 로그인되어 있는지 확인하고 해당 새로그침을 이용합니다. 활동을 눌렀는데 결과가 불분명하다면 기존 요청을 확인하는 재시도 경로를 사용합니다. 조회 실패는 활동 실패나 잔액 0을 뜻하지 않으며, 실행 응답 유실도 보상이 없었다는 확정은 아닙니다. 새로운 활동이나 새로운 결제를 만들어 이전 문제를 덮어쓰지 않습니다. '동일 요청 재시도'와 단순 내역 새로그침은 목적이 다르므로 현재 화면에 제공된 안내에 맞추어 사용하십시오.

3. 공지에서 바뀐 부분 찾아 읽기

공지사항의 백서·앱 사용설명서 링크를 통해 해당 기능의 정책과 절차를 확인할 수 있습니다. 공지를 읽을 때에는 게시일, 적용 대상과 현재 앱 상태를 함께 봅니다. 정해진 정책, 연결 준비, 실제 개통을 서로 구분하면 계획된 기능을 오늘 실행 가능한 버튼으로 오해하지 않습니다. 오래된 캡처에 있는 숫자를 자신의 계정값으로 사용하지 마십시오. 다른 언어로 안내받는 경우에도 원문 정책의 단위와 날짜를 대조하면 금액이나 시간 기준이 번역 과정에서 다르게 이해되는 일을 줄일 수 있습니다.

4. 필요한 정보만 담아 문의하기

문의에는 문제가 생긴 화면 이름, 한국 시각 또는 시간대가 포함된 발생 시각, 오류 문구, 어떤 버튼까지 눌렀는지 적습니다. 주문 문제라면 본인 주문번호처럼 확인에 필요한 최소 식별자를 준비하되 비밀값은 가립니다. 비밀번호·복구문구·개인키·세션 토큰이나 네트워크 원문 전체는 보내지 않습니다. 공식 홈페이지의 문의 경로를 이용하고 결과가 확인될 때까지 기존 요청을 보존합니다. 운영자가 재현할 수 있는 설명과 회원의 차분한 확인이 함께 모일 때, 개인의 어려움이 다음 사용자를 위한 서비스 개선으로 이어집니다.

휴대폰과 브라우저를 바꾸어도 이어가기

Continuing Safely Across Mobile Sessions

이동 중 앱을 닫거나 브라우저가 새로 열려도 먼저 원래 계정과 요청을 찾는 습관이 필요합니다. 화면 이동은 편리하게 사용하되, 인증과 저장의 경계는 직접 확인하십시오.

1. Pi Browser에서 활동 이어가기

Pi 인증이나 Pi 결제가 필요한 단계는 Pi Browser에서 진행합니다. 일반 브라우저로 백서를 읽다가 앱으로 이동했다면 본인 계정으로 로그인되어 있는지 다시 확인하십시오. 기기의 GCV 아이콘이 실행 안내를 열면 'Pi Browser에서 GCV 열기'를 이용할 수 있습니다. 아이콘을 추가한 행위가 새 가입이나 결제 동의는 아닙니다. 화면 언어가 이전과 달라도 계정이 바뀌었다고 즉시 판단하지 말고, 기기별 언어 설정과 로그인된 회원 정보를 각각 확인합니다.

2. 화면을 닫아도 주기는 서버 기준

채굴은 유효 주기 안에서 서버가 확인한 경과시간을 기준으로 계산되므로 화면을 계속 켜 놓을 필요는 없습니다. 그러나 시작 후 24시간에 주기가 끝나며, 앱을 다시 열거나 로그인하는 것으로 채굴이 재시작되지는 않습니다. 홈에서 서버 종료 시각과 상태를 확인하고 종료되었으면 직접 다시 시작합니다. 종료와 재시작 사이 공백은 적립되지 않고 기존 누적 기록은 보존됩니다. 휴대폰 시간이 달라 보이더라도 기기 시계를 바꾸어 서버의 주거나 일일 한도를 조절할 수는 없습니다.

3. 탭을 잃은 주문은 원래 계정에서 찾기

Pi 결제 화면의 저장 요청은 이 탭에 남는 기록이므로 다른 기기와 자동 동기화된다고 가정하지 않습니다. 같은 계정으로 로그인한 뒤 '내 Pi 주문 찾기'나 본인 주문번호 조회를 이용합니다. 번호를 모르면 제공되는 Pi 미완료 결제 탐색 경로를 사용할 수 있지만, 발견되지 않았다고 모든 주문이 완료됐다고 결론 내리지 않습니다. 결과를 모르는 동안에는 새 주문을 만들거나 다시 서명하지 않습니다. 같은 주문의 서버 결과를 확인하는 것과 새로운 결제를 시작하는 것은 별개의 행동입니다.

4. 기록 보존 후 필요한 복구 선택하기

처리 중인 요청이 있다면 해결 전 브라우저 데이터나 앱 저장소를 지우지 마십시오. 화면 이동이 잠시 제한될 때는 원래 활동의 완료·재시도 안내를 먼저 읽습니다. 로그인 세션이 만료되면 같은 회원으로 다시 인증한 뒤 기존 기록을 조회합니다. 다른 회원으로 접속되었다면 앞선 회원의 대기 요청을 이어 제출하지 않습니다. 지속되는 문제는 공식 문의에 시각·화면·오류만 전달합니다. 어디서 이용하든 자신이 시작한 실천과 결과를 다시 찾을 수 있도록, 편리한 이동과 책임 있는 복구를 함께 익히는 것이 중요합니다.

회원, 실천의 시작이자 성장의 중심

Members at the Heart of GCV

GCV의 미래는 회원의 실제 경험에서 시작됩니다. 참여하는 사람이 스스로 활동을 선택하고 자신의 결과를 이해하며 공동체 안에서 존중받을 때 생태계는 오래 성장할 수 있습니다.

자신의 삶에서 참여의 이유 찾기

누군가는 채굴과 활동 기록을 배우기 위해, 누군가는 운동이나 게임을 즐기기 위해, 또 누군가는 Pi 생태계의 새로운 생활 활용을 알아보기 위해 GCV를 만날 수 있습니다. 회원마다 출발점이 다른 것은 생태계의 가능성을 넓혀 줍니다. GCV는 한 가지 이용 방식만 정답으로 제시하기보다 각자가 관심 있는 기능부터 이해하고 참여할 수 있도록 안내하고자 합니다. 자신의 선택으로 시작한 경험은 반복 접속을 강요하는 방식보다 깊은 관계로 이어질 수 있습니다.

내 활동을 읽고 스스로 확인하기

회원은 오늘의 활동과 누적 기록, 요청 접수와 최종 확인의 차이를 이해할 필요가 있습니다. 채굴을 시작했다면 언제 끝나는지, 부스트나 선물이 어떤 조건으로 반영되는지, 운동과 게임의 인정 한도가 무엇인지 확인할 수 있어야 합니다. 기록을 읽는 능력은 복잡한 시스템을 모두 배우라는 요구가 아닙니다. 화면의 숫자를 자기 경험과 연결할 수 있게 돕는 것이 서비스의 책임입니다. GCV는 앱의 설명과 이용 안내를 가까이 연결해 이런 이해를 지원하겠습니다.

초대와 나눔으로 넓어지는 관계

좋은 경험을 다른 사람에게 소개할 때에는 무엇이 가능한지와 어떤 조건이 있는지를 함께 알려주는 태도가 중요합니다. 추천은 새 회원이 스스로 이해하고 참여하는 연결이어야 합니다. 가입이나 접속만으로 모든 보상이 생긴다고 안내하거나 확인되지 않은 수익을 약속하면 신뢰를 해칠 수 있습니다. 회원이 자신이 배운 이용법과 주의할 점을 나누면 다음 사람의 시작은 더 쉬워집니다. GCV는 이런 실질적인 도움의 문화가 지역과 언어를 넘어 퍼지기를 바랍니다.

경험을 개선으로 돌려주기

사용 중 막히는 지점과 좋은 경험은 모두 제품을 발전시키는 자료가 됩니다. 회원이 화면의 상황과 기대한 결과를 알려 주면 운영팀은 같은 문제를 확인하고 안내나 기능을 보완할 수 있습니다. 참여자는 단순한 이용 통계가 아니라 서비스를 함께 다듬는 사람입니다. GCV는 회원의 목소리를 듣고 그 결과를 공지와 개선으로 되돌리는 관계를 지향합니다. 한 사람의 작은 의견이 수많은 사람의 다음 경험을 편하게 만드는 것이 함께 성장하는 생태계의 힘입니다.

크리에이터, 이해를 넓히는 연결자

Creators Who Turn Interest into Understanding

크리에이터는 GCV의 가능성을 사람의 언어로 풀어내는 역할을 할 수 있습니다. 좋은 콘텐츠는 관심을 끄는 데서 끝나지 않고 처음 보는 사람이 스스로 이해하고 선택하도록 돕습니다.

큰 비전을 생활의 이야기로

드림해피의 꿈과 GCV의 실천을 설명할 때에는 거대한 표현과 구체적인 장면이 함께 필요합니다. 한 회원이 처음 채굴을 시작하고 결과를 확인하는 과정, Pi Browser에서 필요한 화면을 찾는 방법, 공지에서 달라진 내용을 읽는 순서 같은 이야기는 비전을 이해할 수 있는 경험으로 바꿉니다. 크리에이터는 각자의 언어와 형식으로 이 연결을 만들 수 있습니다. GCV는 다양한 목소리가 같은 정책을 정확히 전하면서도 자신만의 설명과 사례를 발전시키는 생태계를 지향합니다.

흥미와 정확성을 함께 지키기

매력적인 제목을 쓰더라도 현재 기능과 준비 중인 기능을 섞어 소개해서는 안 됩니다. 특히 1차 발행량과 전체 공급 설계, 내부 활동 보상과 Pi 수익, 상장 추진 목표와 완료된 상장은 서로 다른 개념입니다. 콘텐츠는 최신 공식 안내를 확인하고 시점과 이용 조건을 함께 설명할 필요가 있습니다. 잘못된 정보가 발견되면 정정된 설명을 쉽게 찾게 하는 태도도 중요합니다. 정확한 콘텐츠가 쌓일수록 새로운 회원의 혼란은 줄고 크리에이터 자신의 신뢰도 오래 남습니다.

초대와 QR을 친절한 시작으로

초대 링크와 QR은 사람을 서비스에 연결하는 입구입니다. 신규 회원과 기존 회원의 흐름이 다를 수 있으므로 대상과 이용 방법을 함께 설명하면 도움이 됩니다. 추천 관계와 보상은 정해진 정책을 따르며 크리에이터가 임의로 조건을 만들어 약속할 수 없습니다. 회원·유튜버·인플루언서의 활동 보상은 GCV 기준으로 다루고, 광고·수수료의 Pi 수익 배분과 구분합니다. 크리에이터의 경쟁력은 큰 수익 약속보다 질문에 답할 수 있는 콘텐츠와 일관된 안내에서 나옵니다.

지역과 세대를 잇는 설명의 힘

영상에 익숙한 사람과 글로 천천히 읽고 싶은 사람, 디지털 자산을 처음 접하는 사람에게 필요한 설명은 다를 수 있습니다. 크리에이터는 이 차이를 가까이에서 듣고 기능 안내와 공동체의 언어를 연결할 수 있습니다. 자주 받는 질문을 정리하고 실제로 오해가 줄어든 설명을 공유하면 생태계 전체가 배울 수 있습니다. GCV는 관심을 참여로, 참여를 이해로, 이해를 다시 나눔으로 이어주는 크리에이터 문화를 함께 만들어 가고자 합니다.

GCV협회 후원, 나눔과 상생의 방향

Community Support and Shared Prosperity

GCV는 GCV협회 후원을 통해 나눔과 상생의 가치를 실천하고자 합니다. 한 사람의 꿈을 응원하는 마음이 공동체의 기회로 이어지도록 돕는 것을 중요한 성장 방향으로 삼습니다.

후원으로 이루고자 하는 변화

후원의 목적은 이름을 알리는 행사가 아니라 도움이 필요한 곳에 실질적인 변화를 만드는 데 있어야 합니다. GCV가 지향하는 나눔은 사람의 사정을 듣고, 함께 해결할 수 있는 필요를 찾고, 지원 이후의 경험을 살펴보는 과정입니다. 교육과 이용 안내, 참여 기회의 확대, 공동체가 제안하는 상생 활동 등은 향후 구체화할 수 있는 방향입니다. 실제 사업은 대상과 운영 주체, 자원과 실행 조건을 정한 뒤 추진하며 아직 정해지지 않은 지원 실적을 만들어 발표하지 않습니다.

참여자의 자발성과 존중

좋은 뜻의 활동이라도 참여자의 선택을 존중해야 오래 이어집니다. 회원이 이해하지 못한 채 후원을 의무처럼 받아들이거나, 지원을 받는 사람의 사정이 홍보를 위해 과도하게 공개되는 방식은 지양합니다. GCV는 목적을 충분히 설명하고 참여 방식과 책임을 명확히 하는 후원 문화를 지향합니다. 이 비전이 회원 잔액의 자동 차감이나 새로운 기부 의무를 뜻하지는 않습니다. 나눔에 참여하는 사람과 도움을 받는 사람 모두가 존중받을 때 행복을 함께 만든다는 말에 깊이가 생깁니다.

협회 후원과 지역 협력의 연결

협회 후원의 비전은 연합회의 지역 소통과 만나 생활의 필요를 더 가까이에서 듣는 방향으로 발전할 수 있습니다. 지역의 질문을 전달하고 정확한 안내를 나누며 협력의 기회를 찾는 역할은 상생의 기반이 됩니다. 다만 협회 후원 사업과 연합회의 기존 보상·수익 기준은 각자의 근거에 따라 설명해야 합니다. 연합회의 공급 배정이나 Pi 수익 정책을 임의로 후원 예산으로 바꾸지 않습니다. 구체적인 협력은 역할과 재원이 분명해진 범위에서 실행하겠습니다.

나눔의 결과를 함께 살피기

후원을 추진할 때에는 무엇을 위해 시작했고 어떤 방식으로 진행했으며 무엇을 배웠는지를 알기 쉽게 설명하는 것이 중요합니다. 집행 기록과 활동의 실제 결과를 구분하고 공개할 수 있는 범위에서 경과를 공유하는 방향을 준비하겠습니다. 크기만 강조하는 숫자보다 참여자에게 어떤 도움이 되었는지에 귀를 기울이겠습니다. GCV는 성장의 성과가 공동체의 가능성을 넓히고 그 가능성이 다시 생태계의 신뢰로 돌아오는 선순환을 꿈꿉니다. 나눔과 상생을 미래 전략의 중심 가치로 두겠습니다.

본사와 코어팀, 비전을 실행하는 책임

From Vision to Responsible Operation

본사와 코어팀의 역할은 큰 목표를 말하는 데서 끝나지 않습니다. 회원이 만나는 화면과 정책, 기술과 소통이 같은 방향으로 움직이도록 연결하고 그 결과에 책임을 지는 데 있습니다.

사업의 중심을 사람에게 두기

세계 최고의 GCV를 향한 포부는 어떤 기능을 먼저 만들고 어떤 문제부터 해결할지 판단하는 기준이 되어야 합니다. 많은 사람을 모으는 일과 한 사람의 불편을 줄이는 일을 별개로 보지 않습니다. 처음 온 회원이 막히는 절차, 설명이 서로 다른 화면, 반복되는 문의는 다음 개선의 출발점입니다. 본사와 코어팀은 공동체의 기대를 듣되 모든 요구를 동시에 약속하기보다 사용자에게 불편익과 필요한 준비를 함께 살피어 우선순위를 정하는 역할을 맡습니다.

정책과 실제 경험을 일치시키기

문서에 적힌 규칙이 앱의 안내와 서버의 처리에 일관되게 연결되어야 합니다. 보상이나 추천의 조건을 바꿀 때에는 기존 기록에 미치는 영향을 살피고 적용 범위를 명확히 설명해야 합니다. 실제로 확인되지 않은 결과를 완료라고 표시하지 않는 것도 운영의 책임입니다. 본사와 코어팀은 제품과 설명을 별도의 업무로 취급하지 않고 함께 개선하는 방향을 지향합니다. 회원이 궁금한 상황을 누구에게 물어도 같은 근거로 답을 얻을 수 있는 서비스가 목표입니다.

자원과 수익을 책임 있게 바라보기

전체 공급 설계에서 본사·코어팀 배정과 개발 등 각 항목은 승인된 기준을 따릅니다. 광고·수수료 등의 Pi 수익은 본사·코어팀 최종 90%, 연합회 실지급 10%의 정책으로 설명하며 공급 배정이나 GCV 활동 보상과 구분합니다. 이 기준만으로 실제 입금과 지급, 운영 비용의 충당이 완료됐다는 뜻은 아닙니다. 운영팀은 확인한 자원과 앞으로 필요한 비용을 함께 살피고, 기능 확대와 서비스 유지 사이의 균형을 책임 있게 검토해야 합니다.

성장할수록 설명의 수준 높이기

지역과 참여자가 늘수록 결정의 이유를 쉽게 설명하고 관련 역할이 협력할 수 있게 하는 일이 중요해집니다. 공지와 이용 안내, 변경 이력과 문의 경로를 통해 이해의 거리를 줄이겠습니다. GCV 협회 후원과 Pi DEX 상장 추진처럼 큰 전략은 필요한 준비와 실제 진행을 구분해 알릴 계획입니다. 성과를 과장하기보다 실행의 깊이를 쌓고, 부족한 점을 발견하면 개선으로 답하는 태도가 운영의 자산입니다. 꿈의 크기에 걸맞은 책임의 크기도 함께 키워 가겠습니다.

개발자, 실천이 이어지는 기반을 만들다

Technology for Human Action

GCV의 기술은 사람의 실천을 돕기 위해 존재합니다. 회원이 원하는 행동을 이해하고 결과를 확인하며 어려움이 생겨도 자신의 기록을 잃지 않는 경험이 개발의 중요한 목적입니다.

화면의 약속을 실제 동작으로

가입과 인증, 채굴과 활동, 주문과 결제는 화면 하나로 끝나는 일이 아닙니다. 서로 다른 단계가 연결되어야 회원이 예상한 경험이 완성됩니다. 개발자는 버튼이 보이는 것과 실제 처리가 가능한 것을 구분하고 현재 상태를 적절한 언어로 전달해야 합니다. 실패했을 때에도 다음에 무엇을 해야 하는지 알 수 있는 흐름을 설계하는 것이 중요합니다. GCV는 기능을 많이 나열하는 기술보다 사용자의 목적을 끝까지 도와주는 기술을 발전시키고자 합니다.

기록을 연결하되 의미는 지키기

내부 활동의 적립, 체인 토큰의 이동, Pi 결제와 상품 주문은 각각 다른 근거를 갖습니다. 데이터를 연결할 때에는 같은 사람이나 요청을 가리킨다는 이유만으로 수량과 상태를 같은 장부에 섞지 않아야 합니다. 원래 요청의 식별과 처리 결과를 확인할 수 있으면 연결이 끊긴 뒤에도 중복 실행을 줄이고 정확한 안내를 만들 수 있습니다. 이런 구조는 눈에 잘 띄지 않지만 회원의 신뢰를 지탱합니다. 개발의 품질은 문제가 없는 순간뿐 아니라 예외 상황에서도 드러납니다.

Pi 생태계와의 접점을 성실하게

Pi Browser에서의 경험과 Pi 결제의 연결은 생태계 참여를 실제 서비스로 바꾸는 접점입니다. 공개된 기술 기준과 현재 지원 범위를 확인하고, 회원이 직접 승인해야 하는 과정과 서버가 확인해야 하는 결과를 구분해 구현해야 합니다. 향후 Pi DEX 상장을 추진할 때에도 자산 식별과 공개 정보, 보안과 운영 역량을 단계적으로 준비할 필요가 있습니다. 목표를 먼저 발표했다고 기술의 준비가 끝나는 것은 아닙니다. 개발자는 비전이 실행 가능한 단위로 이어지도록 돕는 역할을 맡습니다.

다음 사람이 이어받을 수 있는 기술

좋은 기술은 만든 사람만 이해하는 코드에 머물지 않습니다. 정책의 근거와 기능의 경계, 검증한 범위와 남은 과제를 설명하면 다음 개발자가 같은 방향에서 개선을 이어 갈 수 있습니다. 기존 회원 기록을 보존하고 변경의 영향을 살피는 습관도 공동체에 대한 책임입니다. GCV는 빠르게 만드는 능력과 오래 유지하는 능력을 함께 키우고자 합니다. 개발자가 해결한 한 가지 불편이 수많은 회원의 실천을 더 쉽게 만드는 것이 기술이 만들어 낼 가장 중요한 가치입니다.

판매자, Pi 생활 활용을 여는 사람들

Merchants Bringing Utility to Life

쇼핑은 Pi 생태계의 활용을 사람들이 필요로 하는 상품과 서비스에 연결하려는 방향입니다. 판매자는 상품을 올리는 역할을 넘어 고객이 기대한 경험을 실제로 제공하는 책임을 갖습니다.

실제 필요에서 상품을 준비하기

좋은 쇼핑 경험은 많은 상품을 한꺼번에 보여 주는 데서 시작되지 않습니다. 누구에게 어떤 도움이 되는지, 어떤 품질과 방식으로 제공할 수 있는지 명확한 상품부터 준비하는 것이 중요합니다. GCV는 회원이 설명을 읽고 자신의 필요에 맞게 선택할 수 있는 쇼핑을 지향합니다. 현재 실제 판매 상품은 등록 준비 중입니다. 상품명과 Pi 가격, 판매 수량, 배송 또는 디지털 제공 방식 등이 정해지면 그 조건을 구체적으로 알리는 단계부터 시작할 계획입니다.

결제 전에 완성해야 할 설명

구매자는 가격뿐 아니라 무엇을 언제 어떻게 받는지 알아야 합니다. 상품의 구성과 제한 사항, 배송 지역과 예상 소요, 취소·환불 조건과 문의처는 상품의 일부처럼 중요합니다. 사진과 제목이 매력적이어도 실제 제공 내용이 모호하면 결제 뒤의 혼란을 피하기 어렵습니다. 판매자는 설명과 실제 제공의 차이를 줄이고 조건이 바뀌면 구매 전에 확인할 수 있게 해야 합니다. GCV는 상품 등록을 판매의 시작점으로 보고 정보의 명확함과 책임 있는 제공을 함께 준비하겠습니다.

Pi Browser 결제와 주문의 연결

지향하는 결제 경험은 회원이 상품과 금액을 확인한 뒤 Pi Browser에서 직접 Pi 결제를 승인하고, 서버가 결과를 확인해 해당 주문에 연결하는 흐름입니다. 결제 확인과 상품 배송·제공 완료는 별도로 관리해야 합니다. 통신이 끊긴 경우에도 원래 주문과 결제 상태를 찾아 안내할 수 있어야 중복 결제나 누락된 제공을 줄일 수 있습니다. 현재의 제한된 Testnet 시험 흐름을 일반 상품의 판매 완료로 보지 않고, 실제 판매에 필요한 조건을 갖춘 뒤 범위를 넓힐 계획입니다.

좋은 거래가 생태계의 신뢰가 되기

한 번의 거래가 끝난 뒤 고객이 상품에 만족하고 문의에 답을 얻으면 다시 사용할 이유가 생깁니다. 판매자는 제공을 지키는 능력과 문제를 해결하는 태도로 신뢰를 쌓을 수 있습니다. 향후 상품이 늘어날 때에도 등록 수만큼이나 제공 품질과 고객지원의 준비를 중요하게 살펴야 합니다. GCV는 판매자에게 새로운 생활 활용의 기회를, 회원에게 선택할 수 있는 실용적인 경험을 만드는 방향을 지향합니다. Pi의 결제 가능성이 믿을 수 있는 상품 경험과 만나는 접점을 넓혀 나가겠습니다.

Pi 생태계와 함께 넓히는 가능성

Participation in the Pi Ecosystem

GCV는 Pi 생태계에 참여하며 실생활 활용의 폭을 넓히고자 합니다. “파이는 화폐다, GCV는 실 천이다”라는 철학을 기술 연결과 생활 서비스, 공동체의 협력으로 구체화하는 것이 목표입니다.

참여한다는 말의 실제 의미

생태계는 서로 다른 서비스와 사람들이 각자의 역할을 하면서도 함께 이용할 수 있는 접점을 만드는 곳입니다. GCV는 Pi Browser의 이용 환경과 Pi 결제의 흐름을 배우고, 필요한 기술 기준을 지키며, 사용자가 쉽게 이해할 수 있는 안내를 발전시키려 합니다. 한 서비스를 이용한다는 사실만으로 공식 제휴나 후원을 주장하지 않습니다. 독립적인 프로젝트로서 책임을 다하면서 회원이 생활 속에서 경험할 수 있는 활용의 범위를 넓히는 것이 우리가 선택하는 참여 방식입니다.

사람과 서비스가 만나는 협력

앞으로 검토할 협력의 방향은 상품과 서비스의 제공, 지역 안내와 콘텐츠, 기술 경험의 개선처럼 회원에게 실제 도움이 되는 활동입니다. 함께할 상대가 생기면 누가 어떤 가치를 제공하고 누가 문의와 문제 해결을 맡는지 명확히 해야 합니다. 이름과 로고를 나란히 놓는 것보다 회원이 이용할 수 있는 경험이 중요합니다. GCV는 공동체의 목소리를 통해 필요한 접점을 찾고, 역할과 조건이 확정된 범위에서 실용적인 협력을 발전시켜 나가고자 합니다.

Pi DEX 상장을 향한 전략적 목표

GCV는 향후 Pi DEX 상장을 추진하는 것을 중요한 목표로 삼습니다. 이를 위해 당시의 공식 지원 범위와 자산 요건을 확인하고, 토큰의 공개 정보와 발행 구조를 명료하게 설명하며, 기술과 보안 및 운영 준비를 차근차근 갖추는 방향을 지향합니다. 현재의 Pi Testnet 첫 발행 기록은 준비 과정에서 확인한 사실로서 Mainnet 거래나 상장 완료와 구분합니다. 상장 일정과 승인, 유동성이나 가격은 미리 보장하지 않으며 실제로 확인된 단계에 맞추어 소통하겠습니다.

실생활 활용과 시장 접근을 함께 생각하기

거래할 수 있는 경로를 준비하는 일과 사람들이 참여할 이유를 만드는 일은 함께 발전해야 합니다. GCV는 상장 목표만으로 생태계가 완성된다고 보지 않습니다. 이해하기 쉬운 앱, 유용한 콘텐츠, 신뢰할 수 있는 쇼핑, GCV협회 후원을 통한 나눔과 상생이 프로젝트의 생활 기반을 넓혀야 합니다. Pi 생태계 안에서 실제 경험과 책임 있는 준비를 쌓아, GCV가 더 많은 사람에게 알려지고 더 깊이 쓰이는 미래를 만들어 가겠습니다.

함께 성장하기 위한 공통 약속

A Shared Commitment

회원과 크리에이터, 협회와 연합회, 운영팀과 개발자, 판매자는 서로 다른 역할을 맡습니다. 그 역할을 연결하는 공통 약속이 있을 때 GCV는 하나의 믿을 수 있는 생태계로 성장할 수 있습니다.

다른 사람의 선택을 존중하기

좋은 의도로 서비스를 소개하더라도 상대방이 이해하고 선택할 시간을 주어야 합니다. 초대받은 회원은 자신의 계정과 추천 관계를 확인하고, 구매자는 상품과 금액을 읽은 뒤 결제를 승인할 수 있어야 합니다. 공동체 활동 역시 참여자의 의사를 존중하는 방식으로 준비해야 합니다. GCV의 철학은 누군가를 대신해 삶을 결정하는 것이 아니라 각자의 꿈을 실천할 기회를 넓히는 데 있습니다. 선택권을 지키는 문화가 생태계의 신뢰를 가장 가까이에서 보호합니다.

정확한 정보를 함께 지키기

큰 포부를 표현하면서도 사실과 목표를 구분하는 것은 모든 역할의 책임입니다. 1차 발행량과 전체 공급 설계, 내부 GCV 보상과 Pi 수익, 준비 중인 상품과 실제 판매 상품은 같은 말로 바꿀 수 없습니다. Pi DEX 상장 추진 목표도 완료된 승인이나 일정으로 소개해서는 안 됩니다. 공식 안내가 바뀌면 자신이 전달하는 정보도 함께 확인하고 잘못된 내용은 고치는 태도가 필요합니다. 정확함은 꿈을 작게 만드는 것이 아니라 더 많은 사람이 함께 믿고 나아갈 기반을 만듭니다.

문제를 사람의 잘못으로만 돌리지 않기

회원이 같은 지점에서 반복해서 어려움을 겪는다면 안내와 화면, 처리 과정에도 개선할 부분이 있을 수 있습니다. GCV는 질문을 귀찮은 일로 취급하기보다 경험을 더 좋게 만들 수 있는 신호로 듣고자 합니다. 문의를 받을 때에는 필요한 상황을 확인하고 다른 사람의 비밀번호나 개인키를 요구하지 않는 등 역할의 경계를 지켜야 합니다. 문제를 해결한 뒤 배운 내용을 공유하면 개인의 경험이 공동체의 지혜가 됩니다. 존중하는 소통은 기술적 품질만큼 중요한 경쟁력입니다.

성과를 다시 공동체의 가능성으로

생태계가 발전하면 더 많은 사람과 기회가 모입니다. 그 성장을 누구의 기여로 이루었는지 잊지 않고, 좋은 경험과 지식을 다음 참여자에게 전달하는 문화가 필요합니다. GCV협회 후원의 나눔·상생 방향도 이런 공동체의 마음 위에서 구체화하고자 합니다. 모든 사람이 같은 일을 할 필요는 없지만 자신이 맡은 약속을 성실히 지킬 수는 있습니다. 작은 책임이 서로 맞물릴 때 한 사람의 꿈이 모두의 행복으로 이어지는 미래가 현실적인 길을 갖게 됩니다.

채굴 시작부터 종료·재시작까지

Starting and Renewing a Mining Cycle

GCV 채굴은 서버가 확인한 24시간의 유효 주기 안에서 진행됩니다. 시작 버튼을 누르는 순간부터 다음 주기를 직접 시작하는 순간까지, 화면에서 무엇을 확인해야 하는지 알아봅니다.

1. 로그인 후 서버 상태 확인하기

홈에 접속해 본인 계정인지 확인하고 채굴 영역의 현재 상태를 읽습니다. 아직 서버 확인 중이거나 실행 버튼이 비활성이라면 먼저 연결 안내를 따릅니다. 시작할 수 있는 상태에서 채굴 시작을 한 번 누르고 응답을 기다리십시오. 서버가 확인한 시작·종료 시각과 적용률이 표시되어야 실제 주기의 기준을 알 수 있습니다. 안내창을 열거나 축하 화면을 미리 보는 것은 채굴 시작이 아닙니다. 이미 진행 중인 주기를 새 요청으로 덮어쓰려 하지 않고 현재 상태를 확인합니다.

2. 진행 중에는 유효 시간과 효과 보기

채굴은 화면을 계속 켜 두어야만 쌓이는 방식이 아닙니다. 유효 주기 안의 서버 확인 경과시간과 그 구간의 적용률을 기준으로 계산합니다. 홈의 실시간 추정치는 진행을 이해하는 표시이며 저장된 적립이나 정산 잔액과 구분합니다. 부스트·선물·추천 가산이 바뀌면 해당 조건이 유효한 구간에 적용됩니다. 지금 높아진 적용률을 이전 시간 전체에 소급해 공급하지 마십시오. '수동 채굴 계산'을 사용할 수 있을 때에도 서버가 인정한 원래 구간을 확인하는 것이지 없는 과거 시간을 만드는 것이 아닙니다.

3. 시작 후 24시간이면 정지하기

주기 종료 시각이 지나면 채굴은 정지합니다. 앱을 켜 두었거나 부스트 효과가 남아 있어도 종료된 주기의 공백 시간은 적립되지 않습니다. 다음 이용 때 홈에서 종료 상태를 확인하고 채굴 시작을 직접 눌러 새 24시간을 시작합니다. 재로그인·새로고침·정산 처리는 자동 재시작이 아닙니다. 특정 정각에 접속해야 하는 규칙은 없으며 본인이 다시 시작한 서버 시각이 새 주기의 출발점입니다. 늦게 돌아왔더라도 과거 누적량은 보존되므로 공백을 보상받으려고 연속 요청할 필요가 없습니다.

4. 결과가 불확실할 때 원래 요청 확인하기

시작이나 계산 버튼을 누른 뒤 응답이 끊겼다면 현재 상태와 원래 요청을 확인합니다. '동일 요청 재시도'가 표시될 경우 같은 계정에서 그 경로를 사용하고 새로운 요청으로 중복 시작하지 않습니다. 통계의 '채굴 저장 기록'에서 저장 시각과 원천을 읽을 수 있습니다. 저장 행 수는 완료 주기 수와 같지 않으며 기록 조회 실패는 보상 0을 뜻하지 않습니다. 자신의 생활 리듬에 맞게 참여하고 확인하는 경험이 중요합니다. GCV의 실전은 끊임없는 화면 체류보다 이해한 규칙 안에서 책임 있게 이어 가는 참여를 지향합니다.

경과시간과 적립 결과를 대조하기

Checking Time Against Recorded Accrual

채굴 보상은 보이는 시계만으로 확정되지 않습니다. 유효한 주기, 구간별 적용률과 서버 저장 결과를 함께 확인해야 자신에게 적용된 계산을 이해할 수 있습니다.

1. 계산에 들어가는 시간을 구분하기

시작 전, 주기가 끝난 뒤와 재시작 전의 시간은 유효 채굴시간이 아닙니다. 서버가 인정한 주기 안에서 활동 조건이 유지된 구간만 계산 대상이 됩니다. 화면의 마지막 확인 시각이 오래되면 그 이후의 결과를 아직 읽지 못했을 수 있습니다. 통계에서 미계산 시간이라는 표시를 보더라도 모두 적립 가능한 시간으로 해석하지 마십시오. 일시적인 통신 지연과 주기 만료는 다른 원인이므로, 먼저 서버 시작·종료 시각과 현재 상태를 대조한 뒤 금액을 판단합니다.

2. 시간당 적용률을 구간별로 읽기

기본률에 부스트·선물·오늘 채굴 추천 가산을 더한 현재 적용률이 화면에 표시됩니다. 추가 효과가 중간에 활성화되었거나 회계일 경계에서 만료되면 앞뒤 구간의 적용률은 달라질 수 있습니다. 반감 전 기본 0.5 GCV/시간으로 효과 없이 유효한 두 시간을 채굴한 경우 1 GCV라는 계산은 원리를 설명하는 예시입니다. 실제 회원의 보상 보상이나 화면 실적이 아닙니다. 실제 결과는 서버가 확인한 시간과 반감·효과 조건을 따르며, 최종 화면의 가장 높은 비율을 하루 전체에 곱하지 않습니다.

3. 저장된 기록으로 확인하기

홈의 '새 적립 내역 새로고침'과 통계의 '채굴 기록 새로고침'을 통해 서버 저장 결과를 읽습니다. 진행 예상량, 새 채굴 저장액, 기존 활동 기록과 지갑 잔액은 각각의 범위가 있으므로 같은 적립을 여러 번 합산하지 않습니다. 조회 기간과 회계일을 맞춘 뒤 저장된 구간과 양수 적립 기록을 살펴십시오. 같은 주기에 여러 계산 기록이 생길 수 있으므로 행 수를 완료 횟수로 세지 않습니다. 확인되지 않은 값은 비워 둔 채 다시 조회하고, 합계 조회 실패를 0으로 기록하지 않는 것이 좋습니다.

4. 차이가 남으면 원천을 설명해 문의하기

예상과 저장액이 다르면 먼저 주기 종료, 효과 활성화 시각, 회계일 변경과 현재 기본률을 확인합니다. 결과가 불명확한 실행 요청이 있으면 원래 요청을 재확인한 뒤 비교합니다. 원인이 설명되지 않으면 계정의 비밀번호를 제외하고 관련 화면, 서버 확인 시각과 오류 문구를 문의하십시오. 화면 이미지를 보낼 때에는 민감한 식별값을 가립니다. 더 많은 보상을 만들기 위해 시계를 바꾸거나 임의 기록을 입력하는 대신, 이미 수행한 활동의 근거를 확인하는 절차가 자신의 기록과 다른 회원의 신뢰를 함께 보호합니다.

기본률과 반감을 화면에 적용해 읽기

Reading Base Rates and Halving

보상 기준을 읽을 때에는 최초 설계의 숫자와 현재 적용되는 비율을 구분합니다. 반감은 같은 활동을 설명하는 기준액에 영향을 주며, 화면의 최신 서버 적용률을 먼저 확인해야 합니다.

1. 첫 풀과 전체 공급을 구분하기

전체 설계공급량은 314,159,000,000 GCV이고 채굴 보상 배정은 그중 50%입니다. 첫 채굴 풀 31,415,900,000 GCV는 채굴 배정 안에 포함되며 추가로 더하는 공급이 아닙니다. 1차 발행량으로 표시하는 같은 수량과 내부 채굴 풀의 회계 목적도 구분합니다. 2026년 10월 5일 Pi Testnet의 발행 사실이 모든 채굴 기록의 외부 지급을 의미하지 않습니다. 백서의 배분표를 자신의 지갑 잔액이나 현재 시장 유통량으로 옮겨 적지 마십시오.

2. 첫 반감이 적용되는 기준 이해하기

첫 풀의 70%인 21,991,130,000 GCV가 소진되면 첫 보상률을 50%로 반감하는 정책입니다. 특정 날짜나 회원 수가 도달했다는 이유만으로 반감 완료를 추정하지 않고 서버가 확인한 단계와 적용률을 따릅니다. 반감 전 기본 채굴률은 0.5 GCV/시간입니다. 첫 반감이 적용되는 계산 예시에서는 기본률이 0.25 GCV/시간이 됩니다. 이것은 정책 산식을 이해하기 위한 예시이며 현재 모든 회원에게 해당 단계가 적용 중이라는 실시간 선언이 아닙니다.

3. 추천·효과에 같은 기준 사용하기

추천 가산은 반감이 반영된 현재 기본률의 20%를 오늘 유효 채굴 추천회원 한 명마다 더합니다. 기본률이 0.25인 예시라면 한 명당 0.05 GCV/시간이며 이 증가분에 다시 반감을 적용하지 않습니다. 부스트 한 번은 현재 기본률의 60%, 선물 한 번은 40%를 더하는 효과입니다. 증가분은 서로 더하며 추천 가산에 부스트를 재차 곱하지 않습니다. 실제 화면에서는 현재 기본률, 인정된 효과 횟수와 오늘의 유효 추천 인원을 함께 보아야 적용률을 설명할 수 있습니다.

4. 과거 기록과 현재 기준 함께 보존하기

이전 날짜의 적립이 현재 예시와 다르더라도 당시의 반감 단계와 유효 조건을 먼저 확인합니다. 규칙이 바뀌었다는 이유로 과거 기록을 임의로 다시 계산하거나 현재 잔액을 소급 변경하지 않습니다. 활동 안내의 기준 보상과 서버가 확인한 실제액은 다를 수 있으므로 원래 영수증과 저장 시각이 중요합니다. 회원에게 규칙을 설명할 때에도 '현재 기본률'과 '계산 예시'를 분명히 말하십시오. 수량의 크기보다 적용 원리를 누구나 다시 확인할 수 있도록 하는 것이 세계적 신뢰를 목표로 하는 GCV의 기본 자세입니다.

부스트 요청과 유효 효과 확인하기

Using and Checking a Boost

부스트는 진행 중인 채굴의 적용률을 높이는 효과입니다. 누를 때마다 정해진 GCV가 즉시 입금 되는 방식으로 생각하지 말고, 서버가 확인한 활성 시각과 남은 횟수를 살펴보십시오.

1. 채굴 진행 상태에서 선택하기

홈에서 채굴이 유효하게 진행 중인지 확인한 다음 '부스트'를 이용합니다. 서버 확인 전이거나 버튼이 비활성인 경우에는 채굴·로그인 상태와 안내를 먼저 읽습니다. 요청을 한 번 보낸 뒤에는 처리 결과를 기다립니다. 버튼을 빠르게 반복해서 눌러 효과를 여러 개 만들려 하지 마십시오. 성공한 요청은 화면의 사용 횟수·남은 횟수와 적용 효과로 확인합니다. 오류가 났을 때에는 응답 문구를 읽고, 결과가 불명확하면 원래 요청의 재시도 경로를 이용합니다.

2. 기본률에 더해지는 효과 읽기

부스트 한 번은 현재 기본 채굴률의 60%를 더하는 효과이고 하루 사용 한도는 5회입니다. 반감 전 기본률이 0.5 GCV/시간인 계산 예시에서는 한 번의 증가분이 0.3 GCV/시간입니다. 이는 특정 회원의 실제 적립이나 한 번 누를 때 받는 즉시 지급액이 아닙니다. 현재 기본률이 달라지면 증가분도 해당 기준을 따릅니다. 부스트의 증가분을 추천 가산이나 선물 가산에 다시 곱하지 않고, 기본률에 각 효과를 더해 전체 적용률을 이해합니다.

3. 활성 시각과 만료 시각 확인하기

효과는 서버가 요청을 인정한 이후부터 다음 UTC 05:00, 한국 시각 오후 2시의 회계일 경계 전까지 적용됩니다. 늦게 부스트를 사용했다면 그 이전 시간에 소급하여 효과가 생기지 않습니다. 화면의 효과 만료와 현재 채굴 주기 종료도 서로 다를 수 있습니다. 부스트 효과가 표시되어도 본인의 채굴 주기가 끝난 동안에는 채굴 적립이 진행되지 않습니다. 새 주기를 시작하더라도 같은 회계일의 사용 횟수가 초기화되지 않으므로, 먼저 오늘의 남은 횟수를 확인하십시오.

4. 확인된 사용과 적립을 따로 보기

오늘 현황의 부스트 횟수는 효과 요청이 확인된 결과이고 채굴 저장액은 유효 시간까지 반영된 결과입니다. 두 값이 동시에 같은 방식으로 증가하지 않아도 각각의 의미를 읽어야 합니다. 과거 안내의 부스트 36 GCV 같은 하루 환산 설명을 버튼 한 번의 수량액으로 이해하지 않습니다. 사용 이후에는 적용률과 유효 구간을 확인하고 통계에서 채굴 기록을 조회합니다. 요청을 반복하는 속도보다, 자신의 참여가 어떤 구간에 어떤 효과로 반영되는지 이해하는 경험을 통해 이용자는 일상의 선택을 더 책임 있게 관리할 수 있습니다.

선물 효과를 채굴과 연결해 사용하기

Using the Gift Effect Responsibly

홈의 '선물'은 현재 채굴률에 더하는 활동 효과입니다. 다른 사람에게 자산을 보내는 송금 기능과 구분하면, 버튼의 목적과 확인해야 할 결과를 더 쉽게 이해할 수 있습니다.

1. 선물 버튼의 의미 먼저 읽기

로그인 후 채굴이 진행 중일 때 홈의 '선물'을 선택합니다. 안내에는 채굴률 효과이며 다른 회원에게 자산을 보내는 기능이 아니라는 설명이 있습니다. 받는 사람이나 지갑 주소를 입력하여 송금하는 화면으로 오해하지 마십시오. 실제 내부 송금이나 외부 지급은 별도 화면과 조건을 확인해야 합니다. 선물 버튼이 비활성이라면 채굴 주기와 서버 상태를 확인하고, 사용할 수 있을 때 한번 요청한 뒤 처리 결과가 돌아올 때까지 기다립니다.

2. 오늘 사용 횟수와 증가분 확인하기

선물 한 번은 현재 기본 채굴률의 40%를 더하고 하루 한도는 5회입니다. 반감 전 기본률 0.5 GCV/시간의 계산 예시에서는 한 번당 0.2 GCV/시간을 더합니다. 이 예시는 즉시 지급액이나 실제 회원 수익을 보여 주는 수치가 아닙니다. 부스트와 추천 효과가 함께 있으면 각 증가분을 더하고 복리로 다시 곱하지 않습니다. 화면에 표시된 오늘의 사용 횟수·남음·효과를 읽으면 요청이 인정되었는지 확인할 수 있으며, 단순 클릭 수와 서버 인정 횟수는 다를 수 있습니다.

3. 만료와 채굴 종료를 함께 살피기

선물 효과는 서버 활성화 이후부터 다음 UTC 05:00, 한국 오후 2시 전까지의 유효 조건을 따릅니다. 회계일이 바뀌면 이전 효과가 영구 누적되는 방식으로 남지 않습니다. 반대로 같은 회계일에 채굴 주기를 재시작했다고 사용 횟수가 새로 생기지도 않습니다. 본인의 24시간 채굴이 종료되면 직접 재시작하기 전까지는 선물 효과만으로 보상이 쌓이지 않습니다. 효과 만료 시각과 채굴 종료 시각을 각각 확인하면 남은 횟수와 진행 상태를 혼동하지 않을 수 있습니다.

4. 자산 기록과 응원 경험 구분하기

선물 24 GCV 같은 최대 효과의 하루 환산 설명은 버튼 한 번에 받은 입금액이 아닙니다. 효과가 활성화된 이후의 유효 채굴 구간이 저장된 내역을 확인하십시오. 응답이 끊겼다면 원래 요청을 다시 확인하고 새로운 선물 요청으로 보충하지 않습니다. '함께 만드는 행복'이라는 비전은 타인의 성장을 존중하고 규칙을 이해하도록 돕는 실천으로 이어질 수 있습니다. 그러나 선물이라는 이름에 기대어 실제 자산 이전이나 추가 후원금을 약속해서는 안 됩니다. 기능의 의미를 정확히 설명하는 것이 서로를 배려하는 이용의 시작입니다.

초대 링크 공유와 오늘 추천 가산 확인하기

Sharing Invitations and Reading Active Referrals

추천은 함께 참여할 사람에게 올바른 시작점을 안내하는 활동입니다. 초대한 전체 인원과 오늘의 채굴률에 반영되는 유효 추천 인원은 구분해서 확인합니다.

1. 내 초대 정보를 정확히 공유하기

지갑의 초대 영역에서 '추천코드 복사', '가입 URL 복사', '초대문구 복사'를 이용합니다. 공유하기 전에 코드가 자신의 pi 사용자명과 연결된 것인지, 링크가 공식 앱으로 향하는지 확인합니다. QR 이미지와 URL은 같은 초대 정보를 표현할 수 있으므로 서로 다른 보상 기회로 설명하지 않습니다. 앱은 연락처를 수집하거나 자동으로 대량 발송하는 기능을 대신하지 않습니다. 안내를 받기로 한 상대방에게 직접 전달하고, 보상과 발행·상장 계획을 현재의 확정 이익처럼 약속하지 마십시오.

2. 총추천과 오늘 채굴 추천 구분하기

추천 관계의 저장과 모집은 무제한이지만 채굴률 계산에는 오늘 유효하게 채굴하는 추천회원 중 최대 314명만 반영합니다. 오늘 채굴자는 서버가 확인한 유효 채굴 구간이 UTC-5 해당 날짜에 포함된 회원입니다. 전날 시작하여 오늘까지 이어진 유효 구간도 포함됩니다. 단지 가입했거나 오늘 로그인한 사실만으로 채굴자로 인정하지 않으며, 유효하게 이어지는 회원에게 매일 다시 로그인하라고 요구할 이유도 없습니다. 통계의 표시 범위와 기준 시각을 함께 보며 확인하십시오.

3. 현재 기본률의 20%를 더해 읽기

오늘 인정된 추천회원 한 명당 현재 기본률의 20%를 선형으로 더합니다. 반감 전 기본 0.5 GCV/시간에서 본인 채굴이 진행 중이고 다른 효과가 없는 계산 예시라면 추천 5명은 총 1.0, 10명은 1.5 GCV/시간입니다. 총추천이 많아도 오늘 유효 채굴자가 없으면 추천 가산은 없습니다. 314명 이상을 인정해도 계산 상한을 넘겨 증가하지 않습니다. 영구 추천 가산을 따로 더하거나 현재 증가분을 다시 반감하지 않으며, 본인 채굴이 종료되면 재시작 전 적용률은 0입니다.

4. 안내와 통계를 책임 있게 활용하기

추천 목록의 미채굴 필터는 현재 조회한 페이지 범위일 수 있으므로 전체 관계에 대한 완전한 판정으로 사용하지 않습니다. 필요한 안내문을 복사해 상대의 동의를 받고 전달하며, 접속이나 구매를 강요하지 않습니다. 상대방에게는 공식 가입 경로와 24시간 채굴 주기를 설명하고 직접 선택하도록 돕습니다. 자신의 추천 관계가 다르게 보이면 서버 상태를 조회한 뒤 문의합니다. 초대의 가치는 사람 수의 경쟁보다 올바른 정보를 전달하고 참여자가 스스로 계속 이용할 이유를 찾도록 돕는 데서 커집니다.

가입 보상과 추천인 확정 결과 확인하기

Checking Signup and Referral Outcomes

가입자 보상과 추천인 보상은 같은 가입에서 출발해도 확인 조건과 처리 시점이 다릅니다. 한쪽 결과만 먼저 보였을 때에도 원래 가입을 보존하고 상태를 차례로 확인합니다.

1. 가입 완료와 적립 확인 구분하기

가입 화면에서 동의를 마치고 서버 가입 완료 안내를 확인한 뒤 본인 계정으로 홈과 지갑을 엽니다. 가입자 보상은 검증된 완료에 314 GCV 기준으로 한 번 처리하는 정책이며 실제 금액에는 해당 시점의 반감 기준이 적용될 수 있습니다. 화면의 가입 완료와 내부 적립 확인, 정산 완료는 같은 순간이 아닐 수 있습니다. 적립 안내를 보았다고 외부 지갑에 토큰이 입금되었다고 해석하지 마십시오. 서버가 보여 주는 상태와 기준 시각을 확인한 뒤 다음 단계를 판단합니다.

2. 가입자만 확인된 상태 이해하기

USER_ACCRUED라는 상태가 보이면 가입자의 적립이 확인되었다는 의미입니다. 추천인 보상까지 모두 완료됐다는 뜻도, 가입 전체가 실패했다는 뜻도 아닙니다. 추천인을 비워 가입한 회원은 정해진 등록 기간 안에 추천인 확정을 진행할 수 있습니다. '설정'의 '추천인 등록'에서 서버 기준 남은 시간과 확정 상태를 확인합니다. 확정 응답을 받지 못했을 때에는 '서버 상태 다시 확인'으로 결과를 읽고, 다른 코드를 반복 입력해 이미 결정된 관계를 바꾸려 하지 않습니다.

3. 추천인 최종 확정 뒤 확인하기

추천인 보상은 최종 확정 뒤 6.28 GCV 기준으로 한 번 처리하며 해당 확정 시점의 반감·회계일을 따릅니다. 초대 링크나 가입 QR로 이미 확정된 관계, 기존 회원의 관계는 새 등록 절차로 바꾸지 않습니다. 추천인을 비운 신규회원이 기한 내 정하지 않으면 서버가 검증한 happy3344를 기본 추천인으로 적용합니다. 서버 확인이 아직 끝나지 않았으면 확정 대기로 읽어야 합니다. 가입자와 추천인의 보상 확인 날짜가 다르더라도 원래 사건과 처리 시점을 먼저 대조하십시오.

4. 가입 QR의 발급자 보상까지 구분하기

전용 신규가입 QR은 코드 하나당 발급자 보상 총횟수가 314회입니다. 발급자 한도를 소진해도 유효한 신규가입자의 보상은 유지되며, 같은 가입에서 발급자 보상과 추천인 보상을 중복 가산하지 않습니다. 가입자 기준액 314 GCV, 채굴 추천 가산 최대 314명, 가입 QR 발급자 보상 314회는 단위와 목적이 다른 규칙입니다. 문제를 문의할 때에는 어떤 결과를 확인하려는지 먼저 적으십시오. 사람을 초대한 사실과 각 보상의 확정 조건을 정확히 설명해야 첫 참여가 오해보다 신뢰로 이어질 수 있습니다.

신규가입 QR와 회원 QR를 알맞게 사용하기

Choosing the Right QR Flow

GCV의 QR는 신규회원의 가입을 안내하는 코드와 기존회원의 활동을 확인하는 코드로 나뉩니다. 표시된 유형·발급자·유효기간을 먼저 읽고 목적에 맞는 경로로 이용하십시오.

1. 신규회원은 가입용 표시 확인하기

‘신규 회원용 · NEW’ QR는 신규가입 URL을 담아 Pi 가입과 동의 확인으로 연결합니다. QR를 열었다고 가입이나 보상이 즉시 완료되는 것은 아닙니다. 가입 화면에서 초대자와 본인 정보를 읽고 Pi 인증과 약관 동의를 진행해야 합니다. 신규회원용 코드를 기존회원의 ‘회원 QR 확인’ 입력으로 바꾸어 사용하지 마십시오. 새로 발급하는 신규가입용 QR은 무기한 정책이지만, 실제 공유할 때는 해당 코드에 표시된 유형과 상태를 확인해야 합니다. 발급 자체가 보상 지급은 아닙니다.

2. 기존회원은 회원용 코드 확인하기

로그인 후 QR 화면에서 등록된 회원용 코드를 ‘QR 코드’ 칸에 입력하고 ‘회원 QR 확인’을 이용합니다. 읽은 코드가 가입 URL인지 영문숫자 회원 코드인지 먼저 구분합니다. 기존회원용 보상 기준은 스캔자 31.4 GCV, 발급자 3.14 GCV이며 스캔 회원 한 명당 하루 2회입니다. 실제액은 적용 반감을 따릅니다. 같은 QR의 같은 회계일 재사용과 자기 스캔은 제한되므로 오류가 나면 다른 요청을 반복하기보다 코드 유형·사용 이력·서버 날짜를 확인하십시오.

3. 발급 권한과 기간을 살피기

‘보상 QR 발급 · 내 코드’와 신규가입용 발급 영역은 로그인 후 서버가 권한을 확인합니다. 모든 회원의 초대 링크 공유와 보상 QR 발급 권한은 동일한 기능이 아닙니다. 새 기존회원 QR의 유효기간은 발급일부터 365일이며, 예전에 발급한 코드의 원래 만료일을 자동으로 늘리지는 않습니다. 발급 결과가 불확실할 때에는 ‘저장 요청 다시 확인’으로 같은 요청을 조회합니다. 여러 번 새 QR를 발급해서 실패를 보충하려 하지 말고 먼저 내 발급 목록에서 원래 결과를 찾습니다.

4. 공유와 결과 확인을 끝까지 하기

코드·QR URL을 복사하거나 제공되는 PNG 저장 기능을 이용할 때에는 동일한 코드의 표현임을 기억합니다. 유튜브나 인스타그램에 올릴 경우 본인이 QR 유형과 기간을 확인한 뒤 게시물에 첨부합니다. 앱이 자동으로 SNS 게시나 대량 메시지 발송을 하지는 않습니다. 활동 후 통계의 ‘새 회원 QR 적립 · 내 스캔 기록’과 ‘내 QR 발급 보상 · 오늘 기록’을 각각 확인하십시오. QR의 모양이나 GCV 로고만으로 보상이 확정되지는 않습니다. 올바른 QR 안내는 새로운 참여자와 기존 회원을 각자에게 맞는 경험으로 연결합니다.

운동을 완료하고 회원 기록 확인하기

Completing Exercise and Checking Your Record

운동은 일상에서 스스로 실천할 수 있는 활동을 기록하는 경험입니다. 몸을 움직인 사실, 기기에 남는 완료 기록과 서버의 회원 적립은 차례로 확인해야 합니다.

1. 로그인과 활동 안내부터 확인하기

홈의 '운동'으로 들어가 현재 제공되는 걷기·스트레칭·계단·물 마시기·마감 걷기 등의 안내를 살펴 봅니다. 회원 적립을 확인하려면 활동 완료 전에 본인 계정으로 로그인되어 있는지 확인합니다. 각 미션의 화면 설명을 읽고 자신의 상태에 맞는 활동을 선택하십시오. 무리하게 횟수를 채우기보다 가능한 범위에서 수행하고 불편하면 중단합니다. 이 기능은 수동 참여 기록이며 걸음 센서로 모든 행동을 인증하는 서비스나 의료적 효과를 보장하는 기능이 아닙니다.

2. 직접 수행하고 완료 상태 읽기

선택한 미션을 실제로 수행한 뒤 화면에서 직접 확인·완료합니다. 타이머가 끝났거나 기기 기록이 저장됐다는 사실만으로 계정 보상이 확정되지는 않습니다. 완료 화면에서 회원 기록 연결 상태를 읽고, 같은 완료 기록을 반영하는 버튼이 제공되면 안내대로 이용합니다. 처리 중이라는 문구가 보일 때에는 다시 누를 필요가 없습니다. 완료 당시 로그인이 필요했던 기록은 나중에 로그인했다고 자동 전송되는 것으로 생각하지 마십시오. 화면에 표시된 연결 가능 여부와 원래 완료의 상태를 따릅니다.

3. 오늘 한도와 적립 내역 확인하기

운동 보상은 미션당 3.14 GCV 기준, 하루 5회이며 실제액은 현재 반감을 적용합니다. 통계의 '새 적립 운동·저장 기록'에서 서버가 확인한 금액과 횟수를 읽고 '새 운동 기록 새로고침'으로 결과를 확인할 수 있습니다. 기기에 보관된 개인 운동 이력과 서버 적립 이력을 임의로 합산하지 않습니다. 하루는 고정 UTC-5 회계일이므로 한국 자정 이후에도 같은 날의 한도가 이어질 수 있습니다. 한도에 도달한 뒤 운동을 계속하는 선택과 보상이 늘어나는 것은 별개의 문제입니다.

4. 광고와 오류를 활동 결과와 구분하기

완료 뒤 광고를 확인하는 과정이 있을 수 있지만 광고가 없거나 닫혀도 원래 운동 기록의 의미를 별도로 확인합니다. 광고 종료만 보고 GCV가 지급됐다고 단정하지 않습니다. 서버 연결이 불확실하면 같은 완료 기록의 안내를 따르고 활동을 다시 만들어 중복 보상을 요구하지 마십시오. 기록 조회가 계속 실패하면 발생 시각·미션·오류를 문의합니다. GCV가 말하는 실천은 숫자를 채우기 위한 행동을 넘어 스스로 선택한 좋은 습관을 이어 가는 것입니다. 몸과 생활을 돌보는 작은 선택이 행복을 만드는 출발점이 될 수 있습니다.

게임 시작·종료와 보상 상태 확인하기

Playing Games and Understanding Reward States

게임은 즐겁게 참여하는 경험과 회원 기록을 연결합니다. 점수·기기 저장·서버 종료 확인·보상 정산을 구분하면 게임을 마친 뒤 무엇이 완료됐는지 정확히 알 수 있습니다.

1. 현재 게임 목록에서 직접 시작하기

홈의 '게임'으로 이동해 제공되는 종목을 선택하고 설명을 읽은 뒤 '게임 시작'을 누릅니다. 보상 연결은 시작 시점에 확인하므로 처음부터 본인 계정과 연결 상태를 확인하는 것이 좋습니다. 시작 확인 중에는 응답을 기다리고, 같은 게임 시작으로 원래 요청을 재확인하라는 안내가 있으면 해당 게임에서 이어갑니다. 게임 설정을 확인하지 못해 요청이 생성되지 않았다는 안내와 요청 결과가 미확정이라는 안내는 다음 행동이 다르므로 화면의 문구를 먼저 읽으십시오.

2. 플레이와 소리 설정 익히기

GCV 리듬은 숫자 음표가 선에 닿을 때 같은 패드를 누르는 방식입니다. '리듬 시작'이나 제공되는 시작 버튼을 이용하고, 소리가 없으면 기기 음량과 게임의 소리 설정을 확인합니다. '소리 시작'이 표시될 때 직접 눌러 다시 확인할 수 있으며 소리 없이도 플레이할 수 있습니다. 다른 게임은 각 화면의 조작 설명을 따릅니다. 점수와 최고 기록은 게임 경험의 기록이며 GCV 지갑 잔액과 별개입니다. 이전 게임의 보존된 기록을 새로운 게임의 성과로 바꾸어 읽지 않습니다.

3. 종료를 서버 결과까지 확인하기

정상 종료뿐 아니라 중간에 나갈 때에도 앱이 제공하는 종료 경로를 사용합니다. '게임을 종료하고 목록으로 돌아가기' 등의 안내를 따르면 원래 실행의 종료 확인으로 이어질 수 있습니다. '서버 종료 기록 확인'은 지갑 지급 완료와 다른 상태입니다. 종료 결과가 미확정이면 '원래 종료 결과 확인'을 이용하고 다른 게임을 시작해 문제를 덮어쓰지 않습니다. 서버가 인정한 종료 보상 기준은 6.28 GCV이며 현재 반감을 따릅니다. 임의 점수 입력이나 화면 종료만으로 보상을 확정하지 않습니다.

4. 전체 게임의 하루 한도 이해하기

보상은 제공되는 게임을 모두 합쳐 하루 5회입니다. 게임이 추가되거나 종목을 바꾸어도 각 게임마다 새 5회가 생기지 않습니다. 한도 이후의 플레이와 종료 광고는 보상과 별도로 이어질 수 있습니다. 광고가 제공되지 않는 경우에도 이미 서버가 확인한 게임 보상을 취소하는 것으로 해석하지 말고 결과를 읽으십시오. 통계의 '새 게임 적립 · 저장 기록'과 '새 게임 기록 새로고침'으로 원래 내역을 확인합니다. 재미를 누리면서도 참여와 보상의 경계를 이해하는 경험이 건강한 디지털 여가를 만드는 데 도움이 됩니다.

광고 화면과 활동 보상을 구분하기

Understanding Ads Without Confusing Rewards

광고를 보는 경험, 광고가 실제로 제공된 결과와 GCV 활동 보상은 서로 다른 기록입니다. 이용자는 화면의 종료 안내와 회원 적립 결과를 각각 읽어야 합니다.

1. 활동 뒤 광고 안내 읽기

운동이나 게임을 마친 뒤 Pi SDK 광고를 요청하는 화면이 나올 수 있습니다. 광고가 표시되면 해당 화면의 정상적인 닫기·완료 절차를 따르고, 앱으로 돌아온 뒤 원래 활동 결과를 확인합니다. 광고 요청이 있었다는 것만으로 광고 재고나 수익이 생겼다고 해석하지 않습니다. 네트워크 지연, 지원되지 않는 환경이나 광고 없음 상태가 있을 수 있습니다. 같은 광고를 반복해서 열거나 광고 내용을 클릭하여 보상을 보충하려고 할 필요는 없습니다. 광고 클릭은 보상 조건이 아닙니다.

2. 종료 문구의 뜻 구분하기

광고가 단힘, 제공되지 않음, 확인 중단이나 시간 초과는 검증된 광고 성공과 다른 결과입니다. 운동의 기기 완료 기록, 게임 종료 기록과 서버 회원 보상도 각각의 상태를 따릅니다. 게임에서는 광고 공급이 없다는 이유로 이미 서버가 확인한 보상을 취소하는 것으로 해석하지 않습니다. 반대로 광고가 한 번 재생됐다고 지갑 지급까지 완료됐다고 볼 수도 없습니다. 활동 화면의 결과 안내를 읽고 통계의 해당 새 적립 기록으로 이동해 실제로 서버에 저장된 결과를 확인하십시오.

3. 광고 전용 메뉴의 현재 범위 읽기

‘광고 보고 적립’은 활동 게임과 구별되는 광고 전용 진입입니다. 준비 중으로 표시되는 동안에는 그 메뉴의 보상 연결이 활성화됐다고 생각하지 않습니다. 광고 등록·승인과 서버 검증 조건을 갖추어야 활성화할 수 있으며 실제 이용 가능 여부는 현재 화면과 서버 상태를 따릅니다. 활성화 이후의 정책도 게임과 합산한 하루 5회, 6.28 GCV 기준에 현재 반감을 적용하는 범위입니다. 광고 없음이나 중도 종료를 완료 보상으로 임의 계산하지 않고 표시되는 원래 결과를 확인합니다.

4. 회원 보상과 사업 수익 분리하기

회원 활동 보상은 GCV 기록이고 광고·수수료 수익의 Pi 정산은 별도의 사업 회계입니다. 본사·코어팀 90%, 연합회 10%의 Pi 수익 정책을 회원의 GCV 잔액에 붙여 계산하지 않습니다. 연합회의 GCV 공급 배정과도 다른 항목입니다. 광고를 봤다고 일정 수익이 생기거나 그 금액이 회원에게 Pi로 지급된다는 약속을 하지 않습니다. GCV는 Pi 생태계의 생활 활용을 넓히는 사업을 지향하지만, 참여자에게는 확인된 활동과 투명한 설명을 제공하는 것이 우선입니다. 수익과 보상을 정확히 구분하는 안내가 장기적인 신뢰를 만듭니다.

활동을 마친 뒤 결과 확인을 완성하기

Finishing the Journey from Action to Record

앱에서 한 번의 실전은 버튼을 누르는 순간에 끝나지 않습니다. 요청 접수, 결과 확인, 저장 내역과 정산의 의미를 차례로 읽으면 자신의 참여를 온전히 이해할 수 있습니다.

1. 실행 직후에는 응답 기다리기

채굴·부스트·선물·운동·게임·QR 가운데 어떤 활동을 했는지 확인하고 해당 화면에 머물러 응답을 읽습니다. 처리 중에는 같은 행동을 반복하지 않습니다. 화면 이동을 기다리라는 안내가 있으면 원래 요청의 상태를 먼저 확인하십시오. 성공 메시지가 어떤 완료를 가리키는지도 중요합니다. 기기 기록 완료, 서버 종료 확인과 내부 적립 확인은 서로 다른 단계일 수 있습니다. 축하 연출이나 미리보기만으로 지급을 판단하지 말고 함께 표시되는 원래 결과와 기록 범위를 읽습니다.

2. 저장 내역에서 같은 원천 찾기

통계에서 방금 사용한 활동의 새 적립 카드를 확인합니다. 운동·게임·회원 QR와 채굴은 각각의 원천을 표시하므로 다른 카드의 누적 합계를 대신 증거로 사용하지 않습니다. 본인 계정, 회계일, 서버 확인 시각과 활동 종류를 맞추면 같은 사건을 찾기 쉽습니다. 발급자 QR 보상은 내 스캔 기록과 구분하여 확인합니다. 현재 페이지의 일부 내역만 보고 모든 기록이 없다고 판단하지 말고 조회 범위와 다음 목록 안내를 읽습니다. 새로고침은 새로운 지급 요청이 아닌 확인 과정입니다.

3. 미정산과 사용 가능 상태 구분하기

서버가 보상 원천을 인정한 내부 적립도 아직 미정산일 수 있습니다. 정산되어 사용 가능으로 표시되는 기록, 외부 GCV 토큰 지급과 Pi 결제 완료는 별개입니다. 고정 UTC-5 기준 전일 정산은 UTC 05:05, 한국 오후 2시 5분을 기준으로 처리하며 지연될 수 있습니다. 그 시각에 앱을 반드시 켜야 하는 규칙은 아닙니다. 자신의 기록은 실제 처리 결과로 확인하고 예정 시각만으로 완료를 단정하지 않습니다. 서로 다른 자산과 처리 단계를 한 개의 잔액으로 합치지 않는 것이 중요합니다.

4. 불확실한 결과는 같은 요청으로 풀기

응답 유실이나 오류가 나오면 기존 요청을 보존하고 해당 활동의 재시도 안내를 따릅니다. 금액·코드·종류를 바꾸어 새로운 보상을 요청하지 않습니다. 세션이 바뀌었다면 원래 회원으로 로그인한 뒤 해당 기록을 조회합니다. 한도·만료·권한 오류는 기기 시간 변경이나 저장소 삭제로 해결할 수 없습니다. 지속되면 시각·화면·오류와 필요한 최소 참조만 공식 문의에 전달합니다. 실전을 기록하고 확인하며 설명하는 과정을 익힐수록, GCV의 참여는 개인의 숫자를 넘어 함께 신뢰할 수 있는 공동의 경험으로 발전할 수 있습니다.

1차 발행량과 확인된 발행 기록

First Issuance and Evidence

GCV의 1차 발행량은 31,415,900,000 GCV입니다. 2026년 10월 5일의 Pi Testnet 발행 기록이 있으며, 이번 판에서는 실제 확인된 이 사실을 기준으로 설명합니다.

먼저 읽어야 할 핵심 수량

GCV의 1차 발행량은 31,415,900,000 GCV이며 전체 설계 수량 314,159,000,000 GCV와 구분합니다. 1차라는 표시는 발행 단계의 범위를 명확히 하기 위한 표현입니다. 전체 설계 수량이 이미 모두 발행되었다는 뜻으로 사용하지 않습니다. 또한 1차 수량을 전체 수량에 더해 합계를 늘리지 않습니다. 홈페이지, 앱과 백서는 이 두 수량의 이름을 일관되게 사용하여 회원이 공급 설계와 확인된 사건을 각각 이해할 수 있도록 해야 합니다.

공개 기록이 확인하는 사실

확인된 발행 시점은 2026년 10월 5일 11시 55분 25초 UTC이며 원장 번호는 27008124입니다. 공개 Testnet 기록의 발행 수량은 31,415,900,000.0000000 GCV입니다. 이 정보는 발행 사건의 네트워크, 시점과 수량을 확인하는 근거입니다. 실제 기록이 존재하므로 현재 백서를 미발행 상태의 설명으로만 남겨 두는 것은 정확하지 않습니다. 동시에 이 기록의 범위를 넘어 모든 회원에 대한 지급이나 모든 운영 기능의 완료까지 선언해서도 안 됩니다.

발행이 뜻하지 않는 것

이번 근거는 Pi Testnet의 발행 기록입니다. Mainnet 발행, 거래소 상장과 개인 회원의 지급 지급 완료는 각각 별도의 사건과 확인이 필요합니다. 특정 수량이 발행됐다는 사실만으로 시장가격, 거래 가능성이나 환금성이 생기는 것도 아닙니다. 독자는 발행량이라는 공급 정보와 실제 이용 가능한 기능을 따로 확인해야 합니다. GCV는 이 구분을 통해 확인된 성과를 정확히 전달하고, 다음 단계에서 무엇을 추가로 확인해야 하는지도 분명히 하고자 합니다.

다음 기록과 연결하는 방식

후속 단계가 진행되면 네트워크, 자산 식별 정보와 거래 시점을 연결하여 검증 가능한 이력을 이어 가야 합니다. 하나의 해시를 모든 활동의 완료 증거로 반복 사용하지 않고 각 사건에 맞는 근거를 제시하는 방식이 중요합니다. 발행 기록은 공급 사실을, 회원 지급 기록은 해당 지급을, 상품 결제 기록은 해당 주문의 결제를 설명합니다. 백서의 업데이트도 이 사건별 구분을 유지해야 이용자가 새로운 성과와 남아 있는 과제를 함께 이해할 수 있습니다.

Pi Testnet 발행 거래 식별값

7e913ab2e2aea07b48ece07753e9031b9e13bd06af3cbe673fe35a140c25a0b3

전체 설계 수량과 단계별 공급

Designed Supply and Issuance Stages

전체 설계 수량은 314,159,000,000 GCV입니다. 이 숫자는 경제 구조의 기준이며 실제 발행, 배분과 유통 상태는 별도의 기록으로 확인합니다.

설계 수량의 역할

전체 설계 수량은 각 목적에 얼마를 배정하는지 계산하는 공통 기준입니다. 같은 비율이라도 분모가 다르면 수량이 달라지므로 전체 공급 설계를 설명할 때에는 항상 314,159,000,000 GCV를 기준으로 합니다. 1차 발행량 31,415,900,000 GCV는 그 10%에 해당합니다. 이 관계를 설명하는 목적은 공급의 구조를 쉽게 읽도록 돕는 것입니다. 전체 설계 수량의 10%가 발행됐다는 사실만으로 경제적 가치나 시장에서 거래되는 비율을 추정할 수는 없습니다.

발행과 유통은 다른 질문

발행량은 특정 네트워크에서 생성된 수량을 묻고, 유통 상태는 누가 어떤 조건에서 실제 사용할 수 있는지를 묻습니다. 발행한 자산이 특정 지갑에 보관돼 있다는 사실과 일반 회원에게 배분돼 사용되는 상태는 다릅니다. 전체 설계 비율 역시 현재의 지갑별 잔액을 그대로 보여 주는 표가 아닙니다. 따라서 공급을 설명할 때에는 설계, 발행 기록, 보관과 배분의 증거를 나누어야 합니다. 확인되지 않은 유통량을 단순 차감이나 비율 계산만으로 발표하지 않습니다.

같은 숫자를 두 번 더하지 않기

1차 발행량과 첫 채굴 풀은 모두 31,415,900,000이라는 수량을 사용하지만 의미는 다릅니다. 전자는 확인된 발행 단계의 양이고 후자는 채굴 보상 정책을 계산하는 풀의 기준입니다. 이 둘을 각각 새로운 공급으로 더하면 설계 수량을 잘못 이해하게 됩니다. 첫 채굴 풀은 전체 배분 중 채굴·회원 50% 몫 안의 첫 단계입니다. 회원에게는 숫자의 단위뿐 아니라 그 숫자가 속한 구조를 함께 설명해야 공급과 보상의 관계가 명확해집니다.

남은 설계 수량의 해석

전체 설계 수량에서 1차 수량을 뺀 산술적인 차이는 282,743,100,000 GCV입니다. 그러나 이 차이 자체가 특정 날짜에 자동 발행되거나 누구에게 즉시 지급될 잔액을 뜻하지 않습니다. 후속 발행의 시점, 네트워크와 실행 조건은 별도로 확정하고 기록해야 합니다. 백서는 확인되지 않은 다음 단계의 일정이나 판매 계획을 만들어 제시하지 않습니다. 수학적으로 계산할 수 있는 값과 실제로 승인되고 실행된 사건을 나누는 것이 공급 정보의 신뢰를 지킵니다.

장기적 일관성을 위한 공개

공급 정책을 설명하는 자료에는 기준 날짜와 적용 범위를 남기는 것이 중요합니다. 단계가 진행되면 이전 기록을 지워 새 숫자만 보여 주기보다 무엇이 추가됐는지 연결해 설명해야 합니다. 회원은 변화의 이유와 근거를 이해할 수 있어야 하고 운영자는 동일 자산을 중복 집계하지 않아야 합니다. GCV는 큰 발행 수량 자체를 경쟁력으로 내세우기보다 공급 구조를 읽을 수 있는 투명성과 실제 사용 경험을 통해 신뢰를 쌓는 방향을 지향합니다.

전체 공급의 목적별 배분 설계

Allocation by Purpose

배분 비율은 전체 설계 수량 314,159,000,000 GCV를 어떤 목적으로 사용하는지 설명합니다. 현재 지갑에 모두 배분됐다는 완료 보고와는 다릅니다.

하나의 기준으로 계산

본사·코어, 개발, 유동성, 연합회, 채굴·회원과 마케팅의 여섯 몫을 합하면 100%입니다. 아래 수량은 전체 설계 수량에 각각의 비율을 곱한 값입니다. 이 표에 1차 발행량을 다시 더하거나 표의 모든 수량이 이미 발행·전송됐다고 읽지 않아야 합니다. 계획상의 용도와 실제 실행 내역을 구분해야 이후 발행과 배분의 기록을 일관되게 비교할 수 있습니다.

채굴·회원 몫의 위치

채굴·회원 50%는 157,079,500,000 GCV이며 첫 풀 31,415,900,000 GCV는 이 몫 안에 포함됩니다. 첫 풀을 전체 공급 밖의 추가 보상으로 계산하지 않습니다. 회원의 개별 적립은 이 비율을 모든 회원에게 똑같이 나눈 자동 배당이 아니라 확정된 참여 규칙과 실제 인정된 사건에 따라 이해해야 합니다. 풀의 정책과 개인 내역은 서로 연결되지만 같은 종류의 정보는 아닙니다.

용도 이름과 실제 책임

개발과 마케팅이라는 이름만으로 지출이 자동 승인되는 것은 아닙니다. 어떤 목적에 어떻게 사용했는지 확인할 수 있는 기록이 있어야 용도에 대한 신뢰가 생깁니다. 유동성 몫 역시 거래소 상장이나 특정 가격을 보장한다는 뜻이 아닙니다. 본사·코어와 연합회의 GCV 공급 배분은 아래 비율을 따르며 Pi 광고·수수료 수익의 90대10 정책과는 별도의 구조입니다.

배분을 실행할 때의 설명

실제 배분이 진행된다면 대상 네트워크, 수량과 용도, 확인 가능한 시점을 따로 제시해야 합니다. 계획표만으로 개별 지갑 지급을 완료 처리하거나 미확정 잠금 기간을 만들어 발표하지 않습니다. 회원은 어떤 부분이 설계이고 어떤 부분이 실행됐는지 비교할 수 있어야 합니다. 이후의 변경도 기존 사실을 보존하면서 근거와 적용 범위를 설명하는 것이 바람직합니다.

목적	비율	설계 수량 GCV
본사·코어	20%	62,831,800,000
개발자	5%	15,707,950,000
유동성	15%	47,123,850,000
연합회	5%	15,707,950,000
채굴·회원	50%	157,079,500,000
마케팅	5%	15,707,950,000

후속 발행은 조건과 기록으로 설명

Conditions for Later Issuance

1차 발행 다음의 과정은 공급 설계만으로 자동 결정되지 않습니다. 각 단계의 목적, 조건과 확인된 결과를 연결하는 방식이 필요합니다.

먼저 설명해야 할 목적

후속 발행을 검토할 때에는 어떤 필요를 해결하려는지부터 명확히 해야 합니다. 전체 공급 설계에 여유가 있다는 사실만으로 즉시 발행해야 한다는 결론이 나오지는 않습니다. 실제 기능의 준비, 기록의 일치와 운영 책임을 함께 보아야 합니다. GCV는 단계의 이름을 늘리는 것보다 각 단계가 어떤 상태를 만들었는지 설명하는 방향을 지향합니다. 이 백서는 확정된 1차 수량을 유지하면서 이후 발행의 날짜나 수량을 임의로 새로 정하지 않습니다.

실행 전에 확인할 범위

새 단계에는 대상 네트워크와 자산 식별, 수량과 권한을 정확히 확인하는 과정이 필요합니다. 테스트에서 성공한 요청을 다른 네트워크에서 자동 반복하는 방식으로 이해해서는 안 됩니다. 실행을 담당하는 사람과 검토하는 자료가 분명해야 하며, 실제 서명과 키 사용은 별도의 통제 아래 이루어져야 합니다. 백서에 계획을 적거나 앱에 상태를 표시한 일은 그런 실행을 대신하지 않습니다. 문서, 사용자 선택과 체인 사건의 역할을 구분하는 것이 중요합니다.

후속 수량을 계산할 때

설계 수량, 지금까지 확인된 발행과 새로운 단계의 수량을 같은 단위와 네트워크 맥락으로 대조해야 합니다. 서로 다른 시험 자산이나 내부 장부 수량을 모두 합쳐 하나의 발행 총량처럼 보여주면 의미가 왜곡됩니다. 이미 확인된 거래가 반복 조회됐다는 이유로 다시 더하지 않아야 합니다. 각 단계가 기존 공급 구조 안에서 어떤 위치에 있는지 설명하면 회원은 새로운 숫자를 이전 기록과 연결해서 읽을 수 있습니다. 단순히 큰 합계를 제시하는 것보다 중요한 원칙입니다.

보류와 중단도 상태의 일부

필요한 조건이 충족되지 않았다면 단계가 보류된 이유와 남아 있는 확인 사항을 설명하는 것이 적절합니다. 예정 날짜를 지키기 위해 기록을 생략하거나 불명확한 거래를 완료로 표시하지 않아야 합니다. 반대로 보류가 곧 모든 기존 성과의 무효를 뜻하는 것도 아닙니다. 확인된 1차 발행과 진행 중인 후속 검토를 나누어 설명하면 현재 위치를 이해하기 쉽습니다. 일정은 새로운 근거에 따라 갱신하되 이전 안내가 어떤 조건에 기반했는지도 남기는 것이 바람직합니다.

실행 뒤의 확인과 공지

실행 이후에는 실제 거래 결과와 계획이 일치하는지 확인하고 관련 문서와 화면을 같은 사실로 맞추어야 합니다. 예상한 수량과 다른 결과가 나왔을 때에는 차이를 숨기지 말고 원인을 확인해야 합니다. 다음 단계의 성과는 발행량만이 아니라 확인 가능한 기록, 일관된 상태와 이용자의 이해까지 포함합니다. GCV의 장기 비전은 이런 단계를 성급히 건너뛰는 데 있지 않습니다. 작은 단계마다 설명 가능한 근거를 쌓아 더 넓은 이용으로 연결하는 데 있습니다.

이름만으로 자산을 식별하지 않기

Recognizing the Correct Asset

GCV라는 이름과 로고는 브랜드를 알리지만, 체인에서 자산을 구분하려면 네트워크와 발행 주체 등 실제 식별 정보를 함께 확인해야 합니다.

표시 이름의 한계

비슷한 이름이나 같은 약어를 사용하는 자산이 존재할 수 있습니다. 화면에 GCV라고 적혀 있다는 이유만으로 공식 기록과 같은 자산이라고 단정하지 않습니다. 공식 안내에서 제시하는 네트워크와 자산 식별 정보를 함께 확인하는 습관이 필요합니다. 로고와 설명문은 이해를 돕지만 자산의 출처를 증명하는 서명을 대신하지 않습니다. GCV는 브랜드의 일관성을 유지하면서도 회원이 실제로 어떤 환경의 자산을 보고 있는지 알 수 있는 안내를 지향합니다.

네트워크가 바뀌면 의미도 확인

Testnet에서 확인한 자산과 Mainnet에서 사용하는 자산은 같은 화면 이름을 쓰더라도 구분해야 합니다. 시험 환경에서 성공한 기록이 실제 운영 환경의 동일한 상태를 자동으로 증명하지는 않습니다. 이용자가 지갑이나 탐색기를 볼 때에는 어떤 네트워크를 선택했는지부터 확인해야 합니다. 앱이 연결 환경을 명확히 보여 주면 잘못된 기대와 실수를 줄일 수 있습니다. 이번 백서의 발행 근거는 Pi Testnet임을 밝히며 다른 환경의 완료 사실로 확대하지 않습니다.

공개 설명과 외부 승인

자산 설명, 홈페이지 링크와 로고 같은 공개 정보가 표시되는 것과 특정 플랫폼의 공식 승인이나 거래소 상장은 별개의 사건입니다. 메타데이터가 정상적으로 보인다는 사실만으로 거래가 가능하거나 검증을 모두 통과했다고 소개하지 않습니다. 외부 서비스의 표시 상태는 해당 시점과 범위를 함께 읽어야 합니다. 회원은 아름다운 소개 화면보다 어떤 기능이 실제로 가능한지 확인할 수 있어야 합니다. GCV는 설명 정보의 정확성과 운영 상태의 정확성을 함께 관리하는 방향을 지향합니다.

안내 경로를 확인하는 습관

새로운 거래나 기능을 소개하는 메시지를 받았을 때에는 공식 홈페이지와 앱의 공지에서 같은 내용을 확인하는 편이 좋습니다. 급하게 비밀번호를 입력하거나 모르는 상대방에게 자산을 보내야만 보상을 받을 수 있다는 요구를 백서의 정상 흐름으로 받아들이지 않아야 합니다. 운영 문의에도 비밀번호를 전달할 필요는 없습니다. 사용자에게는 복잡한 기술 설명보다 어느 안내가 공식인지와 어떤 정보가 필요한지 명확하게 알려 주는 것이 실제 판단에 도움이 됩니다.

잘못된 표시를 발견했을 때

공식 안내와 다른 이름, 네트워크나 수량이 보이면 먼저 그 화면의 시점과 대상을 확인해야 합니다. 서로 다른 환경의 자료를 비교하고 있는 경우도 있기 때문입니다. 문의에는 공개된 식별 정보와 문제의 범위를 전달하되 비밀번호를 포함하지 않습니다. 운영자는 잘못된 표시를 수정할 때 실제 자산의 기록까지 변경된 것처럼 설명하지 않아야 합니다. 표시의 정정과 체인 사건의 변경을 나누어 알리면 회원은 무엇이 바로잡혔는지 정확히 이해할 수 있습니다.

내부 적립 장부와 체인 기록의 연결

Accrual Ledger and Blockchain Records

앱의 활동 장부와 블록체인의 자산 기록은 서로 다른 역할을 합니다. 정확한 연결은 두 기록을 하나로 뭉개는 대신 각 단계의 의미를 보존하는 데서 시작합니다.

활동 장부가 설명하는 내용

활동 장부는 회원이 어떤 조건에서 참여했는지와 그 결과로 어떤 적립이 인정됐는지를 기록합니다. 채굴 구간의 적용률, 활동의 일일 한도와 중복 여부처럼 서비스 정책에 필요한 정보가 포함될 수 있습니다. 이 장부의 수량은 그 기록 체계의 상태로 읽어야 합니다. 서버에 숫자가 저장됐다고 외부 지갑에 동일 수량이 이미 들어갔다고 가정하지 않습니다. 회원에게는 활동 결과와 보유 자산을 이해할 수 있는 이름과 상태를 제공하는 것이 중요합니다.

체인 기록이 설명하는 내용

체인의 거래 기록은 해당 네트워크에서 어떤 자산 이동이나 발행이 확인됐는지 보여 줍니다. 그러나 그 해시만으로 앱 내부의 모든 활동 조건과 보상 자격을 알 수 있는 것은 아닙니다. 한 번의 발행 기록은 발행 사건의 증거이며 모든 회원의 채굴 시간이 검증됐다는 증거가 아닙니다. 두 기록은 확인하는 질문이 다르므로 서로의 공백을 상상으로 채우지 않아야 합니다. 어느 사건에 어느 근거가 연결되는지를 명확히 하면 전체 흐름의 신뢰를 높일 수 있습니다.

하나의 지급을 한 번만 반영

내부 적립을 외부 자산 이동과 연결하는 단계에서는 같은 원천을 두 번 사용하는 일을 막아야 합니다. 요청이 재전송되거나 결과 확인이 늦어져도 원래 요청과 최종 결과를 연결할 수 있어야 합니다. 성공 여부가 불명확한 동안 새 지급을 반복하면 중복과 누락의 위험이 함께 커집니다. 여기서 중요한 원칙은 재시도의 수가 아니라 한 사건의 상태를 일관되게 관리하는 것입니다. 이 백서는 구체 지급 기능의 활성화를 선언하지 않고 연결에 필요한 설명 원칙을 제시합니다.

합계를 맞추는 확인

운영에서 필요한 대조는 단순히 두 화면의 큰 숫자가 같은지 보는 데 그치지 않습니다. 처리 중, 확정, 취소나 정정의 범위를 구분하여 같은 시점과 단위를 비교해야 합니다. 내부 장부의 합계를 체인 발행량과 무조건 동일하게 만들기 위해 기존 기록을 지우거나 미확인 수량을 추가하는 방식은 적절하지 않습니다. 차이가 있다면 어떤 단계의 차이인지 설명해야 합니다. 이러한 대조는 이용자 신뢰를 위해 필요한 운영 목표이며, 완료 여부는 실제 증거로 보고해야 합니다.

회원에게 보이는 통합 경험

기술적으로 기록이 나뉘어 있어도 회원은 자신의 참여가 어디까지 진행됐는지 쉽게 알 수 있어야 합니다. 활동 인정, 적립 확정과 지갑 이동의 상태를 연결하여 표시하는 것이 그 방향입니다. 각 단계의 처리 시점과 필요한 행동을 분명히 하면 불필요한 기다림과 반복 요청을 줄일 수 있습니다. GCV는 복잡한 내부 구조를 그대로 노출하기보다 이용자의 질문에 답하는 상태를 제공하고자 합니다. 정확한 구분이 있어야 편리한 통합도 신뢰할 수 있습니다.

Testnet에서 확인한 성과와 다음 질문

What Testnet Evidence Establishes

Testnet은 확인 가능한 개발 단계를 만드는 환경입니다. 확인된1차 발행의 성과를 정확히 인정하면서 다음 운영 단계의 질문도 별도로 남겨야 합니다.

실제로 확인된 성과

GCV에는 2026년 10월 5일 Pi Testnet의 1차 발행 기록이 있습니다. 수량 31,415,900,000 GCV, 시점과 거래 식별값을 공개 기록으로 확인할 수 있다는 사실은 구체적인 개발 성과입니다. 과거 문서의 미발행 설명을 그대로 반복하면 현재 위치를 제대로 전달하지 못합니다. 백서는 이 사건을 날짜와 네트워크를 포함해 소개합니다. 성과를 과소평가하거나 부풀리는 대신 무엇이 실행됐는지 정확히 말하는 것이 다음 단계에 대한 건전한 기대를 만듭니다.

시험 환경에서 얻는 학습

시험 환경은 자산 식별과 거래 확인, 오류 처리와 안내를 점검하는 데 활용할 수 있습니다. 성공한 경우만 보는 것이 아니라 연결 지연, 중복 요청과 거부된 결과도 다룰 수 있어야 합니다. 같은 화면이 보인다는 이유만으로 모든 환경이 같은 조건에서 동작한다고 가정하지 않습니다. GCV는 시험 결과를 조건과 함께 기록하여 무엇을 재현할 수 있는지 설명하는 방향을 지향합니다. 이는 개발과 운영 사이의 차이를 발견하고 실제 이용 경험을 개선하는 기반입니다.

확인되지 않은 범위를 남기기

Testnet 발행은 Mainnet 발행이나 거래소 상장, 판매 상품의 결제 완료를 의미하지 않습니다. 개인 회원의 지급 내역도 별도로 확인해야 합니다. 이 구분은 성과를 부정하기 위한 문장이 아니라 다음에 필요한 근거를 구체화하는 방법입니다. 예를 들어 상품 결제는 주문과 결제의 연결, 회원 지급은 대상과 수량의 일치를 확인해야 합니다. 서로 다른 질문을 한 번의 시험 성공으로 모두 해결했다고 선언하면 실제 운영에서 무엇이 남았는지 알기 어려워집니다.

테스트용 흐름의 대상

기존의 소유자 전용 0.01Test-Pi 단일 상품 경로는 제한된 검증 흐름이며 일반 회원에게 판매하는 실제 상품 카탈로그가 아닙니다. 이번 쇼핑 안내의 실제 상품 상태는 상품 등록 준비 중입니다. 시험용 가격과 흐름을 일반 판매 화면에 그대로 가져와 정상 운영 중인 것처럼 소개하지 않습니다. 테스트 대상을 분명히 하면 사용자는 자신이 실제 구매를 하는지 검증 화면을 보는지 이해할 수 있습니다. 정확한 대상 안내는 결제 경험에서 특히 중요한 기본입니다.

단계를 넘을 때의 기준

더 넓은 이용으로 전환하려면 현재의 증거뿐 아니라 새로운 범위에서 필요한 검증을 확인해야 합니다. 자산과 주문, 사용자 선택과 서버 결과가 일치하는지 보아야 하며, 운영 지원도 준비되어야 합니다. 정해지지 않은 출시 날짜를 먼저 약속하기보다 남은 질문을 구체적으로 해결하는 방식이 바람직합니다. GCV는 테스트를 반복했다는 횟수보다 실제로 무엇을 확인했고 어떤 문제가 남았는지 설명하는 성숙한 개발 문화를 세계적 성장의 기반으로 삼고자 합니다.

자산을 다루는 이용자의 선택과 확인

User Control over Asset Actions

GCV가 지향하는 편의성은 이용자의 선택을 생략하는 편의성이 아닙니다. 자산과 결제에 관한 행동은 대상과 금액을 이해하고 확인할 수 있어야 합니다.

연결과 실행은 별도 행동

계정을 연결하거나 앱에 로그인한 사실만으로 모든 자산 이동을 미리 허용한 것으로 보지 않습니다. 상품을 둘러보는 행동, 주문을 준비하는 행동과 결제를 승인하는 행동도 서로 다릅니다. 이용자는 중요한 실행 전에 무엇을 어디로 보내는지 이해할 수 있어야 합니다. GCV는 Pi Browser에서 Pi 결제를 진행하는 방향을 사용하며 실제 승인은 이용자의 선택으로 이루어져야 합니다. 단순한 화면 이동이나 백서 열람이 결제 실행으로 이어져서는 안 됩니다.

확인할 정보의 우선순위

자산 관련 행동에는 네트워크와 자산, 금액과 대상이 중요합니다. 상품 결제라면 주문 내용과 서버가 확인한 가격, 재고와 건적 상태도 함께 읽어야 합니다. 화면에 보이는 숫자를 사용자가 임의로 바꾼 결과를 서버의 정상 가격으로 받아들여서는 안 됩니다. 현재 실제 상품은 등록 준비 중이므로 아직 없는 가격과 재고를 미리 제시하지 않습니다. 준비가 이루어진 뒤에도 사용자가 이해할 수 있는 주문 정보와 승인 화면이 일치하는 경험이 필요합니다.

비밀정보를 요구하지 않는 도움

일반적인 문의나 결과 확인을 위해 지갑의 비밀번호와 개인키를 운영자에게 전달할 필요는 없습니다. 공개 거래 식별값과 주문 상태처럼 문제를 설명하는 정보와 자산 통제에 쓰는 비밀정보는 다릅니다. 회원은 도움을 받는 과정에서도 자신의 통제권을 유지해야 합니다. 앱과 안내는 정상적인 지원 절차에 필요한 정보를 명확히 설명하는 방향으로 발전해야 합니다. 복잡한 문제일수록 사용자에게 비밀을 대신 보관해 주겠다는 방식보다 기록의 범위를 정확히 확인하는 방식이 중요합니다.

취소와 미확정 상태의 이해

사용자가 승인을 취소한 경우와 승인 후 결과를 확인하는 중인 경우는 서로 다른 상태입니다. 둘을 같은 실패 메시지로 처리하면 불필요한 재시도를 유도할 수 있습니다. 결제 화면의 응답만으로 배송이나 환불까지 완료됐다고 표시하지 않고 서버가 확인한 주문·결제 상태를 연결해야 합니다. 결과가 불명확한 경우에는 원래 사건을 다시 확인할 수 있어야 합니다. 이러한 구분은 이용자의 선택을 존중하면서 중복된 자산 행동을 줄이는 데 도움이 됩니다.

쉬운 경험과 명확한 책임

확인 단계가 많다고 반드시 안전하거나 이해하기 쉬운 것은 아닙니다. 회원에게 필요한 핵심 정보는 간결하게 보여 주되 중요한 선택을 숨기지 않아야 합니다. 복잡한 내부 설명 대신 현재 상태, 실행할 내용과 완료 후 확인 경로를 연결하는 편이 좋습니다. GCV의 목표는 누구나 자신의 행동을 이해하고 결과를 확인할 수 있는 경험입니다. 이 원칙은 초기 상품 등록부터 향후 기능 확장까지 이어져야 하며, 준비가 확인된 범위에서만 실제 이용을 안내해야 합니다.

Pi 수익90대10과 GCV 보상의 분리

Pi Revenue and GCV Rewards

광고·수수료의 Pi 수익은 본사·코어90%, 연합회10%라는 별도 정책을 사용합니다. GCV 공급 배분과 활동 보상에 이 비율을 대신 적용하지 않습니다.

수익의 단위부터 구분

사업 수익을 설명할 때에는 어떤 자산이 어떤 사건으로 발생했는지 먼저 확인해야 합니다. Pi 광고·수수료 수익은 Pi 단위의 정산 문제이며, 회원의 채굴과 활동 보상은 GCV 단위의 정책입니다. 한 회원에게 6.28 GCV가 적립됐다는 사실만으로 본사에 일정 Pi 수익이 발생했다고 역산할 수 없습니다. 두 숫자 사이의 고정 환율도 이 정책에 포함되지 않습니다. 자산과 발생 원인을 나누어 기록해야 매출과 보상을 각각 정확히 이해할 수 있습니다.

90대10의 계산 예시

배분 대상이 되는 확인된 Pi 수익을 1,000Pi라고 가정하면 본사·코어 몫은 900 Pi, 연합회 몫은 100Pi입니다. 이 예시는 비율을 설명하기 위한 가상의 산술 사례이며 실제 매출 보고가 아닙니다. 연합회 몫 10%는 해당 수익 기준의 10%이지 본사 90%에서 다시 10%를 떼어 계산한 90Pi가 아닙니다. 같은 기준을 사용해야 합계가 원래 배분 대상과 일치합니다. 실제 정산에서는 어떤 금액이 배분 대상인지와 적용 시점을 함께 확인해야 합니다.

매출과 순이익의 차이

본사·코어에 90%가 배분된다는 설명을 개인에게 남는 순이익 90%로 읽어서는 안 됩니다. 서비스 운영에는 비용과 환불, 다른 정산 항목이 발생할 수 있으며 실제 순이익은 확인된 회계 정보가 있어야 설명할 수 있습니다. 연합회 10% 역시 세율을 뜻하지 않습니다. 백서는 확정되지 않은 세금이나 비용 공제 순서를 만들어 놓지 않습니다. 사업 구조의 비율과 실제 손익을 구분하면 초기의 목표를 과장된 수익 약속으로 전달하는 일을 줄일 수 있습니다.

공급 배분표와의 비교

GCV 전체 공급에서 연합회에 배정된 비율은 5%이며, Pi 수익에서 연합회가 받는 비율은 10%입니다. 두 비율이 다른 것은 계산 대상과 목적이 다르기 때문입니다. 공급 배분표는 314,159,000,000 GCV의 설계를 나누고, 수익 정책은 발생한 Pi 수익의 배분을 설명합니다. 어떤 숫자가 맞는지 하나를 고르는 문제가 아니라 각각의 분모를 확인해야 하는 문제입니다. 앱과 공지에서 자산명과 기준을 생략하지 않는 것이 이런 혼동을 줄이는 실질적인 방법입니다.

사업의 지속성을 보는 관점

광고 수익이 증가한다는 기대만으로 운영이 안정된다고 단정할 수는 없습니다. 실제 수익의 발생과 입금, 비용과 지원 품질을 함께 보아야 합니다. GCV는 사업 수익이 서비스의 품질과 지속성으로 연결되는 구조를 지향합니다. 광고 승인과 매출을 아직 확인하지 못한 단계에서는 목표로 설명하고, 실제 결과가 생기면 같은 기준의 기록으로 보고해야 합니다. 회원 보상과 운영 수익을 구분하는 것은 생태계의 각 참여자가 무엇을 기대할 수 있는지 명확히 하는 출발점입니다.

경제의 가치는 실제 사용과 신뢰에서

Value through Use and Trust

GCV의 경제적 비전은 큰 수량을 발행하는 데서 끝나지 않습니다. 사람들이 이해하고 참여하며 실제로 사용할 수 있는 생태계를 지속하는 것이 장기 목표입니다.

수량이 가격을 정하지 않는다

전체 공급 수량과 배분 비율은 설계의 중요한 정보이지만 그것만으로 토큰의 시장가격을 계산할 수는 없습니다. 채굴률이나 활동 보상을 특정 법정화폐 수익으로 곧바로 바꾸어 약속하는 것도 적절하지 않습니다. 실제 사용 가능성, 접근성과 신뢰는 각기 다른 조건에 영향을 받습니다. GCV는 이 백서에서 임의의 목표 가격이나 확정 수익률을 제시하지 않습니다. 세계 최고를 지향한다는 포부는 품질과 사용 경험의 목표로 설명하며 가격 상승 보증으로 사용하지 않습니다.

활동과 실제 이용의 연결

회원이 활동의 결과를 이해하고 앱을 다시 이용할 이유를 느끼는지가 중요합니다. 채굴과 게임, 운동과 QR은 참여 경험을 만들고 공지와 백서는 그 규칙을 설명합니다. 쇼핑은 실제 상품과 주문, Pi 결제의 확인이 준비되어야 사용 가치로 이어집니다. 현재 상품 등록 준비 중이라는 상태를 정확히 알리는 것은 이 연결의 시작입니다. 아직 없는 상품을 채워 넣어 완성된 경제처럼 보이게 하는 것보다 실제 등록과 운영 책임을 하나씩 준비하는 것이 지속 가능한 성장에 가깝습니다.

측정할 수 있는 발전 목표

경제의 발전을 평가할 때에는 단순 가입 수만 보지 않고 이용자가 기능을 이해하는지, 결과를 확인하는 데 어려움이 없는지와 실제 지원이 가능한지도 살펴야 합니다. 주문이 준비된 이후에는 주문과 결제의 일치, 상태 안내와 문제 해결 경험을 측정할 수 있습니다. 이러한 항목은 발전을 위한 제안이며 이미 달성한 성과 수치가 아닙니다. 1차 회원 300만명이라는 사업 목표도 같은 관점에서 다룹니다. 회원 목표와 현재 이용자 수, 검증된 처리 능력을 구분해야 합니다.

성장 과정의 균형

빠른 참여 확대와 운영 품질 사이에는 지속적으로 점검할 균형이 있습니다. 홍보가 늘어도 안내와 지원이 뒤따르지 않으면 처음의 기대가 실망으로 바뀔 수 있습니다. 새로운 보상을 추가하는 일도 공급 구조와 실제 기록을 함께 검토해야 합니다. GCV는 명확한 정책, 확인 가능한 사건과 사용자의 선택을 중심으로 확장을 판단하는 방향을 지향합니다. 각 단계에서 실제로 준비된 범위를 알리고 부족한 부분을 개선하는 과정이 장기적인 신뢰와 연결됩니다.

글로벌 비전의 경제적 의미

세계적인 생태계를 만든다는 것은 많은 국가 이름을 홍보 문구에 넣는 일이 아닙니다. 서로 다른 언어와 환경에서도 같은 규칙을 이해하고 자신의 참여 결과를 확인할 수 있게 하는 일입니다. GCV의 포부는 일상의 참여와 투명한 기록, 실제 사용 경험을 연결하여 오래 신뢰받는 디지털 생태계로 성장하는 것입니다. 다음 쇼핑 장에서는 이 비전을 상품 등록과 주문, Pi 결제라는 구체적인 이용 흐름으로 옮겨 설명합니다. 경제 설계의 가치는 결국 그런 실제 경험 속에서 평가되어야 합니다.

근거: 공급 배정·Pi 수익 분리 정책 · GCV의 비전·Pi 생태계 참여·서비스 방향 · GCV 현재 결정의 공개 요약 · 본 백서의 향후 제안 | 출처 안내 99쪽

쇼핑에 들어가 현재 준비 상태 확인하기

Entering the Shop and Reading Its Readiness

GCV 쇼핑은 좋은 상품과 Pi를 활용한 거래가 생활 속 선택으로 이어지는 방향을 지향합니다. 현재는 상품 등록 준비 중이므로, 먼저 안내와 기존 주문 확인 경로를 익힙니다.

1. 앱의 쇼핑 메뉴로 들어가기

앱의 '쇼핑'을 선택하면 상품 등록 준비 안내와 Pi 결제·주문 확인 경로를 볼 수 있습니다. '쇼핑 안내 · Shop'을 이용하면 홈페이지의 쇼핑 설명으로 이어집니다. 홈페이지에서는 'Pi 결제 이용 안내'와 '판매 시작 공지 확인'을 먼저 읽으십시오. 아직 판매 등록된 상품이 없다는 안내는 가격·수량·제공 조건이 확정된 일반 판매가 열리지 않았다는 뜻입니다. 메뉴가 있다는 사실이나 결제 화면으로 이동할 수 있다는 이유만으로 지금 어떤 상품이든 구매 가능하다고 판단하지 않습니다.

2. 샘플 체험과 실제 상품 구분하기

홈페이지의 샘플 미리보기와 기존 원화 장바구니는 화면을 이해하기 위한 체험입니다. 샘플을 선택해도 실제 주문·Pi 결제·배송이 생기지 않으며, 그 원화 가격을 Pi로 환산해 실제 상품 가격으로 사용할 수 없습니다. 판매가 시작되면 승인된 상품 정보와 제공 조건을 확인해야 합니다. 현재 샘플 상품명을 근거로 판매자에게 입금을 보내거나 물품을 요구하지 마십시오. 미리보기를 구경하는 일과 서버가 확인한 상품으로 주문을 생성하는 일은 서로 다른 단계입니다.

3. 제한된 결제 연결 범위 읽기

현재 연결은 기존 승인 계정의 Pi Testnet 확인과 본인 주문 복구 범위입니다. 'Pi Browser에서 열기'는 공식 결제 화면으로 이동하며, 이동만으로 Pi 로그인·주문·서명이 시작되지 않습니다. 일반 상품 판매나 Mainnet 결제의 개통을 의미하지 않습니다. 기존 시험 상품을 일반 판매로 사용하거나 임의 상품 ID·가격으로 결제를 시도하지 마십시오. 같은 GCV 계정으로 상태를 확인하고, 이미 주문한 기록이 있다면 새로운 결제보다 '기존 Pi 주문 조회·복구'를 먼저 이용합니다.

4. 생활 활용의 출발점으로 이해하기

'파이는 화폐다, GCV는 실천이다'라는 방향은 쇼핑에서 거래 수단과 참여 경험을 연결하는 목표로 나타납니다. 상품을 정확히 설명하고, 구매자가 총액을 직접 확인하며, 제공 이후의 문의까지 책임지는 서비스가 준비되어야 합니다. GCV 토큰 구매·환전·회원 송금은 이 쇼핑 연결의 목적이 아닙니다. 판매 소식은 공식 공지를 확인하고 궁금한 점은 '상품·이용 문의'를 이용하십시오. 쇼핑을 서둘러 여는 것보다 약속한 상품과 실제 제공을 일치시키는 경험이 더 넓은 Pi 생활 생태계의 기반이 됩니다.

상품 정보를 읽고 주문 원본 확인하기

Reading the Product Behind an Order

상품 정보는 구매자의 선택과 판매자의 약속을 연결합니다. 일반 판매가 준비되면 어떤 항목을 읽어야 하는지, 현재 결제 확인 화면에서 어떤 정보를 대조하는지 구분해 안내합니다.

1. 상품 설명에서 선택의 근거 찾기

향후 실제 판매 상품을 살펴볼 때에는 상품명·설명·판매 주체·Pi 가격·선택 옵션과 제공 방식을 함께 읽어야 합니다. 사진과 제목만으로 구성품이나 서비스 범위를 추정하지 않습니다. 실물은 배송 범위와 추가 비용, 디지털은 제공 형식과 이용 범위, 무형 서비스는 수행 내용과 완료 기준이 중요합니다. 이는 상품 등록 시 갖추어야 할 안내 항목이며 현재 상품 목록에 모두 구현되어 있다는 선언이 아닙니다. 지금은 등록 준비 안내와 공식 공지의 판매 조건을 확인하는 단계입니다.

2. 서버에서 승인된 상품만 기준으로 삼기

Pi 결제 화면의 '상품 ID'와 '구매 수량'은 서버의 상품·주문 조회에 쓰입니다. 가격을 자유롭게 입력하는 칸이 아니며 원화 샘플을 Pi로 바꿔 넣는 절차도 아닙니다. '서버 가격·주문 조회' 뒤 표시되는 상품 ID·수량·자산·총액이 실제 검토 대상입니다. 서버가 허용하지 않은 상품은 이름을 비슷하게 바꿔도 승인된 상품이 되지 않습니다. 현재는 제한된 Testnet 범위이므로 일반회원에게 임의 상품 ID를 넣어 주문하도록 안내하지 않습니다.

3. 주문 확인 화면과 상품 약속 대조하기

구매가 가능한 조건을 갖추었을 때에는 앞서 읽은 상품 설명과 주문 확인 화면의 선택 내용이 같은지 비교합니다. 수량이나 네트워크가 다르면 확인을 멈추고 원인을 먼저 살펴야 합니다. 주문 번호는 나중에 같은 기록을 찾는 기준이므로 결과 확인에 사용할 수 있게 보관합니다. 단순 화면 캡처의 상품 가격보다 서버가 반환한 원래 주문의 금액이 결제 검토 기준입니다. 정책 변경이나 가격 수정이 있더라도 이미 확인 중인 주문을 설명 없이 다른 주문으로 바꾸지 않는 운영이 필요합니다.

4. 제공되지 않은 정보는 문의로 확인하기

배송일·사용 기한·환불 조건 등 중요한 정보가 보이지 않으면 자신의 기대를 상품의 약속으로 대신 채우지 않습니다. 공식 '상품·이용 문의'에서 필요한 항목을 확인하고 충분히 설명된 이후에 판단합니다. 판매자는 질문에 답할 근거와 같은 상품의 일관된 정보를 준비해야 합니다. GCV가 지향하는 글로벌 쇼핑은 여러 나라의 이용자가 서로 다른 배경에서도 같은 약속을 이해하는 경험입니다. 설명·주문·제공이 하나의 원본을 중심으로 이어질 때, Pi 결제의 편리함도 신뢰할 수 있는 거래 경험으로 연결됩니다.

상품 등록을 준비하는 판매자의 순서

Preparing a Product for Responsible Selling

상품 등록 준비는 사진과 가격을 넣는 일보다 넓습니다. 무엇을 누구에게 어떤 조건으로 제공할지 설명하고, 구매 이후의 책임까지 확인해야 실제 판매를 시작할 수 있습니다.

1. 상품의 약속부터 정리하기

판매를 준비하는 사람은 상품명·구성·Pi 가격·판매 가능 수량과 실물·디지털·무형 제공 중 어떤 방식인지 먼저 정리합니다. 실물 상품이라면 배송 가능한 범위와 소요 기간, 디지털 상품이라면 파일 형식·제공 경로·이용 권한, 서비스라면 제공 일정과 완료 기준을 명확히 합니다. 아직 확정되지 않은 내용을 임의의 가격이나 가상 재고로 공개하지 않습니다. 이는 판매 준비를 위한 업무 순서이며 현재 누구나 등록 버튼을 눌러 바로 판매할 수 있다는 사용 설명은 아닙니다.

2. 제공과 문의의 책임자 정하기

구매자가 상품을 받지 못하거나 설명과 다르다고 말할 때 누가 어떻게 확인할지 정합니다. 문의 경로, 운영 가능한 응답 시간, 취소·교환·환불 조건을 상품 성격에 맞게 준비해야 합니다. 다른 판매자의 정책을 그대로 복사하거나 처리할 수 없는 즉시 응답을 약속하지 않습니다. 상품 정보를 담당하는 사람과 실제 제공을 담당하는 사람이 다르다면 주문번호로 같은 사건을 확인하는 절차가 필요합니다. GCV협회의 나눔·상생 방향에 참여하더라도 개별 상품의 제공 책임이 없어지는 것은 아닙니다.

3. 승인된 등록과 결제 조건 확인하기

현재는 상품 등록 준비 중이며 일반 판매는 개통되지 않았습니다. 향후 판매하려면 실제 운영 저장과 승인된 상품 원본, 가격·수량 검증과 제공 조건이 연결되어야 합니다. 판매자는 임시 화면이나 샘플 장바구니를 실제 접수 창구로 안내하지 않습니다. 기존의 제한된 Testnet 확인 상품을 자신의 판매 상품으로 재활용하지도 않습니다. 승인 계정과 시험 금액은 결제 연결을 확인하기 위한 별도 범위입니다. 준비 결과는 담당 운영 절차와 공식 공지에서 확인한 범위만 판매 안내에 반영해야 합니다.

4. 이용자의 이해로 준비 수준 점검하기

등록을 앞둔 상품 설명을 처음 읽는 사람이 무엇을 받는지, 언제 받는지, 총 얼마인지, 문제가 생기면 어디에 연락하는지 알 수 있는지 살핍니다. 각 언어로 안내할 때도 수량·기간·가격 단위가 같은 의미인지 확인합니다. 검토가 끝나지 않은 상품을 '세계적 서비스'라는 표현만으로 완제품처럼 포장하지 않습니다. 세계 최고를 지향하는 GCV의 쇼핑은 판매자의 성실한 준비와 구매자의 충분한 이해를 기반으로 성장해야 합니다. 약속을 구체화하는 작은 업무부터 완성해 가는 태도가 실천을 생활 가치로 바꾸는 출발점입니다.

수량·옵션·재고를 확인하는 기준

Checking Quantity, Options and Availability

같은 상품명이라도 수량·옵션·제공 범위가 다르면 약속은 달라집니다. 현재의 준비 상태와 향후 실제 판매의 확인 기준을 나누어 읽고, 화면에서 추정된 재고를 실제 보유량처럼 사용하지 않습니다.

1. 샘플 선택은 실제 재고 예약이 아님

홈페이지의 기존 샘플 미리보기에서 옵션이나 수량을 바꾸는 것은 쇼핑 화면의 구조를 이해하는 체험입니다. 장바구니에 담긴 표시가 실물 재고를 확보하거나 판매자에게 주문을 전달하는 기능은 아닙니다. 샘플에서 보인 수량을 일반 판매 수량으로 발표하지 마십시오. 실제 상품 등록 이후에는 서버가 승인한 재고와 판매 상태를 확인해야 합니다. 등록 준비 중이라는 현재 안내를 먼저 읽는 습관은 구매자와 판매자가 같은 화면을 서로 다른 약속으로 해석하는 일을 줄여 줍니다.

2. 결제 화면의 수량과 허용 범위 구분하기

결제 입력의 '구매 수량'에는 정수 입력 형식 안내가 있지만, 입력칸의 범위가 모든 상품의 실제 판매 가능 수량을 의미하지는 않습니다. 서버가 상품별 허용 조건을 확인합니다. 현재 승인된 시험은 지정된 Testnet 상품과 수량에 한정되므로 수량을 늘려 일반 주문을 만들 수 없습니다. 잘못 입력했다면 서명 전에 화면의 조회 결과를 확인하고 안내를 따릅니다. 단지 입력을 받아 주었다는 사실이나 브라우저에 값이 남아 있다는 사실은 유효한 견적·재고 예약·결제 완료의 증거가 아닙니다.

3. 판매 시작 뒤에는 선택 조건 대조하기

향후 실제 상품을 고를 때에는 옵션명과 구성 차이, 단위당 가격과 총액, 제공 가능한 수량을 함께 확인해야 합니다. 판매자는 품질·제공 불가 상태를 분명히 알리고 오래된 화면의 선택을 무조건 유효 주문으로 받아서는 안 됩니다. 구매자는 최종 주문 확인에서 선택한 상품 ID와 수량을 다시 읽습니다. 재고가 바뀌었거나 조건을 확인할 수 없으면 서명을 멈추고 설명을 받습니다. 이 절차는 구현 완료 선언이 아니라 판매 운영이 갖추어야 할 기준이며, 실제 이용은 현재 서버가 허용하는 화면을 따릅니다.

4. 다른 단위와 자산을 섞지 않기

원화 샘플 가격, Pi 결제 총액과 내부 GCV 보상은 서로 다른 항목입니다. 상품 수량을 정할 때 임의 환율이나 예상 코인 가격으로 구매 가능량을 계산하지 않습니다. '파이는 화폐다, GCV는 실천이다'라는 방향은 Pi의 거래 역할과 GCV의 참여 경험을 설명하며 고정 교환을 약속하지 않습니다. 불분명한 옵션·수량은 공식 문의로 확인합니다. 거래 전에 조건을 정확히 맞추는 과정은 번거로운 부속 업무가 아니라, 국경과 언어가 달라도 같은 약속을 이해할 수 있는 생활 생태계를 만드는 핵심 과정입니다.

Pi 견적과 주문을 서명 전에 읽기

Reviewing the Quote Before Any Signature

Pi 결제 흐름에서 가장 중요한 순간은 서명하기 전의 검토입니다. 현재의 제한된 시험 범위에서도 서버가 보여 주는 상품·수량·총액·네트워크를 본인이 직접 확인해야 합니다.

1. 같은 계정에서 상태 불러오기

공식 결제 화면 app.gcvpi.com/pi-payment.html을 열고 같은 GCV 계정으로 로그인되어 있는지 확인합니다. '상태 확인 · 저장된 요청 불러오기'를 눌러 서비스와 기존 요청을 먼저 읽습니다. 미확정 주문이 있다면 새 결제보다 해당 주문의 상태 확인이 우선입니다. 로그인 요청이 나오면 같은 앱의 로그인 경로로 돌아가 본인 인증 후 다시 확인합니다. 페이지가 열렸다는 사실만으로 Pi 인증이나 결제가 진행되지 않으며, 비밀번호·복구문구·개인키를 결제 입력란에 적는 단계도 없습니다.

2. 허용된 상품과 수량으로 서버 조회하기

상품 선택이 이용 가능한 상태에서 승인된 상품 ID와 수량으로 '서버 가격·주문 조회'를 사용합니다. 실제 Pi 가격은 서버가 확인한 상품 정보에서 오며 사용자가 직접 정하거나 원화에서 환산하지 않습니다. 현재는 기존 승인 계정의 제한된 Testnet 확인 범위이므로 임의 상품을 만들어 입력하지 않습니다. 화면에 조회 오류가 나오면 상품 조건과 현재 상태를 읽고 같은 요청이 생성되었는지 확인합니다. 반복해서 새 주문을 만들면 원래 결과를 확인하기 더 어려워질 수 있습니다.

3. 여섯 항목을 차례로 대조하기

'주문·결제 확인'에서 주문번호, 상품 ID, 구매 수량, 자산·결제 총액, 네트워크와 결제 설명을 순서대로 읽습니다. 시험 환경이면 Testnet임을 확인하고 Mainnet의 실제 상품 구매와 혼동하지 않습니다. 원래 선택과 다른 항목이 있거나 이해하지 못한 금액이 있으면 승인 단계로 넘어가지 않습니다. 주문번호는 이후 복구에 필요하므로 보존합니다. 체크박스는 상품·수량·Pi 총액·네트워크를 읽었다는 본인의 확인이며, 다른 사람이 대신 판단해 주었다는 이유로 자동 선택하지 않습니다.

4. 검토가 끝난 주문만 직접 승인하기

모든 항목을 이해했다면 '확인한 주문 · Pi 승인 화면 열기'를 이용해 Pi 공식 승인 화면으로 이동합니다. 검토 중 불확실한 부분이 생기면 멈추고 공식 문의로 확인하는 것이 올바른 흐름입니다. GCV 구매·환전·회원 송금은 이 결제 화면의 목적이 아닙니다. 체크 표시와 SDK 응답만으로 완료되는 것도 아니므로 이후 서버 결과를 읽어야 합니다. 이용자가 자신의 거래를 충분히 이해하고 선택하는 경험은 Pi 생태계 참여의 기본이며, GCV는 그 선택 앞에 필요한 정보를 분명히 놓는 방향으로 발전하고자 합니다.

Pi Browser에서 본인이 결제 승인하기

Approving Your Own Payment in Pi Browser

Pi 생태계의 거래 경험에서 서명은 이용자 자신의 선택입니다. GCV는 주문을 설명하고 서버 결과를 확인하며, 본인은 Pi 공식 화면에서 같은 주문의 내용을 읽고 승인 여부를 결정합니다.

1. 공식 승인 화면의 내용을 다시 읽기

GCV 주문 검토를 마치고 Pi 승인 화면으로 이동하면 자산·총액·네트워크와 결제 설명을 다시 확인합니다. 직전 GCV 화면과 다른 주문이거나 금액을 이해할 수 없다면 승인을 멈춥니다. 로그인 권한을 허용하는 화면과 자산을 결제하는 화면의 목적도 구분하십시오. 다른 사람이 도와주더라도 지갑 비밀번호나 개인키를 전달하지 않습니다. GCV의 상품 입력 화면이나 공식 문의는 그 비밀을 받을 곳이 아닙니다. 서명과 승인은 본인이 해당 화면에서 직접 수행합니다.

2. Testnet 확인을 실제 판매로 확대하지 않기

현재 결제 연결은 기존 승인 계정에 허용된 지정 시험 상품, 수량 1개와 0.01 Test-Pi 확인 범위입니다. 이는 일반 상품의 판매 가격이나 전체 회원에게 열린 구매 기회를 뜻하지 않습니다. 시험 상품명·ID를 바꿔 실제 상품 주문으로 사용하거나 Mainnet 지갑 결제를 요구하지 않습니다. 결제 화면에 들어갈 수 있어도 계정·상품·환경 조건을 서버가 허용해야 합니다. 시험 결과가 성공해도 상품 배송, 환불 서비스와 일반 판매 운영까지 모두 준비되었다는 뜻은 아닙니다.

3. 승인 뒤 GCV 서버 결과 기다리기

Pi 화면에서 승인한 뒤에는 GCV의 '서버 확인 결과'를 읽습니다. 결제 ID와 거래 ID가 보이더라도 서버 검증 전에는 참고 정보일 수 있습니다. SDK가 돌아왔다는 사실만으로 주문 완료나 배송 완료를 단정하지 않습니다. 처리 중이면 원래 주문을 유지한 채 응답을 기다리고, 결과가 끊겼다면 같은 주문 조회·복구 경로를 이용합니다. 이미 서명한 주문을 다시 승인하거나 새로운 주문으로 대체하지 마십시오. 자산이 이동했는지와 주문이 어떤 상태인지 각각 확인하는 절차가 필요합니다.

4. 역할을 이해하고 생활 활용으로 연결하기

'파이는 화폐다, GCV는 실천이다'는 Pi를 통한 가치 교환과 GCV를 통한 참여의 축적을 함께 지향하는 문장입니다. 모든 지역에서 법정화폐와 같은 지위를 선언하거나 GCV와의 고정 교환을 약속하는 뜻은 아닙니다. GCV는 Pi 생태계의 실제 생활 활용을 넓히는 방향으로 상품·서비스 경험을 준비합니다. 그 과정에서 이용자의 직접 선택, 설명 가능한 주문과 확인 가능한 결과를 우선합니다. 편리한 결제는 서명을 대신하는 자동화가 아니라, 자신의 선택을 충분히 이해하고 완료할 수 있게 돕는 경험이어야 합니다.

끊긴 결제는 원래 주문에서 복구하기

Recovering an Interrupted Payment

응답이 끊기거나 탭을 잃었을 때 가장 먼저 해야 할 일은 새 결제가 아니라 원래 주문 확인입니다. GCV에는 저장된 요청, 본인 주문번호와 미완료 결제를 찾는 경로가 구분되어 있습니다.

1. 같은 계정으로 저장된 요청 불러오기

결제에 사용한 GCV 계정으로 돌아와 '상태 확인 · 저장된 요청 불러오기'를 이용합니다. 이 탭에 보존된 요청이 있으면 '동일 주문 상태 조회 · 결제 실행 없음'으로 현재 상태를 확인합니다. 조회는 새 결제를 만들거나 서명하지 않습니다. 주문번호·결제 ID와 서버 결과를 대조하고, 응답 유실이나 취소 신호만으로 최종 실패·환불을 단정하지 않습니다. 아직 결과를 모르는 동안에는 브라우저 저장소를 지우거나 다른 주문으로 현재 요청을 덮어쓰지 마십시오.

2. 원래 결제의 서버 복구 안내 따르기

화면에 '원래 결제 서버 복구 · 동일 결제 ID · 새 결제 없음'이 제공되면 설명을 읽습니다. 이 기능은 저장된 원래 요청과 결제를 다시 확인하며 이미 서명한 결제의 서버 완료 처리를 재시도할 수 있습니다. 단순 조회와는 역할이 다르지만 새 결제·재서명·환불을 실행하는 기능은 아닙니다. 'Pi 미완료 결제 확인·서버 복구' 역시 기존 결제를 확인하는 경로입니다. 어떤 동작인지 이해한 뒤 본인이 선택하고, 처리 중이면 다른 주문이나 새 서명을 시작하지 않습니다.

3. 다른 기기에서는 본인 주문 찾기

탭 기록이 없거나 기기를 바꿨다면 같은 계정으로 로그인하여 '내 Pi 주문 찾기'를 이용합니다. 한 페이지는 최대 20건이며 그 목록이 전체 건수나 특정 시점에 고정된 완전한 목록은 아닙니다. '다음 주문 페이지'는 현재 목록을 교체하므로 필요한 원래 주문을 확인합니다. 주문번호를 알고 있다면 '본인 주문만 조회'를 이용할 수 있습니다. 모를 때에는 'Pi 미완료 결제 찾아 복구' 경로도 제공되지만 발견되지 않았다는 결과가 모든 결제의 완료를 보장하지는 않습니다.

4. 확인된 완료만 닫고 기록 보존하기

서버에서 완료가 확인되면 '확인된 완료 주문 닫기 · 서버 기록은 보존'으로 이 탭의 완료 기록을 닫을 수 있습니다. 이는 서버 주문이나 영수증을 삭제하는 기능이 아닙니다. 진행 중인 요청은 다른 주문으로 덮어쓸 수 없습니다. 지속되는 문제는 본인 주문번호, 발생 시각과 오류 문구를 공식 문의에 전달하며 토큰·복구문구는 제외합니다. 기록을 보존하고 원래 사건을 확인하는 복구는 사용자에게 손실을 감수하라고 요구하는 방식이 아니라, 중복 결제와 불필요한 혼선을 줄이기 위한 서비스의 기본 책임입니다.

결제 확인 이후 상품 제공까지 이해하기

From Payment Confirmation to Fulfillment

Pi 결제 확인은 거래의 중요한 단계이지만 구매자가 상품이나 서비스를 실제로 받았다는 뜻은 아닙니다. GCV 쇼핑은 앞으로 주문과 제공의 약속을 끝까지 연결하는 경험을 갖추어야 합니다.

1. 현재 주문 결과의 의미 읽기

결제 화면의 서버 결과에서 주문·권리 처리 기록이 확인되더라도 실제 배송 완료와 구분합니다. RECORDED는 그 처리 기록을 뜻하며 택배가 도착했거나 디지털 파일이 전달되었다는 표시가 아닙니다. 현재는 일반 상품 판매가 시작되지 않았으므로 시험 결제 결과를 근거로 실물 제공을 기대하지 않습니다. 자신의 주문을 다시 살피려면 기존 주문 조회 경로를 이용합니다. 결제 ID·거래 ID·주문번호는 서로 다른 참조이므로 문의할 때 어떤 기록을 확인하려는지 분명히 적습니다.

2. 실물 상품은 배송 조건을 미리 읽기

향후 실제 배송 상품이 등록되면 판매자는 배송 범위·예상 일정·추가 비용·확인 방법과 문의처를 제공해야 합니다. 구매자는 주문 전에 그 조건을 읽고 제공 과정에서 생긴 변경을 같은 주문 기준으로 확인해야 합니다. 결제가 확인됐다는 이유만으로 모든 지역에 같은 방식으로 배송된다고 가정하지 않습니다. 이는 실제 판매를 준비하는 운영 기준이며 현재 자동 배송 추적이나 세계 모든 국가의 물류가 연결되었다는 설명은 아닙니다. 구현된 범위와 판매자 약속을 함께 확인하는 것이 필요합니다.

3. 디지털·무형 제공은 완료 기준 정하기

디지털 상품은 제공 형식·접근 기간·이용 권한·다시 받는 방법, 무형 서비스는 일정·범위·완료 인정 방식이 중요합니다. 소개 화면이나 결제 영수증만으로 저작권·소유권·서비스 수행까지 모두 이전되었다고 생각하지 않습니다. 판매자는 상품별 약속을 등록 전에 정리하고 구매자가 이해할 수 있게 설명해야 합니다. 현재 상품이 미등록인 상태에서 다운로드 링크나 서비스 예약 완료를 임의로 만들지 않습니다. 제공의 준비가 끝난 뒤 공식 상품 설명과 해당 주문의 결과로 이용 범위를 판단합니다.

4. 제공 문제는 주문과 연결해 문의하기

상품이 실제 판매된 이후 제공 문제가 생기면 원래 주문번호와 확인된 결제 상태, 약속된 제공 조건과 발생한 문제를 함께 정리하는 방식이 필요합니다. 결제 복구 버튼으로 상품 배송이나 환불이 자동 실행되는 것은 아닙니다. 개인 주소·연락처 등은 필요한 공식 경로에서 최소한으로 전달하고 공개 게시판에 주문의 모든 정보를 올리지 않습니다. GCV가 지향하는 세계적 생활 생태계는 결제 순간의 편리함만으로 완성되지 않습니다. 구매자에게 약속한 가치를 실제로 전달하고 질문에 답하는 과정까지 실천으로 이어져야 합니다.

취소 신호와 실제 환불을 구분하기

Understanding Cancellation and Refund Status

창을 닫았거나 오류가 보였다는 사실은 결제 실패 또는 환불 완료와 같지 않습니다. 원래 주문의 서버 결과를 확인한 뒤 필요한 문의와 후속 처리를 구분해야 합니다.

1. 승인을 멈춘 시점부터 확인하기

주문 검토 중 승인하지 않고 돌아온 경우와 이미 Pi 공식 화면에서 서명한 뒤 응답을 받지 못한 경우는 다릅니다. 기억만으로 성공·실패를 결정하지 말고 같은 계정에서 원래 주문 상태를 조회합니다. 취소나 오류 신호가 나타났더라도 그것만으로 자산이 전혀 이동하지 않았다고 단정하지 않습니다. 반대로 오류를 보충하려고 새 주문을 만들거나 다시 결제하지도 않습니다. '동일 주문 상태 조회 · 결제 실행 없음'을 통해 확인하고 원래 요청이 남아 있으면 보존합니다.

2. 환불의 세 단계를 구분하기

환불을 요청하는 일, 요청이 승인되는 일과 자산이 실제로 반환되는 일은 각각 다른 단계입니다. 현재 Pi 결제 화면은 환불을 실행하지 않습니다. 주문 복구나 완료 주문 단기를 환불 버튼으로 사용해서는 안 됩니다. 일반 판매가 준비되면 상품 유형과 제공 상태에 맞는 취소·교환·환불 조건이 먼저 설명되어야 합니다. 모든 상품에 동일한 기간이나 자동 반환을 임의로 약속하지 않습니다. 사용자는 주문 전에 공식 조건을 읽고, 문제가 생기면 해당 조건과 원래 주문을 연결해 문의합니다.

3. 문의할 때 필요한 사실 정리하기

공식 '상품·이용 문의' 또는 안내된 문의 경로에 주문번호, 문제 발생 시각, 화면에 표시된 상태와 요청하는 내용을 적습니다. 실제 상품 제공 문제가 있다면 설명과 다른 부분을 구체적으로 적되 불필요한 개인정보를 공개하지 않습니다. 지갑 비밀번호·개인키·인증 토큰을 보내는 것은 환불 확인에 필요한 절차가 아닙니다. 다른 사람의 주문번호를 자신의 문제에 사용하지 마십시오. 운영자는 같은 사건의 결제·제공 상태를 확인할 수 있어야 하고, 문의 접수 자체를 처리 완료라고 안내해서는 안 됩니다.

4. 해결까지 원래 기록 유지하기

결론이 나기 전에는 기존 주문을 삭제하거나 새로운 주문으로 대체하지 않고, 확인된 답변과 결과를 같은 주문 기준으로 보존합니다. 탭을 잃었으면 본인 주문 찾기로 돌아가 상태를 확인합니다. 현재 제한된 Testnet 확인을 일반 상품의 실제 환불 운영 실적으로 표현하지 않습니다. GCV는 이용자의 질문을 투명하게 설명하고 처리 결과를 확인할 수 있는 방향을 지향합니다. 세계 최고를 목표로 하는 서비스의 신뢰는 문제가 전혀 없다고 선언하는 데서 생기지 않습니다. 문제가 생겼을 때 사실을 분명히 읽고 책임 있는 해결로 연결하는 경험에서 자랍니다.

좋은 쇼핑 경험을 함께 점검하기

Improving Commerce Through Clear Evidence

GCV 쇼핑의 발전은 상품 수나 결제 버튼의 수만으로 평가할 수 없습니다. 이용자가 이해하고 선택하며 원래 결과를 다시 확인할 수 있는지, 판매자가 약속을 지키는지를 함께 보아야 합니다.

1. 지금 이용할 수 있는 길 확인하기

현재 쇼핑에서는 상품 등록 준비 안내, Pi 결제 이용 설명과 기존 주문 조회·복구 경로를 확인할 수 있습니다. 일반 판매는 아직 시작되지 않았으므로 존재하지 않는 상품의 구매 성공률이나 판매량을 실적으로 내세우지 않습니다. 이용자는 공식 판매 시작 공지와 상품 조건을 기다리며 필요한 문의를 남길 수 있습니다. 샘플 미리보기의 이해도와 실제 주문의 완료 여부도 서로 다른 검토 항목입니다. 준비된 부분을 정확히 설명하는 것이 다음 단계의 기대를 건강하게 만드는 첫 기 준입니다.

2. 이용 중 헷갈린 지점을 구체적으로 남기기

화면에서 모호했던 문장, 찾기 어려운 경로와 실제로 멈춘 단계를 정리하면 개선에 도움이 됩니다. 예를 들어 쇼핑에서 결제 안내를 찾지 못했는지, 같은 계정의 주문을 찾지 못했는지에 따라 필요한 수정이 달라집니다. 기기 종류·표시 언어·발생 시각과 오류 문구를 남기되 비밀값은 제외 합니다. 단순히 '안 된다'고 말하는 것보다 어떤 화면에서 어떤 결과를 기대했는지 설명하면 운영 자가 이해하기 쉽습니다. 문의를 위해 새로운 결제나 실물 주문을 만들어 재현할 필요는 없습 니다.

3. 판매 후에는 약속과 결과를 함께 보기

향후 판매가 열리면 상품 설명의 정확성, 주문 확인의 이해도, 제공 완료와 문의 처리 결과를 함 께 점검해야 합니다. 결제 성공만으로 구매 경험 전체가 성공했다고 보지 않습니다. 환불과 복구가 필요한 경우도 원래 사건과 연결해 살펴야 합니다. 목표 성능이나 회원 규모를 현재 검증된 결 과로 발표하지 않고 실제 관측 범위와 기간을 밝힙니다. 이런 측정은 운영을 개선하기 위한 계획 이며, 아직 일반 판매가 없는 단계의 숫자를 임의로 채우는 방법이 되어서는 안 됩니다.

4. Pi 생태계에 유용한 참여로 발전시키기

GCV는 Pi가 일상 거래에서 활용될 가능성과 회원의 꾸준한 실천이 만나는 경험을 넓히고자 합니 다. 좋은 상품을 정직하게 소개하는 판매자, 조건을 읽고 책임 있게 선택하는 구매자, 문제를 설명 하고 개선하는 운영자가 함께해야 합니다. 내부 GCV 활동 보상을 Pi 거래액으로 바꾸어 성장을 과장하지 않습니다. 각자의 역할을 정확히 수행하는 문화가 쌓이면 지역과 언어가 달라도 신뢰할 수 있는 서비스에 가까워질 수 있습니다. 쇼핑은 그 비전을 생활에서 시험하고 다듬는 중요한 접 점이며, 준비와 운영의 품질을 차례로 높여 갈 영역입니다.

공지에서 만나는 GCV의 약속과 실천

The GCV Promise in Everyday Notices

공지사항은 GCV가 어떤 미래를 꿈꾸며 오늘 무엇을 실천하는지 만나는 첫 창입니다. GCV협회 후원과 Pi DEX 상장 추진 목표를 중심에 두고, 큰 비전이 회원의 실제 이용 경험으로 이어지는 과정을 설명합니다.

GCV협회 후원, 행복을 함께 넓히는 방향

“꿈을 실천으로, 함께 만드는 행복”은 GCV가 사람과 공동체를 바라보는 기준입니다. 한 사람의 배움과 도전이 다른 사람의 기회로 이어질 때 참여의 의미도 넓어집니다. GCV는 협회 후원을 통해 나눔과 상생의 가치를 실천하고, 회원과 지역 공동체가 함께 성장하는 생태계를 지향합니다. 후원의 목적과 진행 내용을 이해할 수 있어야 공감의 지속적인 참여로 이어집니다.

Pi DEX 상장 추진, 더 넓은 활용을 향한 목표

GCV는 Pi 생태계에 참여하며 일상에서 쓰이는 코인으로 성장하기 위해 향후 Pi DEX 상장을 추진 목표로 삼습니다. 상장이라는 이름만을 앞세우기보다 자산 정보의 명확성, 기술적 호환성, 이용자 보호와 지속적인 활용 기반을 함께 준비하는 방향입니다. 공식 정책이나 지원 범위가 확인되는 단계마다 필요한 요건을 검토하고 준비 상태를 갱신할 계획입니다. 상장 추진 목표를 읽는 것과 실제 상장 승인 또는 거래 개시를 확인하는 것은 다른 단계이며, 개시 사실은 해당 시점의 공식 근거로 안내합니다.

파이는 화폐다, GCV는 실천이다

이 선언은 Pi의 실생활 활용과 GCV의 참여 철학을 함께 설명합니다. 회원이 앱을 익히고 유효한 활동을 이어 가며 다른 사람에게 정확한 정보를 전하는 일, 판매자가 책임 있게 상품과 제공 조건을 준비하는 일이 모두 실천의 출발점입니다. 공지는 이런 작은 행동이 생태계에 어떤 도움이 되는지 구체적인 이용 안내와 함께 보여 줍니다. Pi 결제의 의미와 GCV 활동 기록의 의미를 각각 설명해 회원이 자신의 선택을 이해하도록 돕습니다.

비전을 읽은 뒤 현재 이용 상태까지 확인하기

앱에서 공지사항을 열면 핵심 비전과 관련 문서로 이동하는 링크를 확인할 수 있습니다. 백서는 방향과 원칙을 깊이 설명하고, 앱 사용설명서는 가입부터 활동·쇼핑 화면까지 실제 이용 순서를 안내합니다. 회원은 개정 날짜와 적용 대상을 확인한 뒤 자신에게 필요한 화면으로 이동하면 됩니다. 상품 등록 준비나 시험 결제처럼 이용 조건이 있는 내용은 해당 화면의 현재 안내를 함께 읽습니다. 이를 통해 긴 비전 문서와 매일 사용하는 앱이 하나의 일관된 경험으로 연결됩니다.

GCV가 함께 향하는 두 가지 방향

GCV협회 후원으로 나눔과 상생을 실천하고, Pi DEX 상장 추진을 통해 더 넓은 활용을 준비합니다. 세계 최고의 실생활 코인이라는 포부를 오늘의 책임 있는 행동에서 시작합니다.

정책의 개정과 적용 시점

Policy Versions

정책은 내용을 바꾸는 일만큼 어느 시점부터 무엇에 적용되는지 설명하는 일이 중요하다. 현재 정책을 과거 기록에 소급해서 읽거나, 오래된 문서를 새 실행 근거로 사용하는 혼동을 줄여야 한다.

최신 결정과 과거 이력

GCV의 정책 문서에는 발전 과정에서 여러 설명이 남아 있다. 최신 사용자 직접 결정이 이전의 미확정 설명을 대체한 경우에는 그 관계를 분명히 적는다. 예를 들어 오늘 채굴 추천회원의 계산과 24시간 채굴 종료는 현재 기준으로 설명하고, 오래된 영구 추천 보너스 문구를 현재 보상으로 소개하지 않는다. 과거 기록을 보존한다는 것은 예전 규칙을 다시 적용한다는 뜻이 아니라 당시의 판단을 추적할 수 있게 한다는 뜻이다.

결정과 시행의 구분

정책 방향을 결정한 날, 코드를 개발한 날, 검증을 마친 날, 실제 배포한 날은 다를 수 있다. 공지에는 이 날짜들이 같은 사건인지 구분하여 적어야 한다. 문서가 갱신됐다는 이유로 서버 설정이 이미 바뀌었다고 추정하지 않는다. 반대로 실제 배포가 완료된 뒤에도 이전 대기 문구가 남아 있다면 현재 안내를 갱신하되, 과거 검증 기록 자체를 지우거나 성공 기록으로 바꾸지 않는다.

회원 기록에 미치는 영향

규칙을 개정할 때에는 기존 기록과 새 기록의 경계를 설명한다. 기존 QR의 발급 당시 조건을 유지하면서 새 QR의 유효기간 기준을 달리하는 사례처럼, 같은 이름의 기능에도 시점에 따른 조건이 있을 수 있다. 사용자는 자신이 가진 기록이 어느 조건에 해당하는지 알아야 한다. 개정 공지에 단순히 새 숫자만 표시하기보다 기존 기록을 확인하는 방법과 변경되지 않는 부분을 함께 설명하는 것이 바람직하다.

정책 간 충돌을 다루기

앱 문구, 백서, 이용 가이드가 서로 다르면 가장 유리한 숫자를 골라 적용하는 방식은 적절하지 않다. 최신 직접 결정과 실행 계약, 해당 요청에 대한 서버 확인 결과를 순서대로 대조해야 한다. 확인되지 않은 부분은 임의로 합치지 않고 미확정 항목으로 표시한다. 운영자는 충돌 문구와 수정 이유를 기록하고 관련 화면을 함께 점검한다. 이렇게 해야 다음 개정에서도 같은 혼동을 반복하지 않을 수 있다. 시점이 다른 기록을 비교할 때에는 현재 정책으로 과거 결과를 다시 계산하기 전에 당시의 승인 기준과 보존해야 할 원천을 먼저 확인하는 것이 원칙이다.

개정 기록

개정 번호와 날짜뿐 아니라 바뀐 범위, 적용 대상, 이전 안내와의 관계를 남긴다. 문서 날짜는 실제 시행 증거를 대신하지 않는다.

배포 소식을 정확하게 전달하기

Release Communication

배포 공지는 개발팀이 작업을 끝냈다고 말하는 기록을 넘어 회원이 새 동작을 이해하는 설명이어야 한다. 검증된 결과와 아직 확인하지 못한 환경을 함께 구분하면 지나친 기대와 불필요한 재시도를 줄일 수 있다.

변경의 실제 결과

좋은 배포 공지는 수정 파일 수보다 회원에게 달라진 동작을 먼저 설명한다. 예를 들어 언어 선택 후 안내가 바뀌지 않던 문제가 해결되었다면 어떤 화면과 어떤 상황을 고쳤는지 적는다. 화면 표시 개선을 서버 보상 정책 변경처럼 설명하지 않고, 반대로 정책 변경을 단순한 디자인 변경으로 축소하지 않는다. 회원의 기존 데이터나 요청 상태에 영향이 있는지도 함께 확인한다.

검증 결과의 범위

자동 검사 통과, 로컬 브라우저 확인, 공개 파일 대조, 휴대폰 Pi Browser 확인은 서로 다른 증거다. 각각 무엇을 확인했는지 구분해야 배포 상태를 정확히 이해할 수 있다. 합성 계정의 검사 결과를 실제 회원 거래의 성공으로 쓰지 않는다. 모든 기능이 완료됐다는 표현보다 해당 배포에서 검증한 화면과 경로를 명시하는 편이 후속 장애를 진단할 때에도 유용하다.

재방문 회원의 안내

배포 뒤 회원이 이전 화면을 보고 있다면 새로고침이 도움이 될 수 있지만, 진행 중인 주문이나 활동 요청이 있다면 원래 결과를 먼저 확인해야 할 수도 있다. 따라서 무조건 다시 시작하라는 안내는 피하고 기능의 상태에 맞게 설명한다. 업데이트를 받기 위해 로그아웃이나 기록 삭제를 요구하는 경우에도 실제 필요와 영향을 확인해야 한다. 정상 기록을 보존하는 방향이 기본이며 복구 절차는 별도로 안내한다.

문제 발견 이후의 연결

배포 후 새로운 문제가 보고되면 최초 공지와 후속 안내를 연결한다. 어떤 증상이 영향을 받는지, 현재 가능한 우회 경로가 있는지, 추가 확인 중인 내용을 설명할 수 있다. 확인되지 않은 원인을 즉시 단정하기보다 재현 조건을 모으고 수정 결과를 구분한다. 이전 배포를 복구하는 경우에도 데이터까지 이전 상태로 돌아간다고 추정하지 않으며, 실제로 되돌린 코드와 유지한 기록을 구체적으로 남긴다. 공개 파일의 게시를 확인한 시점과 회원 기기에서 새 화면을 확인한 시점을 따로 남기면, 배포 자체의 문제와 기기에 남은 이전 화면을 구분하는 데 도움이 된다.

완료 표현의 단위

한 배포의 완료는 그 변경 묶음의 완료다. 테스트 통과나 화면 확인을 전체 사업·상장·회원 지급 완료로 넓혀 해석하지 않는다.

서비스 장애와 점검 안내

Incident Notices

서비스가 원활하지 않을 때 회원은 문제가 자신의 행동 때문인지, 기다려야 하는지, 같은 요청을 다시 확인해야 하는지 알고 싶어 한다. 장애 안내는 원인을 설명하는 글이면서 추가 피해를 줄이는 사용 안내이기도 하다.

확인된 증상부터 알리기

아직 원인을 모르더라도 확인된 증상은 설명할 수 있다. 특정 화면의 조회가 지연되는지, 여러 기능에 영향이 있는지, 이미 저장된 기록을 볼 수 없는 상태인지를 구분한다. 잔액을 조회하지 못한다는 사실을 잔액이 사라졌다는 의미로 전달하지 않는다. 운영자는 관측한 시각과 대상 경로를 기록하고 추측과 사실을 구분하여 공지를 작성한다. 모르는 내용을 채우는 것보다 확인 중인 범위를 명확히 하는 편이 낫다.

회원에게 필요한 행동

결과가 불명확한 요청에는 새 요청을 반복하지 말고 원래 결과를 확인하도록 안내한다. 단순한 읽기 오류라면 잠시 뒤 다시 조회하는 경로를 제시할 수 있다. 그러나 기능마다 복구 기준이 다르므로 모든 오류에 같은 새로고침 문구를 쓰지는 않는다. 로그아웃이나 저장소 초기화가 필요한지 확인하지 않은 상태에서 이를 권하지 않는다. 오류 화면에 나온 고정 문구와 발생 시각을 알려 주면 진단에 도움이 된다.

점검 범위와 시간

점검을 계획할 때에는 중단될 기능과 계속 사용할 수 있는 기능을 구분한다. 종료 시각을 확정할 근거가 없으면 약속한 시간처럼 쓰지 않고 다음 안내 기준을 적는 방법이 있다. 점검이 길어지는 경우에는 이전 공지를 조용히 수정하기보다 변경 사실을 추가로 알린다. 운영 자료에 접근하는 내부 절차와 회원에게 공개할 정보는 다르므로 접속 정보나 계정의 비밀 내용을 공지에 포함하지 않는다.

복구 후 확인할 것

응답이 다시 온다는 사실만으로 모든 기록이 정상이라고 단정하지 않는다. 조회와 쓰기, 원래 요청의 복구, 여러 계정의 표시 경계를 필요한 범위에서 확인한다. 복구 공지에는 무엇을 회복했고 무엇을 계속 확인 중인지 적는다. 같은 장애의 반복을 줄이려면 관측에서 조치까지의 흐름을 사후 검토하고 안내가 혼란을 만들었던 부분도 함께 고친다. 장애 기록은 책임을 회피하기 위한 문서가 아니라 운영 품질을 높이는 자료다. 복구 직후 회원이 원래 요청을 찾을 수 있는지를 점검하고, 확인 대기 기록을 새 요청으로 바꾸라는 안내가 섞이지 않았는지 공지의 표현까지 함께 검토한다.

확인 불가와 손실의 차이

일시적인 조회 실패는 기록 손실의 증거가 아니다. 확인되지 않은 상태를 잔액 0이나 지급 실패로 대신 표시하지 않는다.

회원 제안을 제품 개선으로

Feedback into Product Work

회원 의견은 불편을 발견하는 중요한 출발점이다. 그러나 모든 요청을 즉시 기능으로 추가하기 보다 어떤 상황에서 무엇이 어려웠는지 파악하고, 기존 규칙과 함께 검토하여 해결하는 절차가 필요하다.

문제와 제안을 함께 듣기

회원이 원하는 버튼을 말할 때 그 배경에는 찾기 어려운 정보나 반복되는 작업이 있을 수 있다. 제안한 모양만 구현하면 원래 문제가 남을 수 있으므로 사용한 화면, 기대한 결과, 실제 결과를 함께 확인한다. 예를 들어 다시하기 버튼을 더 크게 해 달라는 요청은 버튼 위치 문제일 수도 있고 완료 상태가 불명확한 문제일 수도 있다. 재현 가능한 상황을 이해하면 더 작은 변경으로 같은 불편을 해결할 수 있다.

수집할 정보의 범위

문의에는 발생 시각과 화면 이름, 고정 오류 문구, 사용한 언어 정도가 도움이 된다. 계정 비밀번호나 지갑 복구 문구는 문제 설명에 필요하지 않다. 스크린샷을 받을 경우에도 개인 정보와 민감한 식별 값이 포함되어 있는지 안내해야 한다. 공개 커뮤니티에서 개인 주문이나 지갑 상태를 해결하려고 하면 노출 위험이 커지므로 해당 기록은 적절한 비공개 확인 경로로 분리하는 것이 바람직하다.

우선순위의 결정

오류의 영향, 재현 가능성, 회원이 우회할 수 있는지, 기존 데이터에 위험이 있는지를 기준으로 우선순위를 정한다. 요청한 사람의 목소리가 크다는 이유만으로 중요한 복구 작업을 뒤로 미루지 않는다. 새로운 기능을 추가하는 대신 문구나 순서를 고치는 것으로 충분한 경우도 있다. 아직 정책이 정해지지 않은 요구는 구현으로 먼저 확정하지 않고 필요한 결정과 가능한 준비 작업을 나누어 기록한다.

결과를 돌려주는 방식

제안이 반영되었다면 어떤 상황이 어떻게 달라졌는지 설명한다. 반영하지 않거나 더 검토하는 경우에는 이유와 남은 질문을 적는다. 모든 제안에 실현 시점을 약속할 필요는 없지만 접수와 검토 상태를 구분하면 회원이 같은 내용을 반복해서 보내는 부담을 줄일 수 있다. 수정 후에는 처음 불편을 겪었던 조건으로 다시 확인하고, 다른 언어나 화면 크기에서 새로운 문제가 생기지 않았는지도 필요한 범위에서 점검한다. 같은 제안을 여러 회원이 보내면 중복 건수만 세기보다 서로 공통으로 겪는 단계와 환경을 비교하여 한 번의 수정으로 해결할 수 있는 원인을 찾는다.

좋은 제안 기록

화면, 기대 결과, 실제 결과, 재현 조건이 함께 있으면 추측보다 빠르게 개선할 수 있다. 개인 비밀 정보는 포함하지 않는다.

신뢰를 지키는 커뮤니티

Community Trust

커뮤니티는 참여자가 경험을 나누고 서로 배우는 공간이다. GCV의 신뢰를 높이려면 활동을 장려하는 것과 확인되지 않은 보상·가격·상장 정보를 공식 사실처럼 퍼뜨리는 일을 구분해야 한다.

경험 공유와 공식 안내

회원의 경험담은 특정 시점과 환경의 관측이다. 공식 정책이나 모든 회원에게 적용되는 결과와 같지 않을 수 있다. 운영 공지와 개인 의견을 명확히 구분하면 도움이 되는 경험을 보존하면서 과장된 일반화를 줄일 수 있다. 예를 들어 한 기기에서 정상 동작했다는 글은 유용하지만 모든 기기 검증 완료를 뜻하지 않는다. 개인이 정리한 사용법도 최신 정책과 차이가 있으면 수정 안내로 연결할 수 있어야 한다.

금액을 말할 때의 맥락

GCV 내부 적립과 Testnet 토큰, Pi 수익은 다른 기준으로 해석해야 한다. 커뮤니티에서 숫자를 공유할 때에는 어떤 자산과 어떤 기록을 말하는지 밝히는 것이 좋다. 화면의 적립액을 현금 수익이나 고정 교환 가치로 설명하면 오해가 생긴다. 특별한 수익을 약속하며 가입이나 지갑 행동을 요구하는 메시지는 공식 안내로 인정하지 않고, 확인할 수 있는 정책과 공개 기록을 기준으로 판단한다.

사칭과 개인 정보 요청

운영자나 지원 담당자를 자처하는 계정이 비밀번호, 개인키, 복구 문구를 요구하더라도 그런 정보는 문제 해결에 제공하지 않는다. 공식 연락처와 현재 공지를 직접 확인하는 습관을 안내한다. 프로젝트 이름이나 로고를 사용하는 것만으로 권한이 증명되는 것은 아니다. 향후 커뮤니티 운영에서는 신고 경로와 검토 절차를 분명히 하고, 신고한 사람의 정보를 불필요하게 공개하지 않는 방법을 검토한다.

비판과 개선의 공간

제품의 문제점을 지적하는 의견은 서비스 품질을 높일 수 있다. 단순히 부정적인 표현이라는 이유로 기술적 문제 제기를 지우면 오류를 찾기 어려워진다. 반면 타인의 개인 정보를 공개하거나 반복적인 사칭을 하는 행동은 다른 문제다. 운영 기준은 내용의 찬반보다 행위와 피해를 중심으로 설명하는 편이 일관성을 높인다. 실제 운영 정책을 확정할 때에는 적용 범위와 이의 제기 방법을 함께 안내한다. 정책을 설명하는 구성원은 개인적인 해석임을 밝히고 공식 문서의 관련 위치를 연결하면, 유용한 토론을 유지하면서 확인되지 않은 주장과 구분할 수 있다.

공식성의 기준

공식 정책은 확인 가능한 공지와 문서로 제시한다. 로고, 직함, 수익 주장만으로 결제나 지갑 행동을 승인하지 않는다.

여러 언어로 같은 뜻을 전달하기

Consistent Global Messages

글로벌 서비스에서 언어 지원은 선택 목록의 수보다 중요한 안내를 같은 뜻으로 전달하는 능력에 가깝다. 보상 조건, 거래 상태, 오류 복구처럼 행동에 영향을 주는 문구는 번역 이후에도 원래 계약을 유지해야 한다.

원문과 번역의 연결

번역 문구는 어떤 원문을 옮겼는지 알 수 있어야 한다. 원문이 바뀌었는데 옛 번역이 남으면 회원은 언어에 따라 다른 조건을 읽을 수 있다. 공지 개정 시에는 한국어와 영어의 수량·날짜·적용 범위를 함께 검토하고 다른 언어의 지원 상태를 표시한다. 아직 번역을 확인하지 못한 본문을 완전 번역이라고 소개하지 않는다. 현재 백서는 한국어판이며 영문 짧은 제목과 웹 요약은 본문 전체 번역과 구분한다.

번역하지 말아야 할 값

주문 식별자, 자산 기호, 거래 해시, 계정에서 확인한 값은 일반 문장처럼 바꾸지 않는다. 수량의 쉼표나 소수점 표시는 읽기 쉬운 형태로 보여 줄 수 있지만 의미가 달라져서는 안 된다. 날짜는 어떤 시간 기준인지 함께 표시하고, UTC-5 회계일과 회원 기기의 달력 날짜를 혼동하지 않게 한다. 번역이 숫자의 계산이나 권한 판정에 관여하지 않도록 표시 계층과 실제 상태 처리를 분리한다.

짧은 화면과 긴 문서

휴대폰의 버튼은 긴 설명을 담기 어렵지만 중요한 조건을 완전히 생략해서는 안 된다. 짧은 동작 이름과 가까운 설명을 조합하고 상세 문서로 연결한다. 홈페이지의 긴 본문에서는 목차와 소제목으로 내용을 찾기 쉽게 구성한다. 같은 뜻이라도 언어에 따라 길이가 달라지므로 좁은 화면에서 잘림과 줄바꿈을 확인해야 한다. 읽기 방향이 다른 언어에서도 숫자와 주소를 알아볼 수 있도록 배치한다.

글로벌 검토의 단계

자동 번역이나 용어 사전은 초안을 만드는 데 도움이 될 수 있지만 실제 이해를 확인하는 절차를 대신하지 않는다. 중요한 공지는 원어민 검토나 대상 독자의 피드백을 단계적으로 확보하는 것이 바람직하다. 아직 검토하지 않은 나라에서 운영 중이라고 발표하지 않고 언어 제공과 사업 운영을 분리한다. 언어별 문의의 반복 원인을 보면 문구 자체의 문제인지 제품 흐름의 문제인지 찾는 데 도움이 된다. 원문 개정과 번역 개정을 같은 점검 목록에 두면 한국어에서는 바뀐 상품 상태가 다른 언어에서는 계속 판매 중으로 표시되는 불일치를 예방할 수 있다.

번역의 완료 기준

단어가 바뀌었다는 사실보다 수량·조건·행동·상태의 의미가 유지되는지를 확인한다. 언어 목록은 운영 국가 목록이 아니다.

공지의 비전을 내 실천으로 이어가기

Turning the Shared Vision into Everyday Action

공지사항의 '드림해피 · 꿈을 실천으로, 함께 만드는 행복'은 GCV가 어떤 공동체를 만들고 싶은지 보여 줍니다. 백서는 그 포부를 구체적인 참여 원칙과 실제 이용 경험으로 이어 설명합니다.

1. 공지에서 비전의 출발점 읽기

드림해피는 '꿈을 이루어 행복하게 살자'는 슬로건 아래 한 사람의 꿈이 모두의 행복으로 이어지는 미래를 지향합니다. 공지사항의 'GCV 비전과 이용 안내'에서 '백서'와 '앱 사용설명서'를 열어 목표와 사용 방법을 함께 읽을 수 있습니다. 비전은 이미 완성된 성과를 자랑하는 문장이 아니라 회원·운영자·참여자가 무엇을 선택하고 개선해야 하는지 묻는 기준입니다. 자신의 활동을 정확히 기록하고 새로운 회원에게 올바른 정보를 안내하는 작은 행동도 그 출발점이 될 수 있습니다.

2. 협회 후원을 나눔과 상생으로 연결하기

GCV 코인은 GCV협회 후원을 통해 나눔과 상생의 가치를 실천하고 일상의 참여가 더 큰 가치로 이어지는 생태계를 목표로 합니다. 협회를 지원한다는 방향은 개인의 성장과 공동체의 도움을 함께 생각하겠다는 뜻입니다. 구체적인 후원 사업·집행 조건·수혜 범위와 결과는 실제로 확인된 내용에 따라 알려야 합니다. 이 비전만으로 특정 금액의 후원이 이미 이루어졌다고 주장하거나 회원에게 자동 지급될 혜택을 만들어 약속하지 않습니다. 역할과 결과를 설명하는 운영이 나눔의 신뢰를 지킵니다.

3. Pi 생태계 참여와 DEX 목표 읽기

'파이는 화폐다, GCV는 실천이다'는 Pi를 통한 가치 교환과 GCV를 통한 일상의 참여를 연결하려는 방향입니다. Pi 생태계의 실생활 활용을 넓히고 향후 Pi DEX 상장을 목표로 필요한 기술과 요건을 단계적으로 준비하겠습니다. 여기서 상장은 목표이며 현재 승인·거래 개시·유동성 확보나 가격 상승이 확인되었다는 뜻은 아닙니다. Pi Testnet의 1차 발행 사실, 앱 내부 적립과 향후 시장 연결은 각각의 근거를 갖추어 설명합니다. 큰 포부를 실천의 단계로 나눌 때 참여자는 오늘 할 수 있는 일과 앞으로 준비할 일을 알 수 있습니다.

4. 세계 최고를 향한 비전을 사용으로 검증하기

GCV가 지향하는 세계 최고의 코인은 이용하기 쉽고 기록을 신뢰할 수 있으며 실제 생활에서 다시 찾게 되는 코인입니다. 회원은 안내를 읽고 활동을 마친 뒤 결과를 확인하며, 운영자는 불편을 듣고 설명과 서비스를 개선해야 합니다. 공지의 날짜·적용 대상·현재 상태를 읽고, 정책은 백서에서, 실행 절차는 사용설명서에서 확인하십시오. 꿈을 향한 도전이 실천이 되고 그 실천이 함께 누리는 행복으로 이어지도록 나아가겠습니다. 이 약속은 문장의 크기보다 매일의 정확한 기록과 책임 있는 응답, 서로의 성장에 기여하는 행동으로 증명해 갈 것입니다.

화면, 서버, 원장의 역할

Clear System Boundaries

GCV의 기술 구조를 이해하는 가장 쉬운 방법은 화면이 설명하는 것과 서버가 확인하는 것, 원장에 남는 것을 나누어 보는 것이다. 이 경계가 분명해야 편리한 화면 개선이 보상이나 거래의 의미를 바꾸지 않는다.

화면은 행동을 설명한다

앱 화면은 회원에게 현재 상태와 가능한 행동을 보여 준다. 선택한 언어, 화면 크기, 게임 효과음과 같은 경험은 사용자 기기에서 처리할 수 있다. 그러나 화면에 보이는 숫자나 버튼 상태만으로 보상 자격을 확정하지 않는다. 브라우저의 임시 계산은 서버에서 확인한 값과 다른 역할을 가진다. 연결이 끊기거나 오래된 화면이 남아 있을 때에도 그 숫자를 새로운 원장 기록으로 복사하지 않는 것이 중요하다.

서버는 계약을 검증한다

서버는 요청의 소유자와 기능의 상태, 입력의 형식, 한도와 중복 여부를 확인한다. 회원이 실제로 선택한 내용과 서버가 처리할 내용이 일치해야 한다. 클라이언트가 보낸 임의의 시각이나 금액을 그대로 확정값으로 취급하지 않는다. 오류가 발생하면 내부 사정을 무제한으로 노출하기보다 회원이 다음 행동을 정할 수 있는 고정 오류와 상태를 제공한다. 권한 판단은 화면의 직함 표시가 아닌 현재 서버의 기준에 따른다.

원장은 확인된 사건을 남긴다

적립이나 거래의 결과는 나중에 같은 기준으로 설명할 수 있어야 한다. 어떤 사건과 어떤 규칙으로 기록했는지 구분하면 잔액을 확인하거나 오류를 조사할 때 유용하다. 게임의 기기 점수와 회원의 서버 적립을 같은 기록으로 합치지 않는 이유도 여기에 있다. 기록이 존재한다는 사실, 정산되었다는 사실, 외부 지갑으로 지급되었다는 사실은 각각 다른 상태이며 이를 표현하는 화면도 구분해야 한다.

경계가 만드는 확장성

역할을 나누면 새로운 화면이나 언어를 추가할 때 전체 계산을 다시 만들 필요가 줄어든다. 같은 서버 계약을 여러 화면에서 사용하더라도 각 화면은 자신의 표시와 입력만 책임진다. 반대로 공유 파일 하나에 모든 처리를 몰아놓으면 작은 변경의 영향 범위를 파악하기 어렵다. GCV의 유지 보수 방향은 기능별 책임을 나누고 기존 계약을 보존하면서 통합하는 것이다. 구조의 단순함은 파일 수보다 책임이 명확한지로 평가한다. 계층을 나누는 기준은 기술 이름이 아니라 책임이다. 어떤 값이 설명용인지 실제 처리의 입력인지 구별할 수 있어야 새 기능을 안전하게 연결할 수 있다.

역할 경계

화면은 이해와 선택, 서버는 검증과 처리, 원장은 확인된 기록을 담당한다. 한 계층의 표시를 다른 계층의 완료 증거로 바꾸지 않는다.

시간을 신뢰할 수 있게 다루기

Time and Accounting

활동 보상과 하루 한도에는 시간 기준이 필요하다. 회원의 기기 시각, 서버의 사건 시각, UTC-5 회계일이 같은 용도로 쓰이는 것은 아니므로 각각 어떤 판단에 사용하는지 분명히 해야 한다.

기기 시각의 한계

휴대폰은 지역 설정이나 수동 변경, 일시적인 오차로 서로 다른 시각을 표시할 수 있다. 기기의 시계가 빠르다는 이유로 보상 시간을 늘리거나 느리다는 이유로 과거 기록을 새 사건으로 만들지 않는다. 화면에서는 남은 시간을 이해하기 쉽게 보여 줄 수 있지만 실제 유효 구간과 경과시간은 서버의 확인을 기준으로 한다. 기기 시각에 관한 오류 안내가 나온 경우에도 원인과 적용 경로를 구분하여 진단해야 한다.

24시간 구간과 하루 한도

채굴은 시작 후 24시간이 지나면 종료되며 회원이 직접 다시 시작한다. 반면 UTC-5는 일일 한도와 회계 날짜를 구분하는 기준이다. 채굴을 다시 시작했다고 같은 회계일의 부스트나 선물 횟수가 초기화되는 것은 아니다. 한 채굴 구간이 날짜 경계를 지나더라도 서버가 확인한 유효 구간을 기준으로 계산한다. 두 종류의 시간을 분리해야 회원에게 불필요한 매일 정각 접속 의무가 있는 것처럼 설명하지 않을 수 있다.

시각을 함께 읽는 방법

상태를 표시할 때에는 값이 어느 시점에 확인되었는지도 필요하다. 예를 들어 누적 기록과 예상 액을 서로 다른 시점에서 가져와 한 합계로 더하면 정확하지 않을 수 있다. 같은 원장 기준시각의 값인지 확인하고, 오래된 응답이 뒤늦게 도착하면 새 화면을 덮어쓰지 않도록 처리한다. 회원에게 보여 주는 날짜는 현지 표기로 바꿀 수 있지만 회계일의 의미와 원래 사건 시각은 보존해야 한다.

시간 관련 검증 사례

자정 부근의 활동, 전날 시작해 오늘까지 이어지는 채굴, 화면을 오래 숨겼다가 돌아오는 상황, 기기 시각이 뒤로 바뀌는 상황을 검토한다. 중요한 것은 가능한 사건을 모두 정상 처리하는 동시에 존재하지 않은 유효 시간을 만들어 내지 않는 것이다. 이미 확인된 기록을 시계 변화 때문에 지우거나 과거 원천을 추정해 채워 넣지 않는다. 각 검증 결과는 사용한 시계와 합성 조건을 함께 기록하여 실제 운영 결과와 구분한다. 시간 안내를 번역할 때에도 하루와 24시간을 서로 바꾸어 쓰지 않는다. 달력 경계와 개인 채굴 구간의 차이가 유지되는지 예시를 통해 확인한다.

시간 기준

채굴 구간은 시작과 종료, 회계일은 일일 한도, 표시 시각은 회원의 이해를 담당한다. 서로의 기준을 임의로 대체하지 않는다.

한 번의 행동을 한 번의 기록으로

One Action, One Record

모바일 환경에서는 같은 버튼이 여러 번 눌리거나 응답이 늦게 도착하기 쉽다. 회원의 한 번의 의도를 같은 원래 요청으로 묶어 처리하는 것은 보상과 주문 모두에서 중요한 신뢰 조건이다.

버튼 잠금만으로 부족한 이유

화면에서 버튼을 잠시 비활성화하면 반복 클릭을 줄일 수 있다. 그러나 페이지를 다시 열거나 통신이 재시도되는 상황까지 해결하지는 못한다. 서버도 같은 요청을 구분할 수 있어야 한다. 요청의 의미를 식별자와 확인된 입력에 결합하고 이미 처리한 결과를 다시 확인하는 방식이 필요하다. 새로고침할 때마다 새로운 행동으로 바꾸면 회원은 한 번 선택했는데 여러 기록이 생길 수 있다.

같은 요청의 범위

동일한 요청으로 인정할 조건은 기능별 계약에 따라 정한다. 소유자나 중요한 입력이 다른 요청을 같은 것으로 합쳐서는 안 된다. 반대로 응답만 유실된 동일 요청을 새 시도로 취급해서도 안 된다. 게임 종료의 원래 결과나 운동 완료의 원래 확인처럼 사건의 의미를 유지해야 한다. 재시도 과정에서 점수나 금액을 임의로 바꾸지 않고 기존 요청의 결과를 조회하거나 허용된 동일 요청을 다시 확인한다.

순서가 엇갈리는 응답

오래된 조회가 늦게 도착한 뒤 새로운 요청의 화면을 덮어쓰는 상황도 검토해야 한다. 요청을 시작한 계정과 화면이 아직 현재의 소유자인지 확인하면 이런 오염을 줄일 수 있다. 처리 결과가 늦게 도착했다고 원장 기록을 지우지는 않지만 현재 화면에 그 결과를 보여 줄 수 있는지는 별도로 판단한다. 데이터의 지속성과 화면의 생명주기를 분리해야 안전한 복구와 자연스러운 탐색을 함께 제공할 수 있다.

반복과 새 행동의 구분

운동의 같은 활동 다시하기처럼 회원이 명시적으로 새로운 행동을 선택하는 기능은 정상적인 새 시도다. 이전 완료 기록을 보존하면서 새 확인을 요구하는 이유는 중복 클릭과 새 활동을 구분하기 위해서다. 서버 보상 한도에 도달한 이후에도 기기 활동을 계속할 수 있는 경우에는 이 둘의 차이를 설명한다. 반복 횟수가 늘었다는 사실만으로 이전 완료를 추가 지급하거나 기존 기록을 과거 날짜로 바꾸지 않는다. 같은 요청을 복구하는 버튼은 새로운 활동을 시작하는 버튼과 구분하여 배치하면, 회원이 중복 방지 규칙 때문에 모든 이용이 막혔다고 느끼는 일을 줄일 수 있다.

중복 방지의 목적

재시도를 막는 것이 아니라 같은 의도를 같은 결과로 연결하는 것이다. 새 행동에는 새로운 명시적 선택이 필요하다.

계정이 바뀌면 화면의 소유자도

Session Ownership

개인 기록을 안전하게 보여 주려면 로그인 여부만 확인해서는 부족하다. 요청을 보낸 계정과 결과를 받는 시점의 계정이 같은지, 해당 화면이 여전히 그 결과를 표시할 권한이 있는지를 확인해야 한다.

늦은 응답의 문제

회원 A가 조회를 시작한 뒤 로그아웃하고 회원 B가 로그인하는 상황을 생각할 수 있다. A의 응답이 나중에 도착했을 때 B의 화면에 표시된다면 데이터가 서버에서 정확했어도 사용자 경험은 잘못된다. 따라서 개인 정보를 표시하는 작업은 요청 당시의 세션과 현재 세션을 대조해야 한다. 단순히 응답이 성공했다는 이유로 화면에 적용하지 않고, 세션 변경 시 진행 중 표시 작업의 소유권을 무효화하는 원칙이 필요하다.

조회와 원래 요청의 보존

로그아웃은 현재 개인 화면을 숨기는 행동이지만 이미 서버에서 처리한 요청이 없어진다는 뜻은 아니다. 완료 여부가 불명확한 요청은 원래 소유자와 함께 복구할 수 있어야 한다. 다른 계정으로 바뀌었다고 해당 요청을 새 계정에 붙이거나 결과를 새 계정의 잔액으로 합산하지 않는다. 기록의 소유와 브라우저 탭의 현재 상태를 분리하면 개인정보 보호와 데이터 보존을 동시에 설명할 수 있다.

공개 탐색의 유지

백서나 공지, 상품 등록 준비 안내는 개인 기록과 다르게 공개 정보를 다룬다. 계정이 바뀌어도 공개 화면을 불필요하게 초기화하거나 다시 로그인하라고 요구할 이유가 적다. 공개 탐색과 인증된 동작의 경계를 명확히 하면 회원은 안내를 먼저 읽고 필요한 시점에만 인증할 수 있다. 화면 디자인에서 공개 글과 개인 잔액이 가까이 배치되어 있더라도 데이터 소유 기준은 각각 유지해야 한다.

권한을 표시와 분리하기

운영자나 연합회 같은 역할 이름이 화면에 보인다는 사실만으로 관리 작업을 허용하지 않는다. 현재 서버에서 검증한 권한과 작업 범위에 따라 판단해야 한다. 오래된 탭이나 캐시에 남은 역할 정보가 새로운 권한을 만들지 않도록 검토한다. 계정 변경, 세션 만료, 접근 거절, 정상 재로그인이라는 여러 상황에서 어떤 정보를 지우고 어떤 원래 요청을 보존하는지 회귀 검증을 수행하는 것이 중요하다. 개인 정보가 숨겨진 뒤에는 접근성 안내나 보이지 않는 상세 영역에도 이전 계정의 내용이 남아 있지 않은지 확인하여 시각적인 숨김만으로 처리를 끝내지 않는다.

표시의 조건

정상 응답도 현재 소유자에게만 표시한다. 세션을 바꾸는 일과 기존 원장 기록의 소유자를 바꾸는 일은 다르다.

조회 실패를 숫자 0으로 바꾸지 않기

Honest Read States

회원은 화면의 숫자를 현재 상태로 받아들이기 쉽다. 그래서 데이터를 읽지 못한 경우와 실제 값이 0인 경우를 구분하는 표시가 필요하다. 정직한 빈 상태는 화려한 숫자보다 정확한 판단에 도움이 된다.

상태의 구분

조회 전, 조회 중, 정상 결과, 결과 없음, 연결 오류, 권한 없음은 서로 다른 상태다. 예를 들어 활동 목록이 비어 있다는 정상 응답과 목록을 불러오지 못했다는 오류는 같은 화면이 되어서는 안 된다. 잔액을 알 수 없을 때 0을 보여 주면 회원은 기록이 사라졌다고 생각할 수 있다. 확인되지 않은 값은 확인 불가로 표시하고, 이전에 확인한 값을 보존한다면 그것이 오래된 값을 함께 알려야 한다.

여러 요약들 함께 읽을 때

홈 화면에 여러 기능의 현황이 함께 있더라도 모두 같은 원천을 갖는 것은 아니다. 기기의 게임 최고 점수, 서버의 하루 보상 횟수, 미정산 적립과 확정 잔액을 무작정 더하지 않는다. 값마다 단위와 기준시각을 확인해야 한다. 한 기능의 조회가 늦어진다고 다른 정상 요약까지 모두 실패로 처리하는 것이 적절한지도 검토한다. 독립적인 조회와 일관된 합계의 조건을 구분하는 설계가 필요하다.

다시 확인하는 행동

조회 오류에서 제공하는 다시 확인 버튼은 무엇을 다시 하는지 분명해야 한다. 단순한 GET 조회를 반복하는 것과 원래 쓰기 요청의 결과를 확인하는 것은 다른 행동이다. 회원에게 같은 버튼 이름으로 두 가지를 혼동시키지 않는다. 통신이 계속 실패하면 기다릴 수 있는 상태를 보여 주고 불필요한 자동 요청을 늘리지 않는다. 정상 응답 이후에도 현재 계정과 화면의 소유자가 맞는지 확인한 뒤 값을 표시한다.

검증할 표현과 사례

합성 검증에는 정상적인 0, 목록이 없는 응답, 지연된 응답, 서버 오류, 세션 만료를 각각 포함한다. 숫자의 형식이 잘못되거나 필수 필드가 없는 응답도 정상 데이터처럼 보이지 않게 한다. 이런 검증은 회원이 데이터를 과소평가하거나 과대평가하는 위험을 줄인다. 실제 운영에서는 오류 빈도와 복구 경로를 관측하되 개인 잔액이나 인증 정보를 로그에 무분별하게 남기지 않는 방식이 필요하다. 요약 숫자 옆의 단위와 상태 설명도 번역 대상에 포함하면 다른 언어에서 값만 남고 확인 조건이 사라지는 문제를 줄일 수 있다.

표시 원칙

0은 확인한 수량이고 확인 불가능한 상태다. 두 표현을 바꾸어 쓰지 않으며 서로 다른 원천의 숫자를 임의로 합산하지 않는다.

계약을 지키는 검증

Contract Based Validation

검증의 목적은 많은 통과 숫자를 만드는 것이 아니라 변경 이후에도 중요한 약속이 유지되는지 확인하는 것이다. 정상 사용뿐 아니라 중복, 지연, 잘못된 입력, 오래된 환경에서도 계약을 지키는지 살펴야 한다.

계약을 먼저 정의하기

무엇을 입력으로 받으며 어떤 결과를 반환하는지, 어떤 조건에서 거절하는지 정하면 검증할 대상을 분명히 할 수 있다. 문구만 바꾸는 작업이라면 보상 계산과 서버 호출이 달라지지 않아야 한다. 저장 처리 변경이라면 기존 기록의 보존과 중복 방지, 복구를 확인해야 한다. 검사 항목은 구현한 코드를 그대로 따라 쓰기보다 사용자가 관측하는 결과와 지켜야 할 경계에서 도출하는 편이 좋다.

실패를 먼저 재현하기

재현 가능한 오류는 수정 전의 입력과 결과를 남기면 검토가 쉬워진다. 예를 들어 특정 브라우저 기능이 없을 때 초기 화면이 열리지 않는다면 그 조건을 격리하여 실패를 확인한다. 수정 후 같은 조건에서 정상 흐름이 이어지는지 비교하고, 정상 환경의 동작도 보존했는지 확인한다. 오류 메시지를 숨겨 통과시키거나 실제 검사를 건너뛰어 숫자만 늘리는 방식은 문제 해결로 볼 수 없다.

단계별 증거의 연결

작은 단위 검사와 화면 통합 검사, 전체 로컬 검사, 정확한 배포 후보의 자동 검사, 공개 배포 확인은 역할이 다르다. 집중 검사는 변경 원인을 빠르게 찾고, 통합 검사는 다른 기능과의 연결을 확인한다. 배포 파일이 검사한 소스와 같은지 확인하는 단계도 필요하다. 검사 중 실패한 이력은 수정 후 성공 결과와 함께 기록하여 무엇을 고쳤는지 알 수 있도록 한다.

검증하지 못한 범위

로컬 합성 계정은 실제 회원의 동의나 외부 지갑 행동을 대신하지 못한다. 선택적으로 실행하는 데이터베이스 검사를 건너뛰었다면 그 사실을 분명히 적어야 한다. 네트워크나 기기 환경 때문에 확인하지 못한 항목을 추정으로 통과 처리하지 않는다. 검증 범위의 한계를 적는 것은 개발을 중단한다는 뜻이 아니라 다음에 필요한 증거를 정확히 지정하는 일이다. 이미 통과한 동일 검사를 이유 없이 반복하는 일도 줄일 수 있다. 보존 검사는 새 변경의 정확한 범위를 허용하면서 관련 없는 본문이나 계산 규칙의 변화는 계속 발견할 수 있어야 하며, 오래된 기대값을 일괄 삭제하지 않는다.

증거의 연결

재현한 문제, 최소 변경, 관련 검사, 통합 결과, 배포한 정확한 파일이 하나의 설명으로 이어져야 한다.

검사한 코드와 배포한 파일

Release Provenance

검증된 코드를 배포했다고 말하려면 검사한 상태와 실제 게시한 파일이 연결되어야 한다. 여러 작업이 동시에 진행되는 프로젝트에서는 원본 변경을 보존하고 배포 후보를 분리하는 과정이 특히 중요하다.

원본을 보존하는 시작

작업을 시작할 때 현재 브랜치와 커밋, 미커밋 변경, 실행 중인 다른 작업을 확인한다. 기존 파일을 초기화하거나 덮어쓰면 어떤 변경이 누구의 작업인지 판단하기 어려워진다. 별도 작업 공간을 사용하면 이미 진행 중인 수정과 새 배포 후보를 분리할 수 있다. 이때 복사한 파일이 실제 정보인지, 과거의 작은 체크아웃인지도 확인해야 한다. 폴더 이름만 보고 최신 소스라고 가정하지 않는다.

후보의 범위 고정

배포 후보를 만들 때에는 포함할 변경과 제외할 운영 영역을 명확히 정한다. 앱의 표시 개선이 서버 설정이나 데이터베이스 변경까지 포함하는 것은 아니다. 검사 이후 제품 파일이 바뀌면 어떤 검증을 다시 해야 하는지 판단할 수 있어야 한다. 파일 해시나 커밋 식별자는 이 연결을 설명하는데 도움이 되지만 그 자체가 기능의 정확성을 증명하지는 않는다. 내용 검사와 출처 확인을 함께 수행한다.

정적 배포의 확인

앱과 홈페이지는 서로 다른 정적 산출물과 목적지를 사용할 수 있다. 각각의 공개 주소에서 필요한 파일이 게시됐는지, 링크와 보안 헤더가 의도대로인지 확인한다. 백서 PDF를 새로 추가했다면 빌더가 해당 파일을 포함하는지도 검토해야 한다. 파일을 로컬에서 만들었다는 사실만으로 다운로드 링크가 공개 환경에서 열리는 것은 아니다. 실제 게시한 묶음과 이전 복구 가능한 묶음을 구분하여 남긴다.

되돌리기의 범위

배포를 되돌릴 때에는 무엇을 되돌리는지 설명해야 한다. 정적 파일을 이전 버전으로 바꾸는 일은 이미 생성된 서버 기록을 삭제하거나 과거 상태로 복원하는 일과 다르다. 데이터와 코드의 관계를 확인하지 않은 채 일괄 초기화하는 방식은 피한다. 변경 범위와 복구 방법을 미리 기록하면 오류 발견 후 판단이 쉬워진다. 배포 기록에는 성공 결과뿐 아니라 필요한 경우의 중단과 복구 판단도 포함한다. 배포 문서에는 어느 도메인의 어느 산출물을 확인했는지 적어, 앱만 게시된 상태를 홈페이지 문서와 모든 서버까지 함께 배포한 것으로 오해하지 않게 한다.

배포 확인

검증 결과는 정확한 후보에 연결하고 공개 파일과 대조한다. 소스, 산출물, 목적지, 복구본을 서로 구분한다.

문제를 찾을 수 있는 관측

Useful Observability

서비스를 안정적으로 운영하려면 문제가 생겼다는 사실뿐 아니라 어느 단계에서 어떤 조건으로 발생했는지 알 수 있어야 한다. 관측 정보는 개인 정보를 많이 모으는 일이 아니라 필요한 질문에 답하는 기록이어야 한다.

사용자 경험과 시스템 지표

서버가 응답한다는 사실과 회원이 원하는 화면을 정상적으로 사용한다는 사실은 다를 수 있다. 조회 지연, 화면 오류, 원래 요청 복구 실패처럼 사용자 경험에 가까운 신호를 함께 살펴야 한다. 동시에 각 지표의 측정 조건을 기록한다. 특정 합성 요청의 응답시간을 전체 회원의 체감 속도로 일반화하지 않고, 실제 표본과 관측 구간을 구분하는 것이 성능 논의를 정확하게 만든다.

요청을 따라가는 정보

문제를 조사할 때에는 같은 요청이 어느 단계까지 도달했는지 알 수 있는 식별 정보가 도움이 된다. 그러나 인증 토큰이나 비밀 연결 정보를 그대로 로그에 남길 필요는 없다. 공개 가능한 오류 코드, 요청의 단계, 처리 시각과 결과를 중심으로 기록하는 설계를 권장한다. 여러 시스템의 시각이 다를 수 있으므로 사건 순서와 기준시각을 함께 확인하며, 단순한 문장 검색만으로 거래 완료를 판정하지 않는다.

알림의 기준

모든 일시적 지연을 같은 긴급도로 알리면 중요한 문제를 놓치기 쉽다. 영향을 받는 기능과 반복 정도, 데이터 보존과 복구 가능성을 기준으로 대응 수준을 정한다. 새로운 문제가 생겼는지, 이미 알려진 상태가 계속되는지 구분하는 것도 필요하다. 알림은 운영자가 다음 행동을 선택할 수 있는 정보여야 하며 단순히 상태가 같다는 사실을 과도하게 반복하는 방식은 피한다.

사후 검토와 개선

오류가 해결된 뒤에는 발견부터 확인, 조치, 복구 검증까지의 흐름을 살펴본다. 어떤 관측이 도움이 됐고 어떤 정보가 부족했는지 기록하면 다음 대응이 빨라진다. 회원에게 전달한 안내가 실제 상태와 맞았는지도 함께 검토한다. 관측 체계의 개선은 장애가 전혀 없을 것이라는 약속이 아니라 문제를 더 빨리 이해하고 같은 실수를 줄이기 위한 노력이다. 측정 결과를 근거 없는 무장애 주장으로 바꾸지 않는다. 관측 지표가 개선되었다면 측정 방식이 바뀐 영향인지 실제 문제가 줄어든 결과인지 확인하고, 두 변화가 함께 있었을 경우에는 각각의 범위를 설명한다.

필요한 기록

어떤 기능의 어느 단계가 영향을 받았는지 설명하는 정보가 중요하다. 비밀 값의 수집량은 관측 품질의 기준이 아니다.

작은 조직에서도 분명한 책임

Accountable Operations

GCV는 작은 운영 조직에서 출발하더라도 회원 규모가 커질 때 필요한 책임을 미리 구분하려고 한다. 한 사람이 여러 역할을 맡는 것과 모든 권한을 한 번에 행사하는 것은 같은 뜻이 아니다.

공개 운영 정보

현재 승인된 공개 사업 정보는 상호 드림해피, 운영자 이상재, 사업자등록번호 217-26-65881, 통신판매업 신고번호 제2026-경북경주-0436호다. 연락 창구는 gcv314159pi@gmail.com이다. 이 정보는 누구에게 문의할지 알려 주는 자료이며 특정 상품의 판매 개시나 외부 기관의 기술 승인을 뜻하지 않는다. 실제 상품의 제공 조건이나 반품 주소는 별도 확인이 필요한 항목으로 다룬다.

역할에 따른 결정

기획은 어떤 문제를 해결할지 정하고, 개발은 계약에 맞는 동작을 구현하며, 검증은 그 결과를 확인한다. 운영은 실제 상태와 회원 문의를 관측하고 배포나 복구를 판단한다. 같은 사람이 여러 역할을 맡더라도 기록에서는 어떤 역할로 결정했는지 구분하면 도움이 된다. 예를 들어 안내 문구를 고친 승인과 실제 결제 기능을 여는 승인을 같은 것으로 취급하지 않는다.

위임할 수 있는 범위

반복적인 읽기 점검이나 문서 정리는 범위를 정해 위임할 수 있다. 반면 실제 자산 이동, 개인키 사용, 운영 데이터 변경처럼 영향이 큰 일은 대상과 조건을 명확히 해야 한다. 도구를 사용할 수 있다는 이유만으로 모든 작업을 실행할 권한이 생기지는 않는다. 향후 조직이 커져도 역할별 허용 범위와 실제 승인 내용을 연결하고, 담당자가 바뀔 때 기존 작업 상태를 먼저 확인하는 원칙을 유지한다.

책임 기록의 실용성

복잡한 보고 체계를 만드는 것보다 중요한 결정의 이유와 대상, 결과를 찾을 수 있게 하는 것이 우선이다. 어떤 변경을 누가 검토했고 무엇이 확인되지 않았는지 알 수 있으면 다음 담당자가 같은 질문을 반복하지 않는다. 오류가 발생했을 때에도 사람의 기억보다 기록을 기준으로 원인을 확인할 수 있다. 책임을 분명히 하는 목적은 책임 전가가 아니라 안전하게 일을 나누고 결과를 이어가기 위한 것이다. 운영자 이름이 공개되어 있다는 사실은 모든 문의를 공개 게시판에서 처리하라는 뜻이 아니다. 개인 주문과 계정 문제는 공개 사업 안내와 분리하여 다룬다.

작은 조직의 원칙

한 사람이 여러 역할을 맡더라도 기획·구현·검증·운영의 판단 근거를 나누어 남긴다. 공개 사업 정보와 제품의 승인 상태도 구분한다.

변경의 권한과 영향 범위

Scoped Change Control

개발을 계속하라는 요청은 유용한 개선을 진행하라는 뜻이지만 모든 운영 영역을 무제한으로 바꾸라는 의미는 아니다. 실제 작업에서는 무엇을 바꿀 권한이 있는지와 그 변경이 어디까지 영향을 주는지 함께 확인해야 한다.

일상적인 개선

문구, 접근성, 화면 진입 오류, 기존 계약의 미완성 연결은 비교적 좁은 변경으로 해결할 수 있다. 기존 데이터를 보존하고 관련 검증을 수행하면 빠르게 개선할 여지가 있다. 이 경우에도 다른 작업이 같은 파일을 수정하는지 확인하고 한 번에 검토할 수 있는 범위로 묶는다. 작은 개선을 위해 관련 없는 기능의 설정이나 데이터를 바꾸지 않는 것이 결과를 이해하기 쉽게 만든다.

별도 판단이 필요한 작업

운영 데이터베이스 구조 변경, 계정 이전, 새 유료 자원, 실제 외부 지급과 발행은 화면 개선과 영향이 다르다. 이런 작업은 정확한 대상과 실행 조건을 확인해야 하며 이전의 포괄적인 개발 요청을 임의로 확대하지 않는다. GCV의 Testnet 증거도 Mainnet 실행이나 모든 회원 지급을 승인하는 근거가 아니다. 권한 범위를 분리하면 필요한 개발을 계속하면서도 다른 영역의 위험을 만들지 않을 수 있다.

검토 가능한 결과 만들기

승인 전에 가능한 준비를 마쳐야 검토자가 무엇을 판단하는지 알 수 있다. 변경할 파일과 동작, 테스트 결과, 게시할 산출물, 남은 위험을 구체적으로 제시하는 방법이 좋다. 아직 결과물이 없는 상태에서 막연한 일괄 승인을 반복해서 요청하면 판단의 질이 낮아진다. 반대로 이미 명확히 승인된 범위의 가역적인 준비를 이유 없이 멈추는 것도 효율적이지 않다. 작업의 영향에 맞는 판단 단위를 사용한다.

변경 후의 확인

실행 권한을 받았다는 사실과 실행이 성공했다는 사실은 다르다. 변경 후에는 대상의 실제 상태와 기대한 결과를 확인하고, 예상 밖의 영향이 있으면 범위를 좁혀 보고한다. 일부 단계가 실패했을 때 다른 단계의 성공으로 전체 완료를 표시하지 않는다. 운영 절차에는 중단 기준과 복구 가능한 범위를 함께 남겨 다음 담당자가 같은 실행을 중복하지 않도록 한다. 승인 기록은 반복 실행의 허가증이 아니라 해당 작업의 근거다. 작업이 승인 범위를 벗어나는지 판단할 때에는 사용하는 도구 이름보다 실제로 바뀌는 대상과 되돌릴 수 있는 범위를 기준으로 검토한다.

실행 전 확인

대상, 변경 내용, 기대 결과, 검증 방법, 복구 범위를 설명할 수 있어야 한다. 이미 끝난 설치나 발행을 문서만 보고 반복하지 않는다.

기록 보존과 복구 준비

Preservation and Recovery

회원이 축적한 기록은 화면을 새로 만드는 과정에서도 이어져야 한다. 보존은 아무것도 바꾸지 않는다는 뜻이 아니라 변경 전후에 무엇이 유지되었는지 확인할 수 있게 관리하는 일이다.

보존할 대상의 구분

회원 계정과 추천 관계, 적립 원천, 미정산 내역, 확정 잔액, 주문과 처리 이력은 각각 다른 기록이다. 하나를 복사하거나 복구했다고 나머지도 일치한다고 가정해서는 안 된다. 원본과 파생 요약, 화면의 임시 상태를 구분하면 복구 과정에서 잘못된 값을 정보으로 삼는 위험을 줄일 수 있다. 과거 자료가 불분명한 경우에는 확인되지 않은 잔액을 만들어 채우기보다 원본을 보존하고 검증 범위를 표시한다.

백업의 의미

백업 파일이 있다는 사실만으로 복구가 검증된 것은 아니다. 무엇을 어느 시점에 저장했는지, 어떤 환경에서 다시 읽을 수 있는지, 접근 권한은 누가 갖는지 확인해야 한다. 운영 데이터가 포함된 자료는 공개 문서나 소스 저장소에 넣지 않는다. 이 백서는 특정 백업 주거나 실제 복구 시간을 임의로 약속하지 않으며, 운영 환경에 맞는 보존 정책과 격리된 복구 검증을 마련하는 방향을 제안한다.

복구 검증의 순서

복구를 검토할 때에는 먼저 원본을 변경하지 않는 읽기 점검으로 상태를 파악한다. 이후 필요한 경우 승인된 격리 환경에서 자료의 구조와 연결 관계를 확인한다. 수량만 같다고 동일한 기록으로 판단하지 않고 소유자와 사건의 관계, 중복 여부를 함께 검토해야 한다. 실제 운영 자료에 쓰는 단계는 별도의 대상 확인과 절차가 필요하다. 합성 자료의 복구 성공을 운영 자료의 복구 완료로 바꾸어 발표하지 않는다.

이력과 현재 상태의 연결

옛 기록을 보존하면서 새 구조로 전환할 경우에는 두 기록의 관계를 알 수 있어야 한다. 새 화면이 옛 잔액을 중복 합산하거나 과거 사건을 새로운 보상으로 다시 만들지 않도록 검토한다. 복구 이후에도 회원이 자신의 원래 기록을 이해할 수 있는 조회 경로가 필요하다. 무엇이 복구되었고 어떤 부분은 확인 대기인지 정확히 표시하면 문제 해결 과정에서 불필요한 오해와 반복 문의를 줄일 수 있다. 복구 검토에서 발견한 불일치는 그 원인을 확인하기 전까지 자료를 삭제해 맞추지 않는다. 원본과 관측 결과를 함께 보존해야 이후의 대사가 가능하다.

보존의 증거

원본 유지, 변경 범위, 읽기 검증, 격리 복구, 운영 반영을 구분한다. 같은 수량이라는 이유만으로 같은 기록이라고 단정하지 않는다.

병행 개발과 안전한 인계

Parallel Work and Handoffs

여러 작업을 병행하면 독립적인 문제를 빠르게 해결할 수 있다. 하지만 같은 파일이나 운영 자원을 동시에 바꾸면 속도보다 혼란이 커질 수 있으므로 소유 범위와 통합 시점을 정하는 것이 중요하다.

독립적인 작업 나누기

문구와 번역, 화면 회귀, 빌드 검증처럼 서로 다른 책임은 나누어 진행할 수 있다. 이때 누가 어떤 파일을 수정하는지 분명히 정한다. 파일 이름이 다르더라도 같은 정책이나 공통 상태를 바꾸는 작업은 연결 관계를 확인해야 한다. 읽기 전용 검토와 실제 편집의 권한도 구분한다. 병행 작업의 목적은 같은 일을 여러 번 하는 것이 아니라 서로 독립적인 증거와 구현을 효율적으로 모으는 데 있다.

시작할 때 확인할 것

기존 저장소의 미커밋 변경과 별도 작업폴더, 실행 중인 검증이나 배포를 먼저 확인한다. 작업자가 바뀌었다는 이유로 폴더를 초기화하거나 진행 중인 프로세스를 중단하지 않는다. 이전 기록에 있는 경로가 현재도 존재하는지 확인하고, 사라진 작업폴더를 최신 상태라고 가정하지 않는다. 어떤 소스가 실제 기준인지 확인한 뒤 새 변경을 시작해야 이후의 통합과 배포 결과를 설명할 수 있다.

통합 시점의 검토

각 담당자가 집중 검증을 마쳤다고 전체가 자동으로 맞물리는 것은 아니다. 공통 문구나 데이터 계약의 충돌을 확인하고, 동결된 같은 소스에서 통합 검사를 수행한다. 이미 통과한 검사를 이유 없이 반복하기보다 새 변경이나 실패가 어떤 재검증을 필요로 하는지 판단한다. 담당 작업을 반환할 때에는 수정 파일과 테스트 결과, 최초 실패, 미확인 범위를 함께 알리는 것이 다음 단계의 효율을 높인다.

인계 기록의 내용

인계에는 현재 기준 커밋, 수정된 파일, 수행한 검증, 배포된 대상, 남은 작업과 담당 경계를 적는다. 완료했다는 한 문장만으로는 다음 작업자가 중복 실행을 피하기 어렵다. 특히 운영 설치와 데이터 복구, 실제 지급은 같은 프로젝트 안에서도 별도 작업일 수 있다. 인계받은 사람은 기존 결과를 보존하면서 새로운 증거가 필요한 부분만 확인한다. 읽기 점검에서 시작하는 습관이 안전한 지속 개발의 기반이다. 병행 작업 중 새로운 사용자 결정이 들어오면 공통 계약을 갱신하고 관련 담당자에게 전달하되, 이미 실행 중인 다른 작업에 자동 반영됐다고 가정하지 않는다.

단일 소유

같은 파일은 동시에 편집하지 않는다. 담당 범위를 반환할 때에는 결과와 근거를 함께 전달하고 기존 작업을 임의로 초기화하지 않는다.

자원과 비용을 함께 관리하기

Capacity and Cost Decisions

서비스가 성장하면 처리량뿐 아니라 비용과 운영 복잡성도 함께 증가한다. 자원을 늘리기 전에 어떤 부하가 생겼고 어떤 개선이 필요한지 확인하면 안정성과 지속 가능성을 함께 검토할 수 있다.

등록 회원과 실제 부하

등록 회원 수는 사업 규모를 설명하지만 서버 부하를 직접 나타내지는 않는다. 같은 회원 수라도 동시 접속, 활동 빈도, 조회 간격, 처리해야 할 기록의 양에 따라 요구 자원이 달라진다. GCV의 300만 회원 목표를 곧바로 검증된 동시 처리 능력으로 읽지 않는다. 자원 계획에는 회원 규모와 함께 어떤 사용 패턴을 가정했는지 기록해야 하며, 관측되지 않은 수치를 운영 실적으로 발표하지 않는다.

불필요한 작업 줄이기

비용을 줄이는 첫 방법은 필요한 결과를 더 적은 중복 작업으로 제공하는 것이다. 같은 상태를 지나치게 자주 조회하거나 이미 확정된 결과를 반복 계산하면 자원을 낭비할 수 있다. 다만 요청 수를 줄인다는 이유로 오래된 정보를 최신처럼 보여 주어서는 안 된다. 조회의 갱신 조건과 캐시의 의미를 명확히 하고, 활동 상태가 바뀌었을 때 필요한 부분을 다시 확인하는 방식으로 효율과 정확성을 함께 검토한다.

확장의 근거 만들기

새 자원을 도입할 때에는 해결하려는 병목과 기대 효과를 설명한다. 저장 공간이 부족한지, 요청 처리 시간이 늘어나는지, 운영자의 복구 절차가 느린지에 따라 선택이 달라진다. 유료 전환이나 새 계정, 권한 확대는 별도 판단이 필요한 운영 행동이며 개발 편의를 이유로 임의 실행하지 않는다. 작은 규모의 합성 실험을 통해 후보를 비교할 수 있지만 운영 도입 전에는 실제 환경의 조건을 다시 확인한다.

사업 판단과 기술 판단

비용이 낮다는 이유만으로 회원 기록의 보존이나 복구 가능성을 희생해서는 안 된다. 반대로 모든 장래 목표를 즉시 감당하는 자원을 먼저 확보할 필요도 없다. 현재 제공 범위와 측정한 수요에 맞추어 단계적으로 확장하고, 각 선택의 비용과 제한을 기록한다. GCV의 성장 전략은 큰 숫자를 약속하는 것보다 실제 사용을 관측하고 근거에 따라 다음 투자를 결정하는 방향을 지향한다. 자원을 늘린 뒤에도 원래 병목이 실제로 개선됐는지 확인해야 한다. 비용 증가만 있고 사용자 경험이 달라지지 않았다면 측정과 설계를 다시 검토한다.

규모 판단

회원 수, 동시 접속, 처리량, 저장량, 복구 시간은 다른 지표다. 하나의 목표 숫자로 나머지 성능을 대신 설명하지 않는다.

반복 가능한 운영 절차

Operational Playbooks

운영 절차는 담당자가 바뀌어도 같은 기준으로 판단할 수 있게 하는 자료다. 정상 처리 순서뿐 아니라 중단해야 할 조건과 결과가 불명확할 때의 확인 방법을 포함해야 실무에서 도움이 된다.

절차의 시작 조건

운영 문서는 어떤 환경과 어떤 상태에서 사용하는지 먼저 밝힌다. 이미 완료된 설치를 다시 실행하거나 과거의 배포 명령을 현재 상황에 그대로 적용하는 일을 줄이기 위해서다. 대상 프로젝트와 자원, 현재 접근 계정, 필요한 권한을 확인한 뒤 작업을 시작한다. 이름이 비슷하다는 이유만으로 다른 프로젝트를 열거나 변경하지 않는다. 절차에 적힌 예시가 실제 운영 대상을 대신하지 않는다는 점도 명확히 한다.

예상 결과와 중단 조건

각 단계에는 다음으로 진행할 수 있는 결과와 멈춰 확인할 결과가 필요하다. 성공 메시지가 없거나 응답이 유실된 경우에는 같은 작업을 즉시 반복하지 않고 원래 결과를 조회하는 경로를 사용한다. 데이터 변경이 포함된 절차라면 실행 전후의 확인 범위도 정한다. 단순한 화면 캡처와 서버가 확인한 상태를 혼동하지 않으며, 관측할 수 없는 단계는 미확인으로 남겨 다음 판단자가 알 수 있게 한다.

정상 이력의 재사용

이전에 통과한 검사와 완료된 설치 기록은 다음 작업의 출발점으로 활용할 수 있다. 그러나 시간이 지남에 따라 달라질 수 있는 사실은 필요한 범위에서 다시 확인한다. 정책이나 실행 대상이 바뀌지 않았다면 같은 작업을 무조건 반복하지 않는다. 어떤 근거를 재사용했고 어떤 근거를 새로 확인했는지 구분하면 검증 비용을 줄이면서도 결과의 신뢰를 유지할 수 있다.

문서와 실제 경험의 순환

운영 중 절차에 없는 상황을 만났다면 원래 기록을 보존하고 추가로 확인한 내용을 남긴다. 나중에 절차를 개정할 때에는 그 사례가 일반적인 규칙인지 특정 환경의 예외인지 검토한다. 예외 처리만 계속 쌓여 실제 흐름을 이해하기 어려워지면 책임과 단계를 다시 정리한다. 운영 문서의 완성도는 분량이 아니라 현재 담당자가 안전하게 시작하고 멈추고 인계할 수 있는지로 평가할 수 있다. 새 담당자는 절차의 마지막 실행 기록과 현재 상태를 비교한 뒤 필요한 지점에서 이어 가며, 처음부터 다시 실행하는 것이 안전하다고 일률적으로 판단하지 않는다. 실행 대상이 바뀌었다면 이전 절차의 시작 조건부터 다시 대조한다.

절차의 세 부분

시작 조건, 예상 결과, 중단·복구 기준을 함께 기록한다. 과거 성공 기록은 맥락을 확인한 뒤 재사용한다.

세계를 향한 성장의 설계

A Global Strategy Rooted in Practice

GCV의 글로벌 전략은 더 많은 사람과 더 깊은 생활 활용을 함께 지향합니다. 세계 최고의 GCV라는 포부를 사람, 제품, 공동체와 운영의 구체적인 발전 방향으로 연결하겠습니다.

첫 번째 축, 누구나 이해하는 제품

첫 방문자가 서비스의 목적을 알고, 가입 뒤 원하는 기능을 찾고, 활동 결과를 읽을 수 있는 경험이 성장의 시작입니다. 이 과정에서 막히는 지점을 줄이면 신규 회원뿐 아니라 기존 회원의 이용도 편해집니다. GCV는 설명을 줄여서 빠르게 보이는 서비스보다 필요한 정보를 알맞게 전달하는 서비스를 지향합니다. 작은 화면의 문구와 공지, 상세 이용 안내가 함께 발전해야 합니다. 제품이 스스로 설명할 수 있는 범위가 넓어질수록 더 많은 지역으로 나아갈 기반도 단단해집니다.

두 번째 축, 실제 생활의 활용

Pi 생태계에 참여하는 GCV는 회원의 활동과 콘텐츠, 향후 쇼핑과 Pi 결제의 접점을 통해 일상에서 다시 찾을 이유를 만들고자 합니다. 실제 상품은 등록 준비 중이므로 제공 가능한 상품과 조건부터 준비하는 것이 순서입니다. 이용자가 기대한 결과를 받고 문의에 답을 얻는 경험이 쌓여야 활용이 지속됩니다. 기능의 출시만으로 끝내지 않고 이용과 제공의 전 과정을 살피겠습니다. 실용적인 경험은 생태계의 철학을 말미 아닌 생활의 장면으로 보여 줍니다.

세 번째 축, 공동체와 지역의 역량

언어와 지역마다 다른 질문을 듣고 정확하게 설명할 수 있는 사람이 필요합니다. 회원과 크리에이터, GCV협회와 연합회가 말을 역할을 명확히 하며 지역의 경험이 전체 제품 개선으로 돌아오는 연결을 발전시킬 계획입니다. 협회 후원을 통한 나눔과 상생도 사람의 가능성을 넓히는 방향에서 구체화하고자 합니다. 규모가 커져도 참여자의 목소리가 멀어지지 않도록 가까운 소통과 공통 정책을 함께 지키는 것이 중요합니다. 성장의 주체를 넓히는 것이 세계적 확장의 힘입니다.

네 번째 축, 더 넓은 자산 활용의 준비

GCV는 향후 Pi DEX 상장 추진을 목표로 기술과 공개 정보, 보안과 운영 준비를 발전시키고자 합니다. 이 목표는 일상의 실용성과 분리된 종착점이 아니라 더 넓은 생태계와 연결하기 위한 준비 방향입니다. 1차 300만 회원의 사업 목표 또한 현재 실적이 아니라 이 네 가지 축을 함께 키워 갈 규모의 지향점입니다. 우리는 실제 경험에서 배우고 준비된 범위부터 넓히겠습니다. 빠른 주목보다 오래 신뢰받는 성장으로 세계 최고의 GCV를 향해 나아가겠습니다.

관심을 이해와 자발적 참여로

From Interest to Informed Participation

건강한 성장은 많은 사람이 가입 버튼을 누르는 데서 끝나지 않습니다. 자신이 어떤 생태계에 들어오는지 이해하고 첫 경험을 마친 사람이 다음 사람에게 정확히 설명할 수 있을 때 성장의 깊이가 생깁니다.

GCV를 처음 만나는 순간

처음 보는 사람에게는 드림해피의 철학과 GCV가 제공하는 경험, 현재의 이용 범위를 순서대로 설명할 필요가 있습니다. “파이는 화폐다, GCV는 실천이다”라는 선언은 관심을 열고, 실제 기능의 안내는 오늘 할 수 있는 일을 알려 줍니다. GCV는 긴 문서를 모두 읽어야만 시작할 수 있는 구조보다 짧은 요약에서 필요한 상세 내용으로 이어지는 안내를 지향합니다. 멋진 비전과 구체적인 이용 조건이 함께 있을 때 기대와 실제 경험의 거리가 줄어듭니다.

초대가 이해를 돕는 연결이 되기

추천은 다른 사람에게 서비스를 소개하는 관계입니다. 모집과 추천 관계의 저장에는 수의 제한을 두지 않지만, 현재 채굴률 계산에 반영되는 오늘 채굴 추천회원은 최대 314명이라는 기준을 함께 설명해야 합니다. 초대 문구에서 영구 복리나 보장 수익을 약속하지 않고, 새 회원이 가입 과정의 추천 정보를 직접 확인하도록 돕는 것이 중요합니다. GCV는 초대의 양만큼 초대받은 사람이 무엇을 이해했는지에도 관심을 두겠습니다. 정확한 소개는 기존 회원과 신규 회원 모두의 신뢰를 지킵니다.

첫 경험이 다음 참여의 이유가 되기

가입을 마친 뒤에는 현재 이용 가능한 기능과 그 결과를 확인하는 방법을 알려 주어야 합니다. 채굴 시작, 오늘의 활동 현황, 공지와 도움말처럼 필요한 길을 쉽게 찾을 수 있으면 회원은 자신의 속도로 서비스를 배울 수 있습니다. 성공했다는 표시가 로그인인지 활동 접수인지 최종 보상인지 명확히 하는 것도 중요합니다. 처음 한 가지 목적을 스스로 마친 경험은 다음 기능을 탐색할 자신감으로 이어집니다. GCV는 첫 참여의 작은 성취를 세심하게 설계하고자 합니다.

사람을 숫자보다 넓게 이해하기

향후 성장 경로를 살필 때에는 방문과 가입, 인증과 첫 유효 활동을 구분하고 같은 사람의 반복 시도를 새 회원으로 세지 않아야 합니다. 동시에 숫자만으로 알기 어려운 질문도 들어야 합니다. 어떤 설명이 도움이 됐는지, 어디에서 어려웠는지, 다음에 무엇을 이용하고 싶은지의 목소리가 제품을 발전시킵니다. 1차 300만 회원의 목표를 향한 길에서도 한 사람의 이해와 선택을 존중하겠습니다. 자발적 참여가 다시 정확한 소개로 이어지는 성장을 지향합니다.

다시 찾고 싶은 이유를 만들다

Reasons to Return

오래 쓰이는 서비스에는 다시 찾을 이유가 있습니다. 자신의 활동을 이해하고, 새로운 도움을 얻으며, 공동체의 변화에 참여하는 경험이 쌓일 때 GCV는 생활 속에 자리 잡을 수 있습니다.

접속 횟수보다 목적의 달성

회원이 자주 들어온다는 사실만으로 좋은 경험을 했다고 볼 수는 없습니다. 같은 오류 때문에 다시 접속한 경우와 원하는 활동을 즐기기 위해 돌아온 경우는 다릅니다. GCV는 회원이 필요한 일을 편리하게 마치고 자신의 상태를 확인할 수 있는지에 중점을 두고자 합니다. 채굴 구간 종료 후에는 직접 다시 시작하지만 이를 매일 정각 접속 의무처럼 설명하지 않습니다. 생활의 리듬에 맞추어 서비스를 이해하고 선택할 수 있어야 참여가 오래 이어질 수 있습니다.

어제의 경험과 오늘의 연결

오늘의 활동 한도가 새로 시작되어도 이전에 확인된 기록의 의미가 사라져서는 안 됩니다. 회원은 누적 이력과 현재 상태를 통해 자신이 어디에서 이어 가면 되는지 알 수 있어야 합니다. 운동과 게임의 수행 기록, 인정된 보상, 주문의 진행 상태처럼 다른 결과는 각각의 의미로 설명할 필요가 있습니다. GCV는 다음 방문 때 같은 질문을 처음부터 반복하지 않도록 돕는 기록 경험을 발전시키겠습니다. 사용자의 기억을 존중하는 서비스는 작은 순간에서 친숙함을 만듭니다.

공지와 콘텐츠가 주는 새로운 도움

공지사항은 새 기능을 알리는 공간인 동시에 회원이 자주 묻는 내용을 해결하는 공간이 될 수 있습니다. 추천 계산을 설명하는 글, QR 이용 대상의 차이를 알려 주는 안내, 쇼핑 결제 후 상태를 찾는 방법은 필요한 순간에 실질적인 도움이 됩니다. 크리에이터의 정확한 설명과 지역 공동체의 질문이 연결되면 공식 안내도 더 풍부해질 수 있습니다. GCV는 좋은 콘텐츠가 실제 화면과 이어지고 이용 중 생긴 궁금증이 다음 안내의 주제가 되는 소통을 지향합니다.

변화를 체감하는 공동체

회원은 자신이 전한 의견이 어떤 개선으로 이어졌는지 알 때 공동체에 더 깊이 참여할 수 있습니다. 모든 제안을 곧바로 구현할 수 없더라도 검토한 이유와 바뀐 경험을 알려 주는 태도는 중요합니다. 앞으로 상품과 생활 서비스, 나눔과 상생 활동이 구체화될 때에도 실제 준비된 내용을 차분히 소개하겠습니다. 돌아올 이유를 가짜 행사나 과장된 숫자로 만들지 않고, 더 쉬워진 경험과 새로운 도움으로 만들어 가겠습니다. GCV의 지속성은 회원이 느끼는 이 작은 발전에 달려 있습니다.

Pi DEX 상장을 향한 준비 전략

Preparing for a Pi DEX Listing Goal

GCV는 향후 Pi DEX 상장을 추진하는 것을 핵심 발전 목표의 하나로 삼습니다. 목표의 무게에 맞게 실제 제품의 효용과 자산의 명확성, 기술과 운영의 준비를 함께 높이는 방향으로 나아가겠습니다.

실용성을 먼저 갖춘 자산을 향해

GCV가 지향하는 상장 준비는 거래 가능성만을 내세우는 과정이 아닙니다. 회원이 어떤 이유로 참여하고 어떤 기능을 이용하며 생태계가 어떤 생활 가치를 만드는지 설명할 수 있어야 합니다. Pi가 공개한 Testnet DEX와 유동성 관련 자료도 실제 제품의 효용과 이용 경험을 살피는 참고가 됩니다. GCV는 이를 공식 선정이나 승인으로 해석하지 않고, 우리 서비스의 실용성과 이용자 설명을 더 충실하게 준비하는 데 참고하고자 합니다. 생태계의 쓰임과 자산의 활용이 함께 발전해야 합니다.

자산의 정체성을 명료하게

이용자가 어떤 GCV를 보고 있는지 알 수 있도록 이름과 자산 식별, 발행 주체의 공개 정보, 공급 구조와 네트워크를 일관되게 설명할 필요가 있습니다. 1차 발행량 31,415,900,000 GCV와 전체 공급 설계 314,159,000,000 GCV의 차이도 명확히 유지합니다. 2026년 10월 5일 Pi Testnet에서 확인된 첫 발행 기록은 그 환경의 사실이며 Mainnet 발행이나 상장 완료를 뜻하지 않습니다. 공개 문서와 앱의 정보가 같은 자산과 같은 상태를 가리키도록 준비하는 것이 신뢰의 기본입니다.

기술과 운영의 준비를 함께 높이기

실제 추진 단계에서는 당시 공식적으로 지원되는 범위와 필요한 절차를 확인하고 적합한 준비 과제를 정해야 합니다. 자산 정보의 일관성, 기술 연동과 보안, 장애 대응과 문의 안내, 이용자가 이해할 수 있는 위험 설명이 검토할 분야입니다. 유동성이 필요한 구조라면 그 의미와 자원, 운영 책임도 별도로 살펴야 하며 공급 배정이 있다는 사실만으로 유동성이 확보됐다고 말하지 않습니다. 이 항목들은 GCV의 준비 방향으로서 외부 플랫폼의 확정 심사 규정을 대신하지 않습니다.

목표와 진행을 같은 언어로 알리기

Pi DEX 상장은 추진 목표이며 현재의 승인과 완료, 특정 일정이나 가격을 보장하는 약속이 아닙니다. GCV는 논의와 준비, 기술 검토와 실제 제공을 구분하고 확인한 단계에 맞게 공지할 계획입니다. 시장 접근의 가능성이 커져도 이용자가 토큰의 의미와 자신의 선택을 이해하는 경험이 중요합니다. 우리는 상장을 향한 준비와 생활 속 실용성, GCV협회 후원을 통한 상생의 방향을 함께 발전시키겠습니다. 더 넓은 연결을 감당할 수 있는 프로젝트로 성장하는 것이 이 전략의 목적입니다.

수익이 신뢰와 상생을 지탱하도록

Sustainability and Shared Value

지속 가능한 생태계는 참여의 즐거움과 운영의 현실을 함께 살펴야 합니다. GCV는 경제 구조를 명확히 설명하고 회원의 생활 가치, 서비스 유지와 공동체의 상생이 함께 발전하는 방향을 지향합니다.

서로 다른 가치를 올바르게 구분하기

GCV 활동 보상과 토큰 공급, 광고·수수료의 Pi 수익, 향후 쇼핑 주문의 금액은 각자의 근거와 목적을 갖습니다. 내부 적립이 늘었다고 회사의 수입이 늘어난 것은 아니며 공급 배정만으로 운영 비용을 지출할 수 있는 것도 아닙니다. 이 차이를 분명히 해야 회원과 운영자 모두 경제 구조를 이해할 수 있습니다. GCV는 하나의 큰 숫자로 모든 성과를 표현하기보다 어디에서 어떤 결과가 생겼는지 알 수 있게 설명하는 방향을 택하겠습니다.

수익 정책과 운영의 책임

광고·수수료 등 Pi 수익의 정책은 본사·코어팀 최종 90%, 연합회 실지급 10%이며 회원과 크리에이터의 활동 보상은 GCV 기준으로 다룹니다. 정책의 존재와 실제 입금·지급 완료는 구분합니다. 수익을 검토할 때에는 서비스를 제공하는 비용과 지원 부담, 지속할 수 있는 역량도 함께 살펴야 합니다. 광고와 쇼핑이 회원에게 불편만 주는 구조라면 장기적인 성장도 어렵습니다. GCV는 단기 수입과 이용자의 시간을 함께 존중하는 운영을 발전시키고자 합니다.

GCV협회 후원과 공동체의 가능성

나눔과 상생은 GCV가 성장하는 이유의 한 부분입니다. 협회 후원을 구체화할 때에는 무엇을 돕기 위한 사업인지, 어떤 재원으로 누가 실행하는지, 결과를 어떻게 설명할지 함께 정해야 합니다. 아직 확정하지 않은 수익 비율을 후원금으로 약속하거나 기존 보상 수량을 임의로 전환하지 않습니다. 자발적인 참여와 분명한 책임 위에서 준비된 사업을 실행하는 것이 방향입니다. 후원을 통해 넓어진 기회가 다시 공동체의 역량으로 돌아오는 미래를 지향합니다.

실제 쓰임과 장기적인 성장

상품과 서비스의 품질이 높아지고 문의가 줄며 참여자가 다시 찾아오는 경험은 운영의 지속성에도 도움이 됩니다. 향후 Pi DEX 상장 추진 역시 생활 활용과 분리된 가격 약속이 아니라 더 넓은 자산 활용을 준비하는 전략으로 다루겠습니다. GCV는 수익과 비용, 회원 경험과 공동체의 변화를 함께 보며 다음 단계의 규모를 판단하고자 합니다. 성장한 만큼 더 책임 있게 운영하고 나눌 수 있는 프로젝트, 그 과정에서 한 사람의 꿈이 다른 사람의 기회가 되는 생태계를 만들어 가겠습니다.

꿈을 실행으로 바꾸는 단계별 길

A Practical Path to Global Reach

세계 최고의 GCV를 향한 목표는 멀리 보되 실행은 준비된 한 걸음씩 이어 가야 합니다. 우리는 핵심 경험, 생활 활용, 공동체의 역량과 더 넓은 생태계 연결을 함께 발전시키는 길을 선택합니다.

기반을 다지는 단계

회원이 가입하고 핵심 기능을 이해하며 결과를 다시 확인하는 경험을 안정적으로 만드는 것이 출발점입니다. 앱과 백서, 공지와 도움말의 의미를 일치시키고 반복되는 어려움을 줄이겠습니다. 기존 회원과 추천 관계, 활동 기록을 존중하면서 필요한 개선을 이어 갑니다. 이 단계의 성과는 메뉴가 늘어나는 것만으로 판단하지 않습니다. 이용자가 하려던 일을 더 쉽게 마치고 문의가 생겼을 때 필요한 답을 찾는 경험이 실제로 나아졌는지를 살펴보는 것이 중요합니다.

생활 활용을 넓히는 단계

실제 상품의 내용과 Pi 가격, 제공 방식과 문의·취소 조건이 정해지면 쇼핑의 일반 판매 준비를 구체화할 수 있습니다. Pi Browser에서 회원이 확인하고 승인한 결제를 해당 주문과 연결하고 상품을 책임 있게 제공하는 전 과정을 살펴야 합니다. 현재는 상품 등록 준비 중이므로 이 단계를 이미 완료한 것처럼 소개하지 않습니다. 크리에이터의 이용 안내와 지역의 목소리도 함께 연결해 새로운 기능이 생활 속에서 이해되고 쓰이는 경험으로 이어지게 하겠습니다.

공동체와 세계의 연결을 키우는 단계

언어와 지역이 늘어날수록 정확한 안내와 문의 대응, 지역 협력의 역량이 필요합니다. GCV협회 후원은 목적과 자원, 책임이 구체화된 사업부터 나눔과 상생으로 연결하고자 합니다. Pi DEX 상장 추진은 공식 지원 범위와 필요한 절차를 확인하며 자산의 공개 정보와 기술·운영 준비를 갖추는 방향으로 진행합니다. 이 과제들은 하나의 발표만으로 모두 완성되지 않습니다. 각 분야의 준비를 서로 연결하면서 회원이 체감할 수 있는 실제 활용을 넓히겠습니다.

목표를 지키며 순서는 유연하게

1차 300만 회원은 GCV가 도전하는 사업 규모의 목표입니다. 그 목표를 실제 운영으로 이어 가려면 수요와 이용 환경, 기술과 지원 역량을 함께 확인해야 합니다. 경험에서 배운 점에 따라 순서를 바꾸거나 범위를 조정하는 것은 비전을 포기하는 일이 아니라 더 성실하게 실행하는 과정입니다. 확정되지 않은 날짜보다 준비의 깊이를 알리고 현재 성과와 다음 목표를 명확히 설명하겠습니다. GCV는 멀리 가기 위해 오늘의 약속을 지키며 꿈과 실천의 거리를 한 걸음씩 좁혀 나가겠습니다.

기술 위험을 기능별로 살피기

Technical Risk Review

기술 위험을 단순히 안전 또는 위험이라는 말로 나누면 구체적인 개선을 선택하기 어렵다. 어떤 기능이 어떤 상황에서 실패할 수 있으며, 그 실패가 회원의 기록과 행동에 어떤 영향을 주는지 나누어 살펴야 한다.

표시 오류와 처리 오류

문구가 잘못 번역되는 문제와 서버가 중복 적립하는 문제는 영향이 다르다. 표시 오류도 사용자의 잘못된 행동으로 이어질 수 있으므로 중요하지만, 원장 처리 오류는 별도의 검증과 복구가 필요하다. 기능별로 입력, 처리, 저장, 표시의 경계를 그려 보면 어디에서 문제가 생기는지 좁힐 수 있다. 수정할 때에는 실패를 발생시킨 가장 작은 조건을 재현하고 관련 없는 영역의 변경을 줄인다.

환경 차이

데스크톱 브라우저와 휴대폰 Pi Browser는 지원 기능과 화면 크기, 백그라운드 동작이 다를 수 있다. 한 환경에서 정상이라는 결과를 모든 환경에 적용하지 않는다. 오래된 브라우저에서 지원하지 않는 함수가 호출되면 화면 전체가 중단될 수 있으므로 필요한 기능의 호환성을 확인한다. 실제 기기 검증이 아직 없다면 합성 환경의 결과와 구분하고, 확인할 화면과 행동을 구체적으로 지정한다.

실패의 영향 제한

선택적인 효과음이나 광고 제공 실패가 핵심 기록을 지우거나 이미 확인된 상태를 바꾸지 않도록 설계한다. 외부 기능이 응답하지 않을 때에는 제한된 대기과 명확한 안내가 필요하다. 그러나 오류를 무조건 무시하여 성공처럼 처리하는 것도 적절하지 않다. 핵심 동작과 부가 동작을 구분하고 각 기능의 실패가 어디까지 전파될 수 있는지 검토하면 사용 경험과 데이터 보존을 함께 개선할 수 있다.

남은 위험의 기록

수정 이후에도 모든 위험이 없어졌다고 말하지 않는다. 검증한 조건과 미확인 환경, 필요한 후속 조치를 남기면 다음 개발의 우선순위를 정할 수 있다. 위험 목록은 막연한 우려를 길게 나열하는 자료보다 재현 조건과 대응 방법을 연결하는 자료가 되어야 한다. 발견된 문제가 실제 운영에서 발생했는지, 합성 검증에서만 확인됐는지도 구분하여 제품 상태를 정확하게 설명한다. 같은 기술 위험도 개인 정보 노출, 잘못된 기록, 단순한 표시 불편처럼 영향이 달라질 수 있으므로 대응의 우선순위를 기능 이름만으로 정하지 않는다.

위험의 단위

발생 조건, 영향 범위, 현재 통제, 남은 확인을 함께 적는다. 화면 표시와 원장 처리의 실패를 같은 종류의 완료로 처리하지 않는다.

외부 플랫폼에 의존하는 경계

External Dependencies

GCV는 Pi Browser와 SDK, 광고 제공 환경, 공개 배포 기반 등 외부 요소와 연결된다. 외부 서비스의 지원 여부와 상태는 GCV 코드만으로 결정할 수 없으므로 연결의 경계를 분명히 해야 한다.

지원과 승인

SDK 호출이 가능한 환경이라는 사실과 특정 앱의 사용 범위가 승인되었다는 사실은 다르다. 기술 문서를 읽고 기능을 연결해도 실제 운영 조건은 별도로 확인해야 한다. Pi 네트워크 자체의 상태와 GCV 토큰이나 앱의 상태도 혼동하지 않는다. 공식 플랫폼의 로고나 이름을 사용한다는 이유로 GCV에 대한 후원이나 보증을 주장하지 않으며 확인된 관계와 기능 범위만 설명한다.

광고가 없는 상황

광고는 회원이 버튼을 눌렀다고 항상 제공되는 것이 아니다. 재고, 지원 환경, 준비 상태, 연결 문제에 따라 제공되지 않을 수 있다. 회원은 광고 미제공이 자신의 활동 기록에 어떤 영향을 주는지 알아야 한다. 광고 관련 이벤트와 서버의 보상 확인을 분리하면 잘못된 성공 표시를 줄일 수 있다. 실제 광고 수익이 들어왔는지와 그 수익이 분배됐는지는 또 다른 원천을 통해 확인해야 한다.

결제 연결의 변화

외부 결제 환경의 정책이나 기술 계약이 바뀌면 기존 연결이 그대로 유효한지 확인해야 한다. 문서에 적힌 과거 설명만으로 최신 동작을 보장하지 않는다. 실제 상품을 판매하려는 단계에서는 서버 승인 흐름과 사용자 승인 화면, 결과 확인 경로를 해당 조건에 맞추어 검토한다. 바뀐 외부 조건을 피하려고 비공식 경로로 권한이나 검증을 우회하지 않는다.

대기와 대체 안내

외부 요소를 사용할 수 없을 때에는 서비스 전체를 무조건 정상이라고 표시하기보다 현재 가능한 범위를 안내한다. 공개 문서 열기나 기존 기록 조회처럼 독립적인 기능을 유지할 수 있는지도 검토한다. 다만 대체 경로가 원래 요청의 의미를 바꾸거나 새로운 결제를 만드는 방식이어서는 안 된다. 외부 상태가 회복된 뒤에도 원래 결과를 확인하고 필요한 범위만 재개하는 것이 사용자에게 예측 가능한 경험을 제공한다. 외부 문서가 바뀌면 적용되는 버전과 현재 구현을 비교하고, 관련 없는 기능까지 한꺼번에 다시 설정하는 대신 영향이 있는 경로를 먼저 검토한다. 재확인한 공식 자료의 날짜와 영향을 받는 연결을 함께 남긴다.

외부 증거

연결 성공, 지원 가능, 운영 승인, 실제 거래, 실제 수익은 다른 사실이다. 각각의 최신 근거를 확인한다.

경제 설명에서 생기는 오해

Economic Interpretation Risks

큰 수량과 여러 자산이 등장하는 서비스에서는 단위와 상태를 빠뜨리는 것만으로도 의미가 달라질 수 있다. 경제 설명의 위험을 줄이려면 어떤 원장과 어떤 단계의 숫자인지 끝까지 유지해야 한다.

설계량과 발행량

전체 설계 공급량 314,159,000,000 GCV와 1차 발행량 31,415,900,000 GCV는 서로 다른 수량이다. 두 숫자를 바꾸어 쓰거나 합쳐 새로운 공급량을 만들지 않는다. 전체 설계 배분표는 현재 모든 지갑에 배분된 결과를 뜻하지 않는다. 1차 수량과 관련된 Pi Testnet 거래 증거는 해당 네트워크와 사건의 증거로 설명하며 Mainnet 발행이나 회원별 지급 완료로 확대하지 않는다.

내부 기록과 외부 자산

앱에서 보여 주는 내부 적립은 서버가 관리하는 활동 기록이다. 외부 체인에서 확인되는 토큰과 언제나 같은 상태라고 가정할 수 없다. 미정산, 확정, 신청, 예약, 서명, 제출, 확인이라는 단계가 있다면 각각 구분해서 읽어야 한다. 특정 단계가 끝났다는 이유로 다음 단계가 자동 완료됐다고 설명하지 않는다. 회원이 숫자를 비교할 때에는 원천과 기준시각을 먼저 확인하도록 돕는다.

교환 가치의 추정

GCV 수량을 Pi나 현금 수익으로 바꾸어 계산하려면 실제로 확인된 거래 조건이 필요하다. 백서의 활동 예시나 정책 비율은 시장 가격이나 고정 환율을 제공하지 않는다. Pi 수익 배분 90 대 10과 GCV 공급 배분의 비율도 같은 계산표로 합치지 않는다. 과거 USDT 기록을 Pi 금액으로 이름만 바꾸거나, 서로 다른 자산의 잔액을 합쳐 회원에게 새로운 수익으로 표시하지 않는다.

예시를 읽는 기준

계산 예시는 정해진 입력에서 규칙이 어떻게 작동하는지 설명하기 위한 자료다. 실제 회원이 같은 시간 동안 활동했고 해당 보상을 받았다는 증거가 아니다. 기본률에 반감이 이미 반영되었는지, 오늘 유효한 추천 수가 무엇인지, 일일 한도와 서버 확인 조건이 무엇인지 함께 읽어야 한다. 수량을 정확하게 적는 것뿐 아니라 예시가 사용한 가정을 공개하는 것이 경제 설명의 신뢰를 높인다. 배분표를 인용하는 공지에서는 표의 기준 수량을 함께 적고, 전체 설계 배분 비율을 1차 지급 지급이 이미 끝난 비율처럼 읽히지 않도록 한다. 같은 단위의 숫자라도 기록의 목적과 적용 범위를 먼저 비교한다.

숫자의 네 요소

자산, 수량, 원천, 상태를 함께 확인한다. 설계·적립·발행·지급·교환은 서로 다른 개념이다.

오용과 허위 기록을 줄이기

Abuse Resistant Participation

참여를 쉽게 만드는 것과 검증되지 않은 기록을 인정하는 것은 다르다. GCV는 회원의 정상 이용을 돕되 소유자, 원래 요청, 유효한 사건과 한도의 경계를 유지하는 방향으로 기능을 개발해야 한다.

확인되지 않은 활동

가입이나 로그인만은 계정 이용의 사건이며 그 자체로 유효 채굴 구간을 증명하지 않는다. 오늘 채굴 추천회원은 서버가 확인한 유효 구간이 해당 UTC-5 날짜와 겹치는 기준으로 판단한다. 화면에서 숫자를 늘리거나 과거 활동을 주장하는 것만으로 새로운 보상 원천을 만들지 않는다. 이미 존재하는 기록은 보존하되 확인되지 않은 과거 시간과 잔액을 추정해 생성하는 방식은 피한다.

추천과 QR의 제한

추천 관계를 저장하는 수와 채굴률 계산에 반영하는 수, 신규가입 QR 발급자 보상의 횟수는 서로 다른 제한이다. 모두 314라는 숫자가 등장하더라도 같은 정책으로 합치지 않는다. 기존 추천 관계를 바꾸거나 같은 가입에 중복 보상을 더하는 요청도 승인된 규칙에 따라 거절해야 한다. 회원이 여러 화면을 오가더라도 제한의 원천은 서버에서 유지되어야 하며 기기 표시를 초기화한다고 다시 사용할 수 있어서는 안 된다.

정상 이용자를 보호하기

오용 방지 장치는 정상적인 재시도나 기기 변경을 무조건 부정행위로 취급해서는 안 된다. 불명확한 결과는 원래 요청을 복구할 수 있게 하고, 확정된 거절은 이유를 이해할 수 있는 문구로 설명한다. 오류에 대한 문의를 할 때 필요한 정보와 개인 비밀 정보를 구분한다. 회원이 자신에게 어떤 상태가 적용됐는지 확인할 수 있으면 단순한 금지보다 혼란을 줄일 수 있다.

검증과 운영 판단

입력 형식과 중복 여부를 자동으로 검사하는 것과 복잡한 상황을 운영자가 판단하는 것은 다른 역할이다. 자동 검사에서 발견한 신호를 사실로 단정하기 전에 필요한 근거를 확인해야 한다. 운영 판단이 데이터에 영향을 줄 경우에는 대상과 이유, 승인 범위를 남긴다. 특정 위험을 막기 위해 관련 없는 회원의 기록을 일괄 삭제하거나 기존 잔액을 임의로 바꾸는 방식은 사용하지 않는다. 거절된 요청을 안내할 때에는 회원이 바로잡을 수 있는 입력 오류와 이미 확정된 제한을 구분하여, 불필요한 반복 시도를 유발하지 않도록 표현한다.

균형 잡힌 통제

거짓 원천은 만들지 않고 정상적인 원래 요청은 복구할 수 있게 한다. 정책의 숫자가 같아도 적용 대상과 원천을 분리한다.

준비 상태를 평가하는 표준

Readiness Evidence

개발 중, 검사 완료, 배포 완료, 실제 사용 확인은 서로 다른 준비 단계다. 현재 상태를 정확히 설명하려면 기능별로 어떤 증거가 있고 어떤 입력이 더 필요한지 구분하는 공통 기준이 필요하다.

기능 단위로 평가하기

앱 전체를 하나의 완료 비율로 표현하면 중요한 차이가 사라질 수 있다. 공개 문서가 배포되었어도 일반 상품이 등록된 것은 아니며, 활동 화면이 정상이어도 실제 외부 지급이 검증된 것은 아니다. 기능별로 구현, 집중 검사, 통합 검사, 게시, 실제 사용 확인을 구분해 기록한다. 단계가 많다는 이유로 모두를 완료해야만 작은 개선을 배포할 수 있는 것은 아니지만 배포 범위의 설명은 정확해야 한다.

증거의 최신성

오래된 검증 기록은 참고 자료가 될 수 있지만 현재 소스와 같은지 확인해야 한다. 코드나 설정, 실행 환경이 바뀌었다면 어떤 근거가 여전히 유효한지 검토한다. 공개 주소에 응답이 있다는 사실만으로 최신 파일이 배포됐다고 단정하지 않는다. 반대로 변경이 없는 정상 검사를 매번 처음부터 반복할 필요도 없다. 재사용한 증거와 새로 확인한 증거를 구분하면 상태 판단의 비용과 정확성을 함께 관리할 수 있다.

실제 입력이 필요한 항목

회원의 Pi Browser 승인이나 지갑 서명처럼 사용자가 직접 해야 하는 행동은 합성 검사로 대신할 수 없다. 필요한 조건을 준비하고 정확히 무엇을 확인해야 하는지 안내한 뒤 실제 결과를 구분해서 기록한다. 사용자가 화면이 정상이라고 확인한 결과는 그 화면의 관측으로 남긴다. 그 한 번의 확인을 모든 기능과 네트워크의 완료로 확대하지 않는 것이 이후 보고의 신뢰를 유지한다.

공개 설명의 개선

준비 표시는 지나치게 기술적인 용어만으로 구성하지 않는다. 회원에게는 지금 사용할 수 있는 기능과 직접 해야 할 행동, 확인 중인 조건을 간결하게 알려 주는 것이 중요하다. 내부 기록에는 정확한 소스와 검사 근거를 남기되 일반 이용 흐름에 불필요한 세부 정보를 쏟아 넣지 않는다. 같은 상태를 제품 화면과 공지, 백서에서 일관되게 설명하는지가 최종적인 점검 항목이다. 준비 상태를 갱신할 때에는 이전 기록을 삭제해 새 상태만 남기기보다 무엇이 새로 확인되었는지 적어, 같은 항목을 다음 검토에서 중복 실행하지 않게 한다.

준비 상태 읽기

구현, 검증, 게시, 실제 사용 증거를 기능별로 확인한다. 목표나 문서 작성 완료를 운영 기능의 완료로 대신하지 않는다.

다음 개발을 선택하는 원칙

Choosing the Next Work

백서가 장기 방향을 설명하더라도 다음 작업은 실제로 확인한 문제와 준비 조건에서 선택해야 한다. 재현 가능한 결함과 확정된 계약의 미완성 연결을 우선하면 개발 결과를 검증하고 안전하게 배포하기 쉽다.

문제가 있는 경로부터

현재 사용자가 겪는 오류와 연결되지 않은 흐름을 확인한다. 같은 정상 검사를 반복하거나 이미 배포된 기능을 다시 만드는 작업은 피한다. 재현한 문제에는 입력과 이벤트, 기대한 결과, 실제 결과를 기록한다. 그러면 필요한 변경 범위를 좁히고 관련 회귀를 선택할 수 있다. 단순히 오래된 작업표에 남아 있다는 이유로 현재도 미완료라고 가정하지 않고 최신 소스와 실행 증거를 확인한다.

정책이 없는 기능

상품 가격이나 제공 조건, 새로운 보상 규칙이 정해지지 않았다면 개발자가 임의로 채워 기능을 열지 않는다. 대신 화면 구조와 검토 질문, 안전한 준비 상태처럼 독립적으로 할 수 있는 일을 진행한다. 현재 쇼핑의 상품 등록 준비 중 표시는 이런 판단의 예다. 확정된 입력이 도착하면 어떤 파일과 검증이 필요한지 정리해 두면 불필요한 반복 없이 후속 작업을 이어 갈 수 있다.

독립 묶음의 완료

하나의 변경 묶음은 사용자가 관측하는 문제를 해결하고 관련 검증과 배포 확인까지 연결할 수 있는 크기로 정한다. 너무 작은 코드 조각만 만들고 연결을 남겨 두면 실제 경험은 개선되지 않을 수 있다. 반대로 여러 운영 영역을 한꺼번에 바꾸면 실패의 원인을 찾기 어렵다. 독립적인 작업은 병행하되 통합 시점에는 같은 소스와 같은 계약을 기준으로 결과를 확인한다.

로드맵의 갱신

다음 단계는 고정된 출시일 약속보다 확인할 조건과 필요한 증거로 표현한다. 일반 상품 등록, Pi 결제의 정확한 운영 범위, 제공과 문의 절차, 규모 확장 검증 등은 각각 다른 준비가 필요하다. 조건이 충족되면 진행 상태를 업데이트하고 미확정 사항을 새로운 완료 항목으로 바꾸지 않는다. GCV의 장기 목표는 계속 유지하면서 실제 개발 순서는 사용자의 결정과 관측된 문제에 따라 조정한다. 다음 작업의 완료 조건에는 사용자가 실제로 접근할 수 있는 연결을 포함하고, 독립적인 준비가 끝났더라도 필요한 실제 입력이 없으면 그 경계를 명확히 남긴다.

다음 작업의 질문

문제가 재현되는가, 계약이 확정되었는가, 다른 작업과 충돌하지 않는가, 검증과 실제 배포까지 연결할 수 있는가를 확인한다.

핵심 용어를 구분해 읽기

Working Glossary

같은 숫자가 여러 화면에 나타나더라도 그 숫자가 속한 상태와 원천은 다를 수 있다. 이 용어집은 특히 혼동하기 쉬운 기록, 자산, 검증의 의미를 구분하여 본문을 다시 찾아 읽도록 돕는다.

기록의 상태

원천은 기록을 만들게 된 확인 가능한 사건이다. 적립은 승인된 규칙에 따라 내부 원장에 반영하는 과정이며, 정산은 해당 기록을 정해진 기준으로 계산하고 확정하는 과정이다. 미정산과 확정잔액을 같은 값으로 취급하지 않는다. 신청이나 예약이 있다는 사실도 외부 자산이 전달됐다는 뜻은 아니다. 각 화면에서는 어떤 상태를 보여 주는지 함께 읽어야 한다.

자산과 설계

GCV 전체 설계 공급량은 장기 배분을 설명하는 기준이고, 1차 발행량은 특정 차수의 수량이다. 내부 채굴 풀은 보상 계산의 기준이며 전체 설계 공급량에 추가하는 새로운 수량이 아니다. Pi 수익은 별도 자산의 수입과 배분을 뜻한다. Testnet의 공개 거래와 Mainnet의 거래는 네트워크가 다르므로 같은 완료 표시로 묶지 않는다.

활동과 시간

유효 채굴 구간은 서버가 확인한 시작과 종료 사이의 적용 가능한 시간이다. 오늘 채굴 추천회원은 그 유효 구간이 해당 UTC-5 회계일과 겹치는 추천회원이다. 가입이나 로그인만으로 같은 의미가 되지는 않는다. 기기 활동 기록은 브라우저에서 확인한 경험을 나타내며 서버의 보상 횟수나 지급 지급을 대신하지 않는다.

검증과 결과

집중 검사는 특정 변경과 관련된 계약을 확인하고 통합 검사는 연결된 기능의 동작을 살핀다. 공개 배포 확인은 게시한 파일과 목적지를 확인하는 과정이며 실제 회원의 동의나 결제를 대신하지 않는다. 같은 요청 복구는 불명확한 원래 결과를 찾는 행동으로, 새로운 활동이나 구매를 자동으로 만드는 재시작과 구분한다.

용어	읽을 때 확인할 점
전체 설계 공급량	314,159,000,000 GCV의 배분 설계
1차 발행량	31,415,900,000 GCV; 네트워크와 증거를 함께 확인
첫 내부 풀	채굴·회원 배정 안에 포함된 31,415,900,000 GCV
오늘 채굴 추천	서버 유효 구간과 UTC-5 날짜의 겹침
견적	상품·옵션·수량·Pi 금액·네트워크의 확인 정보
결제 확인	서버가 원래 주문과 결제 결과를 대조한 상태
상품 제공 완료	결제와 별개로 약속된 제공을 확인한 상태
준비 중	필요한 조건이 아직 충족되지 않은 상태

근거: GCV 현재 결정의 공개 요약 · 공급 배정·Pi 수익 분리 정책 · Pi 공식 결제 흐름 문서 · GCV의 비전·Pi 생태계 참여·서비스 방향 | 출처 안내 99쪽

정책을 이해하는 계산 예시

Worked Policy Examples

아래 계산은 입력과 규칙의 관계를 설명하기 위한 예시다. 특정 회원의 활동이나 지급 실적이 아니다. 실제 계산에서는 유효 구간, 적용 사건, 서버가 확인한 입력과 해당 시점의 정책을 함께 사용한다.

채굴률의 입력

b는 반감이 이미 반영된 현재 기본률이다. B와 G는 각각 승인된 활성 부스트와 선물의 적용 수이며 범위는 0부터 5까지다. N은 오늘 유효한 추천회원 수다. 식은 $b \times (1 + 0.6B + 0.4G + 0.2 \times \min(N, 314))$ 이다. 추천을 저장한 총수와 오늘 계산에 쓰는 N을 구분한다. b에 반감이 들어 있으므로 추천 증가분에 반감을 한 번 더 적용하지 않는다.

구간 계산의 전제

표의 수치는 한 시간당 적용률을 보여 준다. 이를 시간에 곱하는 예시는 해당 시간 동안 본인의 채굴이 유효하고 모든 입력이 그대로 유지된 경우에만 단순하게 설명할 수 있다. 실제 구간 도중 효과나 정책이 바뀌면 사건 시점을 기준으로 나누어 계산해야 한다. 채굴 종료부터 명시적 재시작 전까지의 빈 시간에 표의 수치를 계속 곱하지 않는다.

첫 풀과 반감 기준

첫 내부 풀 31,415,900,000 GCV의 70%는 21,991,130,000 GCV다. 이 기준에 따른 첫 반감은 보상을 50% 줄이는 규칙이다. 전체 설계 공급량을 절반으로 바꾸거나 이미 기록된 수량을 임의로 줄이는 계산이 아니다. 첫 풀은 50%인 채굴·회원 배정 157,079,500,000 GCV 안에 포함되므로 남은 배정 계산은 125,663,600,000 GCV다.

서로 다른 한도의 예

N이 314보다 크더라도 채굴률 식에는 314를 넣는다. 이것은 신규가입 QR 발급자 보상의 총 314회 제한과 별개의 규칙이다. 게임 전체 하루 5회, 운동 하루 5회, 회원 QR 스캐너 하루 2회도 각각 해당 기능의 서버 조건과 함께 적용한다. 숫자가 우연히 같다는 이유로 다른 활동의 제한이나 원천을 합치지 않는다.

입력	계산한 시간당 GCV
$b=0.5, B=0, G=0, N=0$	$0.5 \times 1 = 0.5$
$b=0.5, B=0, G=0, N=5$	$0.5 \times (1 + 1) = 1.0$
$b=0.5, B=2, G=1, N=5$	$0.5 \times (1 + 1.2 + 0.4 + 1) = 1.8$
$b=0.5, B=5, G=5, N=314 \text{ 이상}$	$0.5 \times (1 + 3 + 2 + 62.8) = 34.4$
$b=0.25, B=0, G=0, N=1$	$0.25 \times 1.2 = 0.30$; 추천 증가분 0.05

공식 자료와 정책의 출처

Sources, References and Editorial Standards

GCV의 비전은 명확한 방향에서, 설명의 신뢰는 확인할 수 있는 근거에서 시작합니다. 이 백서는 프로젝트의 운영 정책, 실제 서비스의 이용 구조, Pi 공식 개발 문서와 공개 Testnet 발행 기록을 서로 구분하여 참조합니다.

프로젝트의 비전과 현재 정책

꿈을 실천으로 함께 행복을 만든다는 철학, Pi 생태계 참여, GCV협회 후원과 Pi DEX 상장 추진은 GCV가 지향하는 방향입니다. 발행 설계와 활동 규칙, 상품 등록 준비 등 현재 서비스의 설명은 개정일에 확인한 프로젝트 정책을 기준으로 합니다. 운영 조건이 변경될 경우 기존 기록의 보존과 적용 대상을 함께 안내하여 회원이 새 조건을 이해할 수 있도록 합니다. 장기 비전과 당장 이용 가능한 기능을 각각 확인하는 것이 이 문서를 읽는 기본 원칙입니다.

Pi 공식 개발 자료

Pi 공식 SDK와 결제 흐름 문서는 Pi Browser 인증과 결제 단계의 역할을 이해하는 데 활용합니다. 백서에서 설명하는 연결 방향이 어떤 기술적 구조를 따르는지 확인하려는 독자는 해당 공식 원문으로 이동할 수 있습니다. 외부 플랫폼의 문서는 변경될 수 있으므로 실제 연동 단계에는 최신 문서와 적용 조건을 다시 검토해야 합니다. 기술 문서에 소개된 기능과 특정 앱의 운영 승인은 서로 다른 근거이며, GCV의 실제 제공 범위는 현재 서비스 화면과 별도 공지에서 확인합니다.

공개 발행 기록

첫 발행에 관한 설명은 2026년 10월 5일 11:55:25 UTC, 원장 27008124의 Pi Testnet 거래를 참조합니다. 발행 관련 장에서 제시한 거래 식별값을 통해 해당 네트워크와 수량을 확인할 수 있습니다. 이 기록은 1차 발행 사건의 근거이며 이후 개별 지급이나 실제 거래·상장 여부는 각각의 별도 기록으로 확인합니다.

실행 계획과 문서의 발전

본문에서 제안하거나 준비한다고 설명한 내용은 이미 완료된 실적의 목록이 아닙니다. 새로운 기능이나 협력·후원 활동이 실제로 확인되면 그 결과를 공식 공지와 후속 개정에 연결할 계획입니다. 한국어 본문과 같은 내용을 담은 PDF·웹 전문을 제공하며, 영문 제목과 별도의 웹 요약은 국제 독자의 탐색을 돕습니다. 원문 전체의 번역 여부는 각 언어판의 실제 제공 범위를 기준으로 안내합니다.

참고 자료	확인할 내용
GCV 공개 정책 요약	발행·활동·가입·보상 조건과 현재 서비스 범위
GCV 글로벌 비전 및 실행 계획	Pi 생태계 참여, 협회 후원, 상장 추진과 성장 방향
Pi 공식 SDK Reference	Pi Browser에서의 인증·연결 인터페이스
Pi 공식 결제 흐름 문서	결제 승인·완료·중단 상태를 이해하는 기술 자료
Pi Testnet 공개 거래	2026-10-05 첫 발행의 네트워크·시각·수량

근거: [GCV 현재 결정의 공개 요약](#) · [Pi 공식 SDK Reference](#) · [Pi 공식 결제 흐름 문서](#) · [첫 GCV 발행](#) | 출처 안내 99쪽

꿈을 실천으로, 세계와 함께 만드는 행복

A Future Built by Action

우리는 세계 최고의 GCV 코인으로 성장하는 미래를 꿈꿉니다. 그 꿈의 중심에는 가격의 약속이 아니라 더 많은 사람이 자신의 가능성을 펼치고 함께 행복해지는 생활의 변화가 있습니다.

우리의 출발점은 사람입니다

드림해피는 “꿈을 이루어 행복하게 살자”라는 마음에서 출발합니다. 꿈은 크지만 시작은 한 사람의 오늘에 있습니다. 처음 배우는 기능을 이해하는 일, 자신의 활동을 확인하는 일, 정확한 정보를 다른 사람과 나누는 일, 필요한 상품과 서비스를 성실하게 준비하는 일이 그 출발점입니다. GCV는 이런 작은 행동이 존중받고 서로 연결되는 생태계를 만들고자 합니다. 누구나 자기 속도로 시작할 수 있고 그 시작이 다음 사람의 용기가 되는 미래를 바라봅니다.

우리의 철학은 실천입니다

“파이는 화폐다, GCV는 실천이다.” 우리는 Pi 생태계에 참여하며 교환과 결제의 가능성이 생활 속 행동과 만나는 길을 넓히겠습니다. 이해하기 쉬운 앱과 정확한 기록, 신뢰할 수 있는 쇼핑과 Pi 결제 경험을 발전시키고 필요한 준비를 갖추어 향후 Pi DEX 상장을 추진하는 것을 목표로 합니다. 목표가 크다고 오늘의 준비를 건너뛰지는 않겠습니다. 서비스의 실제 쓰임을 키우고 확인한 결과로 소통하면서 더 넓은 연결을 감당할 힘을 쌓아 가겠습니다.

우리의 성장은 함께하는 행복을 향합니다

GCV협회 후원을 통한 나눔과 상생은 생태계가 향하는 중요한 방향입니다. 도움이 필요한 목소리를 듣고, 준비된 책임과 자원으로 기회를 넓히며, 그 과정과 결과를 함께 살피는 공동체를 지향합니다. 회원과 크리에이터, 협회와 연합회, 개발자와 판매자, 운영팀의 기여가 서로에게 힘이 되기를 바랍니다. 한 사람의 성공이 다른 사람의 가능성을 닫는 경쟁보다, 좋은 경험이 다음 사람의 출발을 돕는 성장을 만들겠습니다. 세계로 넓어진 연결이 가까운 이웃의 행복으로 돌아오는 미래를 꿈꿉니다.

우리의 다음 장은 오늘의 행동으로 씁니다

세계 최고라는 포부는 우리가 선택하는 설명과 기능, 협력과 운영의 수준을 높이는 기준입니다. 이용자의 시간을 존중하고 기존 기록을 지키며, 부족한 부분을 발견하면 개선으로 답하겠습니다. 먼 미래를 바라보는 눈과 오늘의 책임을 살피는 손을 함께 움직이겠습니다. GCV는 완성된 미래를 선언하는 이름이 아니라 그 미래를 함께 만들어 가는 실천의 이름이고자 합니다. 꿈을 향한 도전이 실천이 되고, 그 실천이 함께 누리는 행복으로 이어지도록, 우리는 세계와 함께 다음 걸음을 내딛겠습니다.